

自家用農作物に含まれている放射性物質の測定結果一覧(H23.8.29~H24.3.23)

年	月	日	名称	品種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
2012	2	8	あさつき	—	—	国見町	藤田	—	—	—
2012	3	14	あさつき	—	—	国見町	石母田	—	—	—
2012	3	16	あさつき	—	—	国見町	光明寺	—	—	—
2012	3	21	あさつき	—	—	桑折町	伊達崎	—	—	—
2011	11	24	アシタバ	—	水洗いなし	国見町	山崎	44.42	90.65	135.07
2011	9	1	アスパラ	—	—	国見町	藤田	—	—	—
2011	11	24	アピオス(ほど芋)	—	皮なし	国見町	泉田	—	—	—
2011	10	20	いちご	—	—	国見町	泉田	—	—	—
2012	1	19	いちご	いちごジュース	砂糖入り・冷凍保存	国見町	山崎	25.44	34.61	60.05
2012	2	1	いちご	とちおとめ	ヘタなし・水洗い済	国見町	大木戸	—	—	—
2011	9	7	いちご	—	砂糖入り	国見町	山崎	182.90	189.00	371.90
2011	11	1	いちじく	—	皮つき	国見町	藤田	—	—	—
2011	11	1	いちじく	—	皮つき・煮たもの	白石市	—	—	—	—
2011	9	7	いちじく	—	皮つき	伊達市	保原町	52.40	72.60	125.00
2011	9	20	いちじく	—	皮つき	国見町	石母田	—	—	—
2011	9	22	いちじく	—	皮つき	国見町	石母田	—	21.70	21.70
2011	9	26	いちじく	—	皮つき	国見町	山崎	—	—	—
2011	10	4	いちじく	—	皮つき	国見町	小坂	26.50	38.70	65.20
2011	10	11	いちじく	—	皮なし	国見町	塚野目	22.80	—	22.80
2011	10	3	いなご	—	茹で済み・冷凍	国見町	塚野目	—	—	—
2011	10	14	いなご	—	茹で済み	国見町	泉田	—	—	—
2011	11	9	芋がら(里芋の茎)	—	天日干し	国見町	川内	49.43	65.42	114.85
2011	12	28	芋がら(里芋の茎)	—	天日干し	国見町	山崎	57.46	41.13	98.59
2012	2	6	芋がら(里芋の茎)	—	天日干し	桑折町	伊達崎	26.70	43.35	70.05
2011	9	1	いんげん	—	—	国見町	泉田	—	—	—
2011	9	12	いんげん	—	—	国見町	徳江	—	—	—
2012	3	13	ウド	塩漬け	塩漬け後水で戻した状態	国見町	石母田	—	—	—
2011	10	3	梅	梅干し	種なし	国見町	山崎	91.50	96.50	188.00
2011	10	25	梅	梅干し	種・しその葉も含む	国見町	徳江	128.30	148.91	277.21
2011	10	31	梅	梅干し	—	国見町	山崎	61.08	90.42	151.50
2011	11	1	梅	梅干し	種・しその葉も含む	白石市	—	24.29	35.84	60.13
2011	11	4	梅	梅干し	種・しその葉も含む	国見町	小坂	60.06	54.03	114.09
2011	12	12	梅	梅干し	塩漬けした後天日干し・種あり	福島市	—	98.86	101.13	199.99
2011	12	12	梅	梅干し	種・しその葉も含む	桑折町	—	65.58	71.26	136.84
2012	2	10	梅	梅干し	しそも含む	国見町	塚野目	143.59	189.55	333.14
2012	2	27	梅	梅干し	種あり	国見町	石母田	64.36	71.84	136.20
2012	2	29	梅	梅干し	種あり・しそも含む	国見町	石母田	67.26	113.99	181.25
2012	3	1	梅	梅干し	種あり	国見町	泉田	25.70	—	25.70
2012	3	6	梅	梅干し	種あり	国見町	貝田	54.24	84.70	138.94
2012	3	16	梅	梅干し	種・しその葉も含む	国見町	石母田	78.33	105.50	183.83
2012	2	21	梅	梅干し(小梅)	種あり	国見町	鳥取	58.19	69.93	128.12
2012	1	19	梅	砂糖漬け	種・しその葉も含む	国見町	山崎	48.91	39.99	88.90
2012	2	10	梅	砂糖漬け	—	国見町	塚野目	36.25	40.59	76.84
2011	9	6	枝豆	青畑豆	—	国見町	森山	—	—	—
2011	9	12	枝豆	味めぐり	皮つき・茹で済み	国見町	森山	—	—	—
2011	9	30	枝豆	丹治豆	皮つき・茹で済み	国見町	徳江	—	—	—
2011	9	28	枝豆	におい豆	皮つき	国見町	泉田	—	—	—
2011	10	5	枝豆	におい豆	皮つき	国見町	泉田	—	—	—
2011	9	30	枝豆	みそ豆	皮なし	国見町	石母田	—	—	—
2011	10	6	枝豆	もち豆	皮なし	国見町	山崎	43.50	65.20	108.70
2011	9	26	枝豆	—	皮つき	国見町	森山	—	—	—
2011	9	30	枝豆	—	皮なし	国見町	大木戸	—	—	—
2011	10	5	枝豆	—	皮つき	国見町	石母田	—	—	—
2011	10	20	柿	—	皮つき	国見町	鳥取	31.19	39.33	70.52
2011	11	1	柿	—	皮つき	国見町	藤田	—	—	—
2011	11	2	柿	—	皮つき	伊達市	—	—	—	—
2011	11	14	柿	2種類混合	皮なし	白石市	越河	32.14	50.55	82.69
2011	9	26	柿	甘柿	皮なし	国見町	泉田	24.10	40.40	64.50
2011	9	30	柿	甘柿	皮つき	国見町	藤田	59.00	67.10	126.10
2011	10	3	柿	甘柿	皮なし	国見町	塚野目	73.10	78.00	151.10
2011	10	3	柿	甘柿	皮なし	国見町	石母田	32.50	22.00	54.50
2011	10	13	柿	甘柿	皮つき	国見町	山崎	64.73	96.87	161.60
2011	10	13	柿	甘柿	皮なし	国見町	藤田	43.86	37.12	80.98
2011	10	14	柿	甘柿	皮つき	国見町	内谷	39.14	56.62	95.76
2011	10	14	柿	甘柿	皮つき	国見町	塚野目	63.84	72.92	136.76

自家用農作物に含まれている放射性物質の測定結果一覧(H23.8.29~H24.3.23)

年	月	日	名称	品種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
2011	10	14	柿	甘柿	皮つき	国見町	藤田	28.27	32.29	60.56
2011	10	17	柿	甘柿	皮つき	国見町	森山	73.86	83.15	157.01
2011	10	18	柿	甘柿	皮なし	桑折町	—	28.50	25.54	54.04
2011	10	19	柿	甘柿	皮つき	国見町	石母田	53.75	57.39	111.14
2011	10	21	柿	甘柿	皮なし	国見町	貝田	—	41.34	41.34
2011	10	25	柿	甘柿	皮なし	国見町	塚野目	31.76	44.33	76.09
2011	10	26	柿	甘柿	皮なし	福島市	—	77.17	102.43	179.60
2011	10	26	柿	甘柿	皮つき	国見町	藤田	—	32.86	32.86
2011	11	17	柿	甘柿	皮なし	国見町	山崎	—	—	—
2011	11	21	柿	甘柿	皮つき	国見町	山崎	31.97	42.33	74.30
2011	11	22	柿	甘柿	皮なし	国見町	藤田	50.73	63.21	113.94
2011	11	24	柿	甘柿	皮つき	国見町	高城	—	—	—
2011	12	2	柿	甘柿	皮なし	国見町	泉田	34.60	35.76	70.36
2011	10	11	柿	甘柿	皮なし	国見町	鳥取	29.00	30.30	59.30
2011	10	12	柿	甘柿	皮なし	国見町	藤田	—	—	—
2011	11	8	柿	伊豆柿	皮なし	国見町	西大枝	21.63	—	21.63
2011	11	17	柿	大平たねなし	皮つき	国見町	西大枝	51.36	52.93	104.29
2011	11	4	柿	黒柿	皮つき	国見町	大木戸	—	—	—
2011	10	21	柿	次郎柿	皮なし	国見町	泉田	34.42	54.85	89.27
2011	10	26	柿	次郎柿	皮つき	国見町	山崎	—	—	—
2011	11	17	柿	次郎柿	皮つき	国見町	西大枝	—	—	—
2011	11	22	柿	次郎柿	皮なし	国見町	泉田	—	33.83	33.83
2011	11	25	柿	次郎柿	皮なし	国見町	徳江	51.01	65.02	116.03
2011	10	18	柿	平核無	皮つき	国見町	森山	—	28.62	28.62
2011	10	18	柿	平核無	皮つき	国見町	大木戸	—	25.10	25.10
2011	10	18	柿	平核無	皮つき	国見町	山崎	20.17	—	20.17
2011	10	19	柿	平核無	皮つき	国見町	貝田	22.35	34.96	57.31
2011	10	19	柿	平核無	皮なし	国見町	内谷	24.93	—	24.93
2011	10	19	柿	平核無	皮つき	桑折町	谷地	44.94	60.37	105.31
2011	10	19	柿	平核無	皮つき	国見町	大木戸	20.77	—	20.77
2011	10	20	柿	平核無	皮なし	国見町	小坂	32.52	47.80	80.32
2011	10	20	柿	平核無	皮なし	国見町	塚野目	22.91	30.02	52.93
2011	10	20	柿	平核無	皮なし・たるぬき済	国見町	山崎	—	—	—
2011	10	20	柿	平核無	皮つき	国見町	鳥取	—	25.48	25.48
2011	10	20	柿	平核無	皮なし・たるぬき済	国見町	西大枝	—	—	—
2011	10	20	柿	平核無	皮つき	国見町	大木戸	—	—	—
2011	11	8	柿	太平核無	皮つき	国見町	西大枝	22.59	34.21	56.80
2011	9	28	柿	刀根早生	皮なし	国見町	藤田	25.50	23.40	48.90
2011	10	3	柿	刀根早生	皮なし	国見町	内谷	90.70	81.80	172.50
2011	10	3	柿	刀根早生	皮つき	国見町	大木戸	—	—	—
2011	10	11	柿	刀根早生	—	国見町	小坂	—	—	—
2011	10	11	柿	刀根早生	皮つき	国見町	光明寺	25.70	20.20	45.90
2011	10	17	柿	刀根早生	皮つき	国見町	内谷	—	—	—
2011	10	20	柿	刀根早生	皮つき	国見町	大木戸	—	—	—
2011	11	14	柿	富有柿	皮なし	国見町	川内	—	27.30	27.30
2011	9	30	柿	富有柿	皮つき	国見町	石母田	33.50	32.30	65.80
2011	10	19	柿	富有柿	皮なし	国見町	藤田	33.99	48.19	82.18
2011	10	19	柿	富有柿	皮なし	国見町	大木戸	—	—	—
2011	11	2	柿	西村柿	皮つき	国見町	石母田	83.95	95.40	179.35
2011	9	22	柿	西村早生	皮なし	国見町	石母田	74.80	75.90	150.70
2011	9	22	柿	蜂屋	皮なし	国見町	光明寺	31.00	37.40	68.40
2011	9	30	柿	蜂屋	皮つき	国見町	森山	—	25.20	25.20
2011	10	3	柿	蜂屋	皮なし	国見町	徳江	—	—	—
2011	10	5	柿	蜂屋	皮つき	国見町	光明寺	27.50	—	27.50
2011	10	11	柿	蜂屋	—	国見町	藤田	24.70	25.30	50.00
2011	10	11	柿	蜂屋	皮つき	国見町	西大枝	22.90	24.00	46.90
2011	10	14	柿	蜂屋	皮なし	国見町	貝田	48.72	64.04	112.76
2011	10	14	柿	蜂屋	皮なし	国見町	貝田	38.20	25.61	63.81
2011	10	17	柿	蜂屋	皮つき	国見町	森山	31.93	30.48	62.41
2011	10	19	柿	蜂屋	皮つき	国見町	山崎	64.84	57.35	122.19
2011	10	21	柿	蜂屋	皮なし	国見町	光明寺	—	—	—
2011	10	24	柿	蜂屋	皮つき	国見町	鳥取	—	—	—
2011	10	24	柿	蜂屋	皮つき	国見町	泉田	92.93	110.00	202.93
2011	10	25	柿	蜂屋	皮なし	国見町	塚野目	36.84	55.31	92.15
2011	10	25	柿	蜂屋	皮つき	国見町	西大枝	28.76	30.86	59.62

自家用農作物に含まれている放射性物質の測定結果一覧(H23.8.29~H24.3.23)

年	月	日	名称	品種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
2011	10	31	柿	蜂屋	皮なし	国見町	泉田	27.24	27.07	54.31
2011	10	31	柿	蜂屋	皮つき	国見町	石母田	49.03	64.58	113.61
2011	11	2	柿	蜂屋	皮つき	国見町	石母田	—	—	—
2011	11	2	柿	蜂屋	皮なし・樽抜き済	国見町	徳江	—	20.54	20.54
2011	11	2	柿	蜂屋	皮つき	国見町	内谷	33.52	43.68	77.20
2011	11	2	柿	蜂屋	皮なし	国見町	内谷	27.02	27.38	54.40
2011	11	4	柿	蜂屋	皮なし	国見町	徳江	30.31	29.61	59.92
2011	11	8	柿	蜂屋	皮なし・樽抜き済	国見町	森山	54.05	45.34	99.39
2011	11	8	柿	蜂屋	皮なし	国見町	山崎	68.17	68.21	136.38
2011	11	14	柿	蜂屋	皮なし	国見町	高城	29.51	42.13	71.64
2011	11	15	柿	蜂屋	皮なし	国見町	徳江	38.58	39.20	77.78
2011	11	17	柿	蜂屋	皮なし	国見町	藤田	46.49	55.52	102.01
2011	11	18	柿	蜂屋	皮つき	国見町	高城	—	32.40	32.40
2011	12	20	柿	蜂屋	皮なし・樽抜き済	国見町	内谷	28.10	28.88	56.98
2012	1	6	柿	蜂屋	樽抜き済・皮つき	桑折町	南半田	21.20	39.88	61.08
2012	1	16	柿	蜂屋	樽抜き済・皮つき	国見町	石母田	32.38	46.03	78.41
2012	1	19	柿	蜂屋	皮なし・完熟	国見町	小坂	48.58	43.35	91.93
2011	10	5	柿	蜂屋&平核無mix	皮つき	国見町	大木戸	—	25.80	25.80
2011	9	27	柿	平核無	皮つき	国見町	徳江	—	—	—
2011	9	27	柿	平核無	皮なし	国見町	小坂	22.50	—	22.50
2011	9	28	柿	平核無	皮なし	国見町	小坂	—	—	—
2011	9	30	柿	平核無	皮なし	国見町	西大枝	—	—	—
2011	9	30	柿	平核無	皮なし	国見町	大木戸	—	—	—
2011	10	3	柿	平核無	皮なし	国見町	徳江	—	—	—
2011	10	3	柿	平核無	皮つき	国見町	貝田	21.90	36.00	57.90
2011	10	4	柿	平核無	皮なし	国見町	内谷	22.40	30.10	52.50
2011	10	5	柿	平核無	皮つき	桑折町	—	20.30	—	20.30
2011	10	5	柿	平核無	皮つき	国見町	光明寺	—	—	—
2011	10	5	柿	平核無	皮つき	国見町	藤田	—	—	—
2011	10	6	柿	平核無	皮つき	伊達市	梁川町	—	—	—
2011	10	11	柿	平核無	—	国見町	藤田	—	—	—
2011	10	11	柿	平核無	皮なし	国見町	塚野目	—	22.40	22.40
2011	10	11	柿	平核無	皮つき	国見町	西大枝	—	—	—
2011	10	12	柿	平核無	皮つき	国見町	徳江	—	—	—
2011	10	12	柿	平核無	皮なし	国見町	小坂	—	28.40	28.40
2011	10	12	柿	平核無	皮なし	国見町	小坂	—	—	—
2011	10	12	柿	平核無	皮なし	国見町	小坂	28.70	26.50	55.20
2011	10	12	柿	平核無	皮なし	国見町	石母田	32.80	—	32.80
2011	10	12	柿	平核無	—	国見町	藤田	—	—	—
2011	10	12	柿	平核無	皮なし	国見町	藤田	24.80	—	24.80
2011	10	13	柿	平核無	皮なし	国見町	西大枝	—	—	—
2011	10	13	柿	平核無	皮なし	国見町	山崎	—	—	—
2011	10	14	柿	平核無	皮なし	国見町	山崎	—	—	—
2011	10	14	柿	平核無	皮なし	国見町	貝田	—	—	—
2011	10	14	柿	平核無	皮なし	国見町	大木戸	—	—	—
2011	10	14	柿	平核無	皮つき	国見町	徳江	—	—	—
2011	10	17	柿	平核無	皮つき	国見町	森山	—	—	—
2011	10	17	柿	平核無	皮つき	国見町	光明寺	—	27.54	27.54
2011	10	17	柿	平核無	皮つき	国見町	石母田	23.63	23.52	47.15
2011	10	17	柿	平核無	皮なし	国見町	山崎	20.33	—	20.33
2011	10	18	柿	平核無	皮なし	国見町	貝田	22.67	31.05	53.72
2011	10	27	柿	平核無	皮なし	国見町	泉田	25.66	27.62	53.28
2011	10	27	柿	平核無	皮なし・樽抜き済	国見町	石母田	23.36	—	23.36
2011	10	28	柿	平核無	皮なし	国見町	山崎	—	26.83	26.83
2011	10	28	柿	平核無	皮なし	国見町	森山	—	—	—
2011	10	31	柿	平核無	皮なし・樽抜き済	国見町	泉田	—	—	—
2011	10	31	柿	平核無	皮つき	国見町	藤田	23.95	25.89	49.84
2011	11	2	柿	平核無	皮つき	白石市	越河	—	—	—
2011	11	2	柿	平核無	皮つき	国見町	石母田	21.87	21.17	43.04
2011	11	2	柿	平核無	皮なし・樽抜き済	国見町	貝田	37.16	54.40	91.56
2011	11	2	柿	平核無	皮つき	国見町	内谷	33.50	20.51	54.01
2011	11	2	柿	平核無	皮なし	国見町	大木戸	—	—	—
2011	11	4	柿	平核無	皮つき	国見町	小坂	50.09	56.38	106.47
2011	11	4	柿	平核無	皮なし	国見町	小坂	51.04	40.56	91.60
2011	11	4	柿	平核無	皮つき	国見町	藤田	39.27	39.84	79.11

自家用農作物に含まれている放射性物質の測定結果一覧(H23.8.29~H24.3.23)

年	月	日	名称	品種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
2011	11	4	柿	平核無	皮なし	桑折町	伊達崎	22.41	25.95	48.36
2011	11	7	柿	平核無	皮つき	国見町	大木戸	23.96	27.87	51.83
2011	11	7	柿	平核無	皮なし	国見町	石母田	—	22.13	22.13
2011	11	7	柿	平核無	皮なし・樽抜き済	国見町	徳江	—	—	—
2011	11	8	柿	平核無	皮なし	国見町	西大枝	—	—	—
2011	11	8	柿	平核無	皮なし	国見町	大木戸	—	30.54	30.54
2011	11	8	柿	平核無	皮なし	桑折町	南半田	64.66	66.32	130.98
2011	11	9	柿	平核無	皮なし	国見町	貝田	—	27.38	27.38
2011	11	14	柿	平核無	皮なし	国見町	川内	—	—	—
2011	11	17	柿	平核無	皮なし	国見町	森山	—	—	—
2011	11	21	柿	平核無	皮なし・樽抜き済	国見町	山崎	20.37	20.88	41.25
2011	11	22	柿	平核無	皮つき	国見町	高城	—	—	—
2011	11	29	柿	平核無	皮なし・樽抜き済	伊達市	—	43.16	56.68	99.84
2011	10	12	柿	平核無(大玉)	皮なし	国見町	石母田	22.90	20.20	43.10
2011	10	28	柿	平核無①	皮なし	国見町	貝田	—	—	—
2011	10	28	柿	平核無②	皮なし	国見町	貝田	24.93	35.47	60.40
2011	10	31	柿	平核無	皮あり	国見町	大木戸	—	—	—
2011	10	24	柿	平核無	皮なし・たるぬき済	国見町	大木戸	29.60	26.79	56.39
2011	10	24	柿	平核無	皮つき	国見町	鳥取	24.92	35.81	60.73
2011	10	24	柿	平核無	皮なし・たるぬき済	国見町	山崎	—	—	—
2011	10	24	柿	平核無	皮つき	国見町	泉田	40.95	33.73	74.68
2011	10	24	柿	平核無	皮つき	国見町	鳥取	—	—	—
2011	10	24	柿	平核無	皮なし	国見町	石母田	—	—	—
2011	10	24	柿	平核無	皮なし	国見町	山崎	24.96	39.45	64.41
2011	10	25	柿	平核無	皮なし	国見町	西大枝	—	—	—
2011	10	25	柿	平核無	皮つき	国見町	高城	20.01	27.76	47.77
2011	10	25	柿	平核無	皮なし	国見町	徳江	—	34.49	34.49
2011	10	25	柿	平核無	皮なし	国見町	徳江	—	—	—
2011	10	25	柿	平核無	皮なし	桑折町	伊達崎	—	29.02	29.02
2011	10	26	柿	平核無	皮つき	国見町	森山	—	—	—
2011	10	26	柿	平核無	皮つき・たるぬき済	国見町	西大枝	—	—	—
2011	10	26	柿	平核無	皮なし・たるぬき済	国見町	西大枝	—	—	—
2011	11	4	柿	富有柿	皮つき	国見町	藤田	21.76	23.26	45.02
2011	11	7	柿	富有柿	皮つき	国見町	藤田	24.46	—	24.46
2011	11	8	柿	富有柿	皮なし	国見町	藤田	—	—	—
2011	11	21	柿	富有柿	皮なし	国見町	藤田	65.22	64.43	129.65
2011	11	29	柿	紅蜂屋	皮なし	国見町	森山	20.28	33.47	53.75
2011	10	13	柿	みしらず柿	皮つき	国見町	藤田	—	—	—
2011	10	14	柿	みしらず柿	皮つき	国見町	小坂	—	—	—
2011	10	17	柿	みしらず柿	皮なし	国見町	山崎	20.82	25.45	46.27
2011	10	24	柿	みしらず柿	皮つき	国見町	藤田	62.18	72.95	135.13
2011	11	22	柿	みしらず柿	皮なし	国見町	石母田	62.87	65.02	127.89
2011	10	27	柿	やおき	皮なし	国見町	大木戸	—	—	—
2011	9	1	柿	—	皮なし	国見町	森山	—	—	—
2011	10	7	柿	—	皮つき	国見町	藤田	33.70	37.50	71.20
2011	10	31	かぶ	—	皮なし	国見町	泉田	—	—	—
2011	11	16	かぶ	—	皮なし	国見町	藤田	—	—	—
2011	12	7	かぶ	赤かぶ	皮つき	国見町	小坂	—	—	—
2011	10	11	かぶ	—	—	国見町	泉田	—	—	—
2012	3	22	かぶれな(くきだち)	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
2011	10	18	かぼちゃ	—	皮つき	国見町	大木戸	—	—	—
2011	10	18	かぼちゃ	—	皮つき	国見町	西大枝	—	—	—
2011	10	18	かぼちゃ	—	皮つき	伊達市	保原町	—	—	—
2011	10	21	かぼちゃ	—	皮つき	国見町	小坂	—	—	—
2011	10	21	かぼちゃ	—	皮つき	国見町	貝田	—	—	—
2011	10	24	かぼちゃ	—	皮つき	国見町	山崎	—	—	—
2011	10	26	かぼちゃ	—	皮つき	国見町	藤田	—	—	—
2011	11	17	かぼちゃ	—	皮つき	国見町	鳥取	—	—	—
2011	12	15	かぼちゃ	—	皮つき	国見町	高城	—	—	—
2011	12	22	かぼちゃ	—	皮つき	桑折町	谷地	—	—	—
2012	1	12	かぼちゃ	—	皮つき	国見町	小坂	—	—	—
2012	2	8	かぼちゃ	—	皮つき	国見町	泉田	—	27.53	27.53
2012	2	27	かぼちゃ	—	皮つき	福島市	冲高	—	—	—
2011	9	29	かぼちゃ	ソーメンかぼちゃ	皮つき	国見町	石母田	—	—	—
2011	12	14	かぼちゃ	雪化粧	皮つき	国見町	森山	—	—	—

自家用農作物に含まれている放射性物質の測定結果一覧(H23.8.29~H24.3.23)

年	月	日	名称	品種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
2011	8	29	かぼちゃ	—	皮つき	国見町	小坂	—	—	—
2011	8	30	かぼちゃ	—	皮つき	国見町	徳江	—	—	—
2011	8	30	かぼちゃ	—	皮つき	国見町	森山	—	—	—
2011	8	31	かぼちゃ	—	皮つき	国見町	山崎	—	—	—
2011	8	31	かぼちゃ	—	皮つき	国見町	石母田	—	—	—
2011	8	31	かぼちゃ	—	皮つき	国見町	泉田	—	—	—
2011	9	1	かぼちゃ	—	皮つき	国見町	藤田	—	—	—
2011	9	5	かぼちゃ	—	皮つき	国見町	山崎	—	—	—
2011	9	8	かぼちゃ	—	皮つき	国見町	貝田	—	—	—
2011	9	9	かぼちゃ	—	皮つき	国見町	山崎	—	—	—
2011	9	9	かぼちゃ	—	皮つき	国見町	森山	—	—	—
2011	9	14	かぼちゃ	—	皮つき	国見町	徳江	—	—	—
2011	9	16	かぼちゃ	—	皮つき	国見町	石母田	—	—	—
2011	9	21	かぼちゃ	—	皮つき	国見町	藤田	—	—	—
2011	9	21	かぼちゃ	—	皮つき	国見町	泉田	57.50	68.90	126.40
2011	9	22	かぼちゃ	—	皮つき	国見町	塚野目	—	—	—
2011	9	22	かぼちゃ	—	皮つき	国見町	石母田	—	—	—
2011	9	26	かぼちゃ	—	皮つき	国見町	徳江	—	—	—
2011	9	26	かぼちゃ	—	皮つき	国見町	山崎	—	—	—
2011	9	26	かぼちゃ	—	皮つき・種なし	福島市	松川町	—	—	—
2011	9	26	かぼちゃ	—	皮つき・種なし	国見町	泉田	—	—	—
2011	9	26	かぼちゃ	—	皮つき・種なし	国見町	大木戸	—	—	—
2011	9	27	かぼちゃ	—	皮つき・種なし	国見町	藤田	—	—	—
2011	9	27	かぼちゃ	—	皮つき・種なし	国見町	藤田	—	—	—
2011	9	27	かぼちゃ	—	皮つき・種なし	国見町	山崎	—	—	—
2011	9	27	かぼちゃ	—	皮つき・種なし	国見町	泉田	—	—	—
2011	9	28	かぼちゃ	—	皮つき・種なし	国見町	大木戸	—	—	—
2011	9	29	かぼちゃ	—	皮つき・種なし	国見町	大木戸	—	—	—
2011	9	29	かぼちゃ	—	皮つき・種なし	国見町	藤田	—	—	—
2011	9	30	かぼちゃ	—	皮つき・種なし	国見町	藤田	—	—	—
2011	10	3	かぼちゃ	—	皮つき・種なし	国見町	泉田	—	—	—
2011	10	3	かぼちゃ	—	皮つき・種なし	桑折町	—	—	—	—
2011	10	3	かぼちゃ	—	皮つき・種なし	国見町	森山	—	—	—
2011	10	4	かぼちゃ	—	皮つき・種なし	国見町	鳥取	—	—	—
2011	10	4	かぼちゃ	—	皮なし	国見町	森山	—	—	—
2011	10	5	かぼちゃ	—	皮つき	国見町	高城	—	—	—
2011	10	5	かぼちゃ	—	皮なし	国見町	高城	—	—	—
2011	10	6	かぼちゃ	—	皮つき	国見町	徳江	—	—	—
2011	10	6	かぼちゃ	—	皮つき	国見町	泉田	29.90	34.80	64.70
2011	10	11	かぼちゃ	—	皮つき	国見町	藤田	—	—	—
2011	10	11	かぼちゃ	—	皮つき	国見町	泉田	—	—	—
2011	10	14	かぼちゃ	—	皮つき	国見町	川内	—	—	—
2011	11	18	カリン	—	皮つき	国見町	山崎	96.67	106.30	202.97
2011	11	30	カリン	—	皮つき	国見町	石母田	20.30	28.32	48.62
2011	12	9	カリン	—	皮つき	国見町	藤田	69.13	95.24	164.37
2012	2	10	カリン	—	皮つき・種あり	国見町	石母田	60.50	81.09	141.59
2011	10	24	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	大木戸	45.18	64.64	109.82
2011	10	26	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	西大枝	72.92	106.97	179.89
2011	10	26	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	光明寺	33.66	47.64	81.30
2011	10	27	キウイフルーツ	—	—	国見町	小坂	121.84	131.65	253.49
2011	10	31	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	泉田	69.36	86.80	156.16
2011	11	2	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	貝田	155.30	208.93	364.23
2011	11	7	キウイフルーツ	—	皮つき	国見町	塚野目	52.59	75.97	128.56
2011	11	7	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	石母田	128.77	133.72	262.49
2011	11	8	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	大木戸	66.29	66.38	132.67
2011	11	9	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	大木戸	40.32	41.67	81.99
2011	11	14	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	森山	62.93	85.27	148.20
2011	11	16	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	泉田	138.70	179.36	318.06
2011	11	16	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	泉田	119.78	150.17	269.95
2011	11	17	キウイフルーツ	—	—	国見町	高城	70.48	90.96	161.44
2011	11	17	キウイフルーツ	—	—	国見町	藤田	71.30	74.65	145.95
2011	11	18	キウイフルーツ	—	—	国見町	山崎	67.19	98.24	165.43
2011	11	18	キウイフルーツ	—	—	国見町	森山	24.84	43.61	68.45
2011	11	18	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	塚野目	129.12	183.87	312.99
2011	11	18	キウイフルーツ	—	—	国見町	藤田	71.49	86.26	157.75

自家用農作物に含まれている放射性物質の測定結果一覧(H23.8.29~H24.3.23)

年	月	日	名称	品種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
2011	11	21	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	塚野目	105.20	148.87	254.07
2011	11	21	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	泉田	27.51	53.82	81.33
2011	11	21	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	森山	53.59	66.49	120.08
2011	11	21	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	徳江	41.69	53.33	95.02
2011	11	21	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	徳江	73.40	88.21	161.61
2011	11	22	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	貝田	112.41	146.26	258.67
2011	11	22	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	小坂	68.47	83.39	151.86
2011	11	22	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	徳江	62.45	92.36	154.81
2011	11	25	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	徳江	88.63	92.05	180.68
2011	11	25	キウイフルーツ	—	皮なし	伊達市	—	54.55	70.59	125.14
2011	11	25	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	泉田	54.11	68.69	122.80
2011	11	28	キウイフルーツ	—	皮なし	桑折町	谷地	95.22	109.97	205.19
2011	11	28	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	徳江	83.16	88.16	171.32
2011	11	28	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	貝田	134.54	156.80	291.34
2011	11	29	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	西大枝	54.85	81.87	136.72
2011	11	29	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	徳江	44.98	71.69	116.67
2011	11	29	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	小坂	59.84	81.88	141.72
2011	11	30	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	塚野目	87.99	118.90	206.89
2011	12	1	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	石母田	49.06	65.59	114.65
2011	12	2	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	森山	40.46	60.63	101.09
2011	12	2	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	藤田	43.50	51.41	94.91
2011	12	5	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	—	25.85	54.76	80.61
2011	12	6	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	石母田	83.42	124.05	207.47
2011	12	6	キウイフルーツ	—	皮なし	福島市	—	—	—	—
2011	12	6	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	高城	39.62	57.90	97.52
2011	12	7	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	徳江	70.61	79.65	150.26
2011	12	8	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	徳江	43.75	55.55	99.30
2011	12	8	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	貝田	47.52	84.12	131.64
2011	12	9	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	徳江	28.67	38.74	67.41
2011	12	12	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	大木戸	20.55	—	20.55
2011	12	15	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	光明寺	62.40	71.77	134.17
2011	12	15	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	泉田	154.46	219.21	373.67
2011	12	16	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	内谷	91.46	97.81	189.27
2011	12	19	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	石母田	94.83	107.98	202.81
2011	12	19	キウイフルーツ	—	皮なし	福島市	東湯野	41.19	53.34	94.53
2011	12	20	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	山崎	50.36	71.65	122.01
2011	12	20	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	泉田	80.19	85.75	165.94
2012	1	20	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	高城	58.71	89.61	148.32
2012	1	25	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	光明寺	56.38	52.44	108.82
2012	2	6	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	石母田	46.64	71.94	118.58
2012	2	8	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	泉田	177.48	258.55	436.03
2012	2	9	キウイフルーツ	—	皮なし	桑折町	伊達崎	28.97	39.51	68.48
2012	2	17	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	—	34.99	40.13	75.12
2012	2	27	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	大木戸	—	—	—
2011	11	28	キウイフルーツ	ゴールドキウイフルーツ	皮なし	国見町	高城	26.70	31.81	58.51
2011	9	22	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	石母田	86.80	89.90	176.70
2011	9	30	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	藤田	22.90	—	22.90
2011	9	30	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	石母田	28.70	27.80	56.50
2011	10	17	キウイフルーツ	—	皮なし	国見町	藤田	127.07	123.22	250.29
2011	11	18	クワイモ	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
2011	12	7	クワイモ	—	皮つき	国見町	高城	—	—	—
2011	10	21	きのこ	—	ならたけ&むらさきしめじ	伊達市	霊山町	115.55	173.45	289.00
2011	10	13	きのこ	アミコ	—	七ヶ宿町	—	211.30	269.10	480.40
2011	10	11	きのこ	アマタケ	—	国見町	石母田	339.60	393.60	733.20
2011	9	13	きのこ	ウラベニホテイシメジ	—	伊達市	梁川町	51.00	74.50	125.50
2011	9	26	きのこ	ウラベニホテイシメジ	—	七ヶ宿町	—	—	—	—
2011	10	17	きのこ	原木しいたけ	—	国見町	内谷	872.28	1166.60	2038.88
2011	10	17	きのこ	原木しいたけ	—	国見町	塚野目	994.58	1228.76	2223.34
2011	10	20	きのこ	原木なめこ	—	国見町	大木戸	1050.14	1379.04	2429.18
2011	10	14	きのこ	原木ひらたけ	—	国見町	塚野目	74.45	69.82	144.27
2011	10	18	きのこ	原木ひらたけ	—	国見町	塚野目	155.76	216.95	372.71
2011	10	19	きのこ	原木ひらたけ	—	国見町	山崎	20.67	—	20.67
2011	10	20	きのこ	原木ひらたけ	—	桑折町	伊達崎	43.70	41.24	84.94
2011	11	22	きのこ	原木ひらたけ	—	国見町	山崎	904.63	1234.03	2138.66
2011	10	5	きのこ	原木舞茸	—	国見町	石母田	38.50	24.80	63.30

自家用農作物に含まれている放射性物質の測定結果一覧(H23.8.29~H24.3.23)

年	月	日	名称	品種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
2011	11	21	きのこ	しいたけ(原木栽培)	—	白石市	越河	941.77	1212.19	2153.96
2011	11	25	きのこ	しいたけ(原木栽培)	—	桑折町	伊達崎	1217.24	1512.49	2729.73
2011	9	29	きのこ	しいたけ(露地栽培)	—	国見町	石母田	168.70	264.30	433.00
2011	9	30	きのこ	しいたけ(露地栽培)	—	国見町	石母田	635.20	707.40	1342.60
2011	10	3	きのこ	しいたけ(露地栽培)	—	国見町	大木戸	371.10	470.70	841.80
2011	10	3	きのこ	しいたけ(露地栽培)	—	国見町	塚野目	225.00	208.60	433.60
2011	10	3	きのこ	しいたけ(露地栽培)	—	国見町	鳥取	661.00	822.00	1483.00
2011	10	4	きのこ	しいたけ(露地栽培)	—	国見町	鳥取	595.10	757.50	1352.60
2011	10	4	きのこ	しいたけ(露地栽培)	—	国見町	小坂	215.60	219.60	435.20
2011	10	17	きのこ	しいたけ(露地栽培)	—	国見町	石母田	764.14	920.83	1684.97
2011	10	17	きのこ	しいたけ(露地栽培)	—	国見町	石母田	570.27	691.02	1261.29
2011	9	20	きのこ	しめじ	—	国見町	森山	29.10	61.10	90.20
2011	10	24	きのこ	白しめじ	—	国見町	西大枝	686.18	890.57	1576.75
2011	10	31	きのこ	白しめじ	—	伊達市	—	484.13	661.85	1145.98
2011	10	12	きのこ	白ひらたけ	—	国見町	山崎	337.70	415.00	752.70
2011	9	16	きのこ	ツツメタケ	茹で・水出し済	国見町	石母田	—	—	—
2011	10	17	きのこ	なめこ	—	国見町	石母田	1925.54	2446.87	4372.41
2011	10	6	きのこ	なめこ(露地栽培)	—	国見町	内容	873.20	1075.80	1949.00
2011	10	17	きのこ	なめこ(露地栽培)	—	国見町	石母田	658.41	809.09	1467.50
2011	9	5	きのこ	人形茸	—	国見町	石母田	100.60	101.30	201.90
2011	10	3	きのこ	人形茸	—	白石市	齊川	107.30	107.60	214.90
2011	9	30	きのこ	人形茸(ツツジモダシ)	—	桑折町	半田山	231.50	249.10	480.60
2011	10	25	きのこ	ハイイロシメジ	—	国見町	小坂	313.16	391.64	704.80
2011	10	27	きのこ	ハイイロシメジ	—	国見町	小坂	1485.24	1649.34	3134.58
2011	10	18	きのこ	畑茸	—	国見町	西大枝	—	30.02	30.02
2011	9	12	きのこ	ひらたけ	—	国見町	西大枝	63.00	58.80	121.80
2011	10	11	きのこ	ひらたけ	—	国見町	徳江	150.50	190.80	341.30
2011	10	24	きのこ	ひらたけ	—	国見町	石母田	67.91	116.69	184.60
2011	10	11	きのこ	ひらたけ(原木)	—	国見町	山崎	118.50	121.10	239.60
2011	10	14	きのこ	ひらたけ(原木)	—	国見町	西大枝	375.39	413.89	789.28
2011	10	14	きのこ	ひらたけ(原木)	—	国見町	内容	163.62	221.25	384.87
2011	10	17	きのこ	ホワイト茸(露地栽培)	—	国見町	石母田	703.70	924.82	1628.52
2011	10	17	きのこ	ホワイト茸(露地栽培)	—	国見町	石母田	223.01	291.83	514.84
2011	10	11	きのこ	舞茸	—	桑折町	—	31.00	29.80	60.80
2011	10	6	きのこ	舞茸(原木)	—	国見町	内容	57.60	66.70	124.30
2011	10	13	きのこ	舞茸(原木)	—	国見町	—	—	—	—
2011	10	13	きのこ	舞茸(原木)	—	国見町	泉田	—	—	—
2011	10	6	きのこ	舞茸(露地栽培)	—	国見町	泉田	69.30	124.50	193.80
2011	10	31	きのこ	マスタケ	—	国見町	貝田	142.75	223.89	366.64
2011	9	12	きのこ	松茸	—	桑折町	半田山	—	20.20	20.20
2011	9	14	きのこ	松茸	—	白石市	小原	—	—	—
2011	10	13	きのこ	松茸	—	福島市	—	—	—	—
2011	10	14	きのこ	松茸	—	桑折町	—	54.90	104.76	159.66
2011	10	17	きのこ	松茸	—	白石市	—	27.77	30.42	58.19
2011	10	17	きのこ	松茸	—	桑折町	—	—	31.80	31.80
2011	10	21	きのこ	松茸	—	国見町	小坂	57.27	57.32	114.59
2011	10	26	きのこ	紫しめじ	—	福島市	—	96.59	101.80	198.39
2011	10	13	きのこ	山伏茸(原木)	—	桑折町	—	478.35	617.14	1095.49
2011	10	24	キャベツ	—	—	国見町	泉田	—	—	—
2012	1	19	キャベツ	—	—	国見町	山崎	—	—	—
2011	9	22	キャベツ	—	—	国見町	川内	—	—	—
2011	10	11	キャベツ	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
2011	10	12	キャベツ	—	—	国見町	泉田	—	—	—
2011	10	17	キャベツ	—	—	国見町	徳江	—	—	—
2011	8	29	キュウリ	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
2011	9	16	キュウリ	—	—	国見町	泉田	—	—	—
2011	9	21	キュウリ	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
2011	9	29	キュウリ	—	—	国見町	藤田	—	—	—
2011	10	11	キュウリ	—	—	国見町	泉田	—	—	—
2011	10	3	金柑	—	皮つき・種なし	国見町	徳江	21.20	24.20	45.40
2011	11	28	銀杏	—	—	国見町	高城	76.47	91.30	167.77
2011	9	7	栗	—	皮なし・渋皮なし	国見町	小坂	113.20	143.20	256.40
2011	9	16	栗	—	皮なし・渋皮あり	国見町	石母田	318.20	392.30	710.50
2011	9	22	栗	—	皮なし・渋皮あり	国見町	小坂	107.30	126.90	234.20
2011	9	26	栗	—	皮なし・渋皮あり	福島市	土船	33.00	23.60	56.60

# 自家用農作物に含まれている放射性物質の測定結果一覧(H23.8.29~H24.3.23)

年	月	日	名称	品種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
2011	9	27	栗	—	皮なし・渋皮あり	国見町	小坂	183.20	221.70	404.90
2011	10	6	栗	—	皮なし・渋皮あり	国見町	鳥取	79.10	99.20	178.30
2011	10	17	栗	—	渋皮つき	国見町	徳江	—	—	—
2011	12	5	クルミ	—	殻なし	国見町	泉田	156.32	164.00	320.32
2011	9	28	クルミ	—	殻なし・皮なし	国見町	大木戸	51.60	91.40	143.00
2011	11	11	クレソン	—	—	桑折町	北半田	—	—	—
2011	8	30	ゴーヤ	—	皮つき・種なし	国見町	山崎	—	—	—
2011	9	1	ゴーヤ	—	皮つき・種なし	国見町	森山	—	—	—
2011	9	28	ゴーヤ	—	種なし	国見町	泉田	—	—	—
2011	12	19	ごぼう	—	皮なし	国見町	徳江	—	—	—
2011	9	27	ごぼう	—	皮なし	伊達市	栗野	—	—	—
2011	10	28	小松菜	—	—	伊達市	—	—	—	—
2011	11	22	小松菜	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
2011	11	29	小松菜	—	—	国見町	藤田	—	—	—
2011	12	16	小松菜	—	—	国見町	貝田	—	—	—
2011	10	11	小松菜	—	—	国見町	藤田	—	—	—
2011	11	4	米	—	白米	福島市	—	—	—	—
2011	11	21	米	—	玄米(コンバイン)	国見町	塚野目	—	—	—
2011	11	28	米	—	玄米(コンバイン)	国見町	貝田	—	—	—
2011	11	28	米	—	白米(コンバイン)	国見町	貝田	—	—	—
2011	11	29	米	—	玄米	国見町	藤田	98.24	122.11	220.35
2011	11	29	米	—	玄米	国見町	森山	28.65	28.22	56.87
2011	11	30	米	—	玄米(自然乾燥)	国見町	森山	—	—	—
2011	11	30	米	—	白米	白石市	—	—	—	—
2011	12	2	米	—	白米(自然乾燥)	伊達市	霊山町	—	23.25	23.25
2011	12	6	米	—	白米(自然乾燥)	国見町	貝田	—	21.61	21.61
2011	12	8	米	—	玄米	伊達市	—	—	—	—
2011	12	8	米	—	白米	伊達市	—	—	—	—
2011	12	20	米	—	玄米	国見町	森山	—	28.75	28.75
2011	12	21	米	—	白米(コンバイン)	桑折町	—	—	—	—
2011	12	21	米	—	白米	国見町	山崎	—	—	—
2012	1	6	米	—	玄米	伊達市	堰本	—	—	—
2012	1	12	米	—	白米	国見町	貝田	—	—	—
2012	1	13	米	—	白米	国見町	徳江	—	—	—
2012	1	17	米	—	玄米	桑折町	半田	30.74	47.84	78.58
2012	1	24	米	—	白米	桑折町	半田	—	21.87	21.87
2012	2	1	米	—	玄米	国見町	石母田	38.87	63.81	102.68
2012	2	7	米	—	白米	伊達市	—	—	—	—
2012	2	9	米	—	白米	国見町	森山	—	—	—
2012	2	13	米	—	白米	伊達市	堰本	—	—	—
2012	2	13	米	—	白米	国見町	—	—	—	—
2012	2	13	米	—	玄米	国見町	—	—	—	—
2012	3	14	米	—	白米(乾燥方法不明)	伊達市	月舘町	—	—	—
2012	3	14	米	—	玄米(乾燥方法不明)	国見町	森山	21.32	26.66	47.98
2012	3	22	米	—	玄米(乾燥方法不明)	国見町	小坂	—	—	—
2012	3	23	米	—	白米(乾燥方法不明)	桑折町	半田	—	22.85	22.85
2011	12	8	米	秋田こまち	玄米(コンバイン)	国見町	徳江	—	—	—
2011	12	6	米	かおり米	白米	伊達市	—	—	—	—
2011	10	14	米	こがねもち	玄米	国見町	鳥取	68.58	81.66	150.24
2011	11	8	米	こがねもち	玄米	国見町	内容	29.37	27.13	56.50
2011	11	21	米	こがねもち	玄米(自然乾燥)	国見町	藤田	55.40	69.64	125.04
2011	11	30	米	こがねもち	白米	国見町	内容	37.71	44.07	81.78
2011	11	30	米	こがねもち	玄米(自然乾燥)	国見町	藤田	—	—	—
2011	12	1	米	こがねもち	玄米	国見町	川内	—	—	—
2011	12	1	米	こがねもち	白米	国見町	—	27.93	—	27.93
2011	12	2	米	こがねもち	白米(自然乾燥)	国見町	光明寺	44.24	58.55	102.79
2011	12	2	米	こがねもち	白米(自然乾燥)洗米	国見町	光明寺	—	32.54	32.54
2011	12	2	米	こがねもち	白米(自然乾燥)	国見町	徳江	—	—	—
2011	12	5	米	こがねもち	白米(コンバイン)	国見町	徳江	—	—	—
2011	12	5	米	こがねもち	白米(自然乾燥)	国見町	藤田	—	—	—
2011	12	5	米	こがねもち	玄米(自然乾燥)	国見町	大木戸	85.03	95.82	180.85
2011	12	5	米	こがねもち	玄米(自然乾燥)	国見町	大木戸	83.47	94.05	177.52
2011	12	5	米	こがねもち	玄米(自然乾燥)	国見町	内容	58.68	71.68	130.36
2011	12	7	米	こがねもち	白米(自然乾燥)	国見町	大木戸	27.38	—	27.38
2011	12	8	米	こがねもち	玄米(コンバイン)	国見町	内容	39.13	35.73	74.86

自家用農作物に含まれている放射性物質の測定結果一覧(H23.8.29~H24.3.23)

年	月	日	名称	品種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
2011	12	9	米	こがねもち	白米(自然乾燥)	福島市	—	—	—	—
2011	12	9	米	こがねもち	玄米(自然乾燥)	桑折町	伊達崎	—	—	—
2011	12	9	米	こがねもち	白米(自然乾燥)	桑折町	伊達崎	—	—	—
2011	12	12	米	こがねもち	白米	白石市	—	—	—	—
2011	12	14	米	こがねもち	玄米(自然乾燥)	伊達市	—	63.63	69.53	133.16
2011	12	15	米	こがねもち	白米	国見町	西大枝	—	—	—
2011	12	15	米	こがねもち	玄米(自然乾燥)	国見町	大木戸	—	—	—
2011	12	15	米	こがねもち	白米	国見町	内容	—	—	—
2011	12	16	米	こがねもち	白米(自然乾燥)	国見町	内容	—	—	—
2011	12	26	米	こがねもち	白米(自然乾燥)	国見町	内容	—	—	—
2012	1	17	米	こがねもち	白米(自然乾燥)	国見町	森山	—	28.04	28.04
2012	1	20	米	こがねもち	白米(自然乾燥)	国見町	光明寺	—	—	—
2012	1	23	米	こがねもち	玄米	国見町	石母田	—	—	—
2012	1	26	米	こがねもち	白米(自然乾燥)洗米	国見町	内容	—	—	—
2012	3	7	米	こがねもち	玄米	国見町	藤田	46.16	64.24	110.40
2011	9	26	米	コシヒカリ	玄米	国見町	石母田	—	—	—
2011	9	29	米	コシヒカリ	玄米	国見町	石母田	21.20	—	21.20
2011	9	30	米	コシヒカリ	玄米	国見町	西大枝	36.40	29.30	65.70
2011	9	30	米	コシヒカリ	玄米	国見町	鳥取	—	—	—
2011	10	3	米	コシヒカリ	玄米	国見町	徳江	—	—	—
2011	10	3	米	コシヒカリ	玄米	国見町	石母田	—	—	—
2011	10	3	米	コシヒカリ	玄米	国見町	森山	25.50	23.00	48.50
2011	10	3	米	コシヒカリ	玄米	国見町	川内	—	—	—
2011	10	3	米	コシヒカリ	白米	国見町	大木戸	—	—	—
2011	10	3	米	コシヒカリ	玄米	国見町	藤田	—	—	—
2011	10	3	米	コシヒカリ	白米	国見町	高城	—	—	—
2011	10	4	米	コシヒカリ	玄米	国見町	高城	—	—	—
2011	10	4	米	コシヒカリ	玄米	国見町	鳥取	—	—	—
2011	10	4	米	コシヒカリ	玄米	福島市	上鳥渡	—	—	—
2011	10	4	米	コシヒカリ	玄米	国見町	森山	—	—	—
2011	10	4	米	コシヒカリ	白米	国見町	森山	—	—	—
2011	10	4	米	コシヒカリ	玄米	国見町	鳥取	—	—	—
2011	10	4	米	コシヒカリ	玄米	国見町	小坂	—	—	—
2011	10	4	米	コシヒカリ	玄米	国見町	森山	—	22.80	22.80
2011	10	4	米	コシヒカリ	玄米	国見町	石母田	—	—	—
2011	10	4	米	コシヒカリ	玄米	国見町	鳥取	49.30	46.30	95.60
2011	10	5	米	コシヒカリ	玄米	国見町	石母田	—	—	—
2011	10	5	米	コシヒカリ	白米	国見町	高城	—	—	—
2011	10	5	米	コシヒカリ	玄米	国見町	藤田	—	—	—
2011	10	5	米	コシヒカリ	白米	国見町	森山	—	—	—
2011	10	5	米	コシヒカリ	玄米	国見町	泉田	—	—	—
2011	10	6	米	コシヒカリ	白米	国見町	塚野目	—	—	—
2011	10	6	米	コシヒカリ	玄米	国見町	塚野目	—	—	—
2011	10	6	米	コシヒカリ	玄米	国見町	大木戸	—	—	—
2011	10	6	米	コシヒカリ	白米	国見町	徳江	—	—	—
2011	10	6	米	コシヒカリ	白米	国見町	川内	—	—	—
2011	10	7	米	コシヒカリ	玄米	国見町	貝田	—	—	—
2011	10	7	米	コシヒカリ	玄米	国見町	森山	—	—	—
2011	10	7	米	コシヒカリ	白米	国見町	森山	—	—	—
2011	10	7	米	コシヒカリ	玄米	国見町	大木戸	—	—	—
2011	10	7	米	コシヒカリ	白米	国見町	藤田	—	—	—
2011	10	11	米	コシヒカリ	玄米	国見町	小坂	30.90	28.80	59.70
2011	10	11	米	コシヒカリ	白米	国見町	小坂	—	—	—
2011	10	11	米	コシヒカリ	玄米	国見町	高城	—	25.50	25.50
2011	10	11	米	コシヒカリ	玄米	国見町	貝田	—	—	—
2011	10	11	米	コシヒカリ	玄米	桑折町	北半田	—	—	—
2011	10	11	米	コシヒカリ	玄米	桑折町	南半田	36.50	45.00	81.50
2011	10	11	米	コシヒカリ	玄米	国見町	藤田	—	—	—
2011	10	11	米	コシヒカリ	玄米	国見町	石母田	—	—	—
2011	10	11	米	コシヒカリ	玄米	国見町	石母田	—	—	—
2011	10	11	米	コシヒカリ	玄米	国見町	西大枝	—	—	—
2011	10	11	米	コシヒカリ	白米	国見町	泉田	—	—	—
2011	10	11	米	コシヒカリ	白米	国見町	小坂	—	—	—
2011	10	11	米	コシヒカリ	白米	国見町	小坂	—	—	—
2011	10	11	米	コシヒカリ	玄米	国見町	小坂	—	—	—

自家用農作物に含まれている放射性物質の測定結果一覧(H23.8.29～H24.3.23)

年	月	日	名称	品種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
2011	10	11	米	コシヒカリ	玄米	国見町	徳江	—	24.80	24.80
2011	10	11	米	コシヒカリ	白米	国見町	徳江	—	—	—
2011	10	11	米	コシヒカリ	玄米	国見町	藤田	—	—	—
2011	10	11	米	コシヒカリ	玄米	国見町	藤田	—	—	—
2011	10	11	米	コシヒカリ	白米	国見町	徳江	—	—	—
2011	10	11	米	コシヒカリ	玄米	国見町	貝田	—	—	—
2011	10	11	米	コシヒカリ	白米	国見町	西大枝	—	—	—
2011	10	11	米	コシヒカリ	白米	国見町	森山	—	—	—
2011	10	12	米	コシヒカリ	白米	国見町	藤田	—	—	—
2011	10	12	米	コシヒカリ	玄米	国見町	高城	—	—	—
2011	10	12	米	コシヒカリ	玄米	国見町	泉田	—	—	—
2011	10	12	米	コシヒカリ	白米	国見町	泉田	—	—	—
2011	10	12	米	コシヒカリ	白米	桑折町	—	—	—	—
2011	10	12	米	コシヒカリ	白米	国見町	貝田	—	—	—
2011	10	12	米	コシヒカリ	白米	国見町	川内	—	—	—
2011	10	12	米	コシヒカリ	玄米	国見町	藤田	—	—	—
2011	10	13	米	コシヒカリ	白米	国見町	川内	—	—	—
2011	10	13	米	コシヒカリ	白米	国見町	徳江	—	—	—
2011	10	13	米	コシヒカリ	白米	国見町	石母田	—	—	—
2011	10	13	米	コシヒカリ	白米	国見町	西大枝	—	—	—
2011	10	13	米	コシヒカリ	白米	国見町	石母田	—	—	—
2011	10	14	米	コシヒカリ	玄米	国見町	藤田	36.79	49.41	86.20
2011	10	14	米	コシヒカリ	玄米	国見町	鳥取	96.92	101.68	198.60
2011	10	14	米	コシヒカリ	玄米	国見町	山崎	—	—	—
2011	10	14	米	コシヒカリ	白米	国見町	小坂	—	—	—
2011	10	14	米	コシヒカリ	玄米	国見町	徳江	—	—	—
2011	10	14	米	コシヒカリ	白米	国見町	徳江	—	—	—
2011	10	14	米	コシヒカリ	玄米	国見町	徳江	—	—	—
2011	10	17	米	コシヒカリ	玄米	国見町	森山	—	—	—
2011	10	17	米	コシヒカリ	白米	国見町	石母田	—	—	—
2011	10	17	米	コシヒカリ	玄米	国見町	小坂	—	—	—
2011	10	17	米	コシヒカリ	玄米	国見町	石母田	—	—	—
2011	10	17	米	コシヒカリ	玄米	国見町	藤田	—	20.93	20.93
2011	10	17	米	コシヒカリ	玄米	国見町	西大枝	—	—	—
2011	10	17	米	コシヒカリ	玄米	国見町	石母田	—	—	—
2011	10	17	米	コシヒカリ	玄米	国見町	小坂	—	—	—
2011	10	18	米	コシヒカリ	白米	国見町	森山	—	—	—
2011	10	18	米	コシヒカリ	玄米	国見町	森山	—	—	—
2011	10	18	米	コシヒカリ	玄米	国見町	藤田	—	—	—
2011	10	18	米	コシヒカリ	白米	国見町	鳥取	—	—	—
2011	10	18	米	コシヒカリ	白米	国見町	西大枝	—	—	—
2011	10	18	米	コシヒカリ	玄米	国見町	泉田	—	20.02	20.02
2011	10	18	米	コシヒカリ	白米	国見町	徳江	—	—	—
2011	10	18	米	コシヒカリ	玄米	伊達市	月館町	—	—	—
2011	10	18	米	コシヒカリ	白米	桑折町	南半田	21.11	20.28	41.39
2011	10	18	米	コシヒカリ	白米	国見町	鳥取	—	—	—
2011	10	18	米	コシヒカリ	玄米	国見町	西大枝	20.44	—	20.44
2011	10	18	米	コシヒカリ	玄米	国見町	徳江	—	—	—
2011	10	19	米	コシヒカリ	玄米	国見町	徳江	—	—	—
2011	10	19	米	コシヒカリ	玄米	国見町	藤田	—	—	—
2011	10	19	米	コシヒカリ	白米	国見町	西大枝	—	—	—
2011	10	19	米	コシヒカリ	白米	国見町	泉田	—	—	—
2011	10	19	米	コシヒカリ	白米	国見町	鳥取	—	—	—
2011	10	19	米	コシヒカリ	玄米	国見町	小坂	39.72	61.18	100.90
2011	10	19	米	コシヒカリ	玄米	国見町	内谷	61.92	61.57	123.49
2011	10	19	米	コシヒカリ	玄米	国見町	徳江	—	—	—
2011	10	19	米	コシヒカリ	玄米	国見町	塚野目	—	—	—
2011	10	20	米	コシヒカリ	玄米	国見町	山崎	—	27.76	27.76
2011	10	20	米	コシヒカリ	玄米	国見町	藤田	—	—	—
2011	10	20	米	コシヒカリ	白米	国見町	徳江	—	—	—
2011	10	20	米	コシヒカリ	玄米	国見町	森山	—	—	—
2011	10	20	米	コシヒカリ	白米	福島市	水原	—	—	—
2011	10	20	米	コシヒカリ	玄米	国見町	塚野目	—	—	—
2011	10	20	米	コシヒカリ	白米	国見町	塚野目	—	—	—
2011	10	20	米	コシヒカリ	白米	桑折町	谷地	—	—	—

自家用農作物に含まれている放射性物質の測定結果一覧(H23.8.29~H24.3.23)

年	月	日	名称	品種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
2011	10	21	米	コシヒカリ	白米	国見町	小坂	—	—	—
2011	10	21	米	コシヒカリ	玄米	国見町	大木戸	56.02	71.39	127.41
2011	10	21	米	コシヒカリ	白米	国見町	内谷	—	—	—
2011	10	21	米	コシヒカリ	白米	国見町	大木戸	—	—	—
2011	10	21	米	コシヒカリ	白米	国見町	西大枝	—	—	—
2011	10	24	米	コシヒカリ	白米(洗米)	国見町	藤田	—	—	—
2011	10	24	米	コシヒカリ	玄米	国見町	鳥取	—	—	—
2011	10	24	米	コシヒカリ	玄米	国見町	高城	—	—	—
2011	10	24	米	コシヒカリ	玄米	国見町	藤田	—	—	—
2011	10	24	米	コシヒカリ	玄米	国見町	高城	63.01	72.18	135.19
2011	10	24	米	コシヒカリ	玄米	桑折町	—	—	—	—
2011	10	24	米	コシヒカリ	玄米	国見町	山崎	79.70	85.45	165.15
2011	10	24	米	コシヒカリ	玄米	国見町	石母田	23.48	47.85	71.33
2011	10	24	米	コシヒカリ	白米	国見町	大木戸	—	—	—
2011	10	24	米	コシヒカリ	玄米	国見町	泉田	30.25	34.09	64.34
2011	10	24	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	国見町	高城	43.97	51.71	95.68
2011	10	25	米	コシヒカリ	玄米	国見町	藤田	—	—	—
2011	10	25	米	コシヒカリ	白米	国見町	徳江	—	—	—
2011	10	25	米	コシヒカリ	玄米	国見町	塚野目	27.19	36.00	63.19
2011	10	25	米	コシヒカリ	白米	国見町	西大枝	—	—	—
2011	10	25	米	コシヒカリ	白米	国見町	森山	—	—	—
2011	10	25	米	コシヒカリ	白米	白石市	越川	—	—	—
2011	10	26	米	コシヒカリ	玄米	国見町	徳江	—	25.90	25.90
2011	10	26	米	コシヒカリ	白米	国見町	石母田	—	—	—
2011	10	26	米	コシヒカリ	白米	国見町	藤田	—	37.75	37.75
2011	10	26	米	コシヒカリ	白米	国見町	藤田	—	—	—
2011	10	26	米	コシヒカリ	玄米	国見町	石母田	38.56	42.28	80.84
2011	10	26	米	コシヒカリ	玄米	国見町	—	—	—	—
2011	10	26	米	コシヒカリ	白米	国見町	高城	—	—	—
2011	10	26	米	コシヒカリ	玄米	国見町	徳江	—	—	—
2011	10	26	米	コシヒカリ	白米	国見町	徳江	—	—	—
2011	10	26	米	コシヒカリ	白米(上白精米)	国見町	内谷	26.19	39.88	66.07
2011	10	26	米	コシヒカリ	玄米	伊達市	—	—	—	—
2011	10	27	米	コシヒカリ	白米	国見町	小坂	—	—	—
2011	10	27	米	コシヒカリ	白米	国見町	藤田	—	—	—
2011	10	27	米	コシヒカリ	玄米	国見町	貝田	—	—	—
2011	10	27	米	コシヒカリ	白米	国見町	石母田	—	—	—
2011	10	28	米	コシヒカリ	白米	福島市	—	—	—	—
2011	10	28	米	コシヒカリ	白米	国見町	大木戸	—	—	—
2011	10	28	米	コシヒカリ	白米	国見町	高城	—	—	—
2011	10	31	米	コシヒカリ	玄米	国見町	徳江	—	—	—
2011	10	31	米	コシヒカリ	白米	国見町	徳江	—	—	—
2011	10	31	米	コシヒカリ	ごはん(炊飯済)	国見町	徳江	—	—	—
2011	10	31	米	コシヒカリ	玄米	国見町	大木戸	—	—	—
2011	10	31	米	コシヒカリ	玄米	国見町	大木戸	—	—	—
2011	10	31	米	コシヒカリ	白米	国見町	貝田	—	—	—
2011	10	31	米	コシヒカリ	白米	国見町	西大枝	—	—	—
2011	10	31	米	コシヒカリ	白米	白石市	—	—	22.28	22.28
2011	10	31	米	コシヒカリ	玄米	白石市	—	68.32	72.82	141.14
2011	10	31	米	コシヒカリ	白米	国見町	徳江	—	—	—
2011	10	31	米	コシヒカリ	白米	国見町	徳江	—	—	—
2011	10	31	米	コシヒカリ	白米	国見町	藤田	—	—	—
2011	10	31	米	コシヒカリ	玄米	国見町	藤田	—	—	—
2011	11	1	米	コシヒカリ	玄米	国見町	西大枝	—	—	—
2011	11	1	米	コシヒカリ	玄米	国見町	石母田	—	36.21	36.21
2011	11	1	米	コシヒカリ	白米	国見町	石母田	—	—	—
2011	11	1	米	コシヒカリ	7分づき	国見町	—	—	—	—
2011	11	1	米	コシヒカリ	白米	国見町	—	—	—	—
2011	11	2	米	コシヒカリ	玄米	国見町	藤田	93.78	131.34	225.12
2011	11	2	米	コシヒカリ	白米	国見町	森山	—	—	—
2011	11	4	米	コシヒカリ	玄米	国見町	徳江	—	20.87	20.87
2011	11	4	米	コシヒカリ	白米	国見町	内谷	—	—	—
2011	11	4	米	コシヒカリ	白米	伊達市	—	—	—	—
2011	11	4	米	コシヒカリ	玄米	国見町	森山	—	—	—
2011	11	4	米	コシヒカリ	玄米	国見町	鳥取	38.91	32.92	71.83

自家用農作物に含まれている放射性物質の測定結果一覧(H23.8.29~H24.3.23)

年	月	日	名称	品種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
2011	11	7	米	コシヒカリ	玄米	国見町	石母田	-	-	-
2011	11	7	米	コシヒカリ	白米	国見町	徳江	-	-	-
2011	11	7	米	コシヒカリ	玄米	国見町	森山	22.01	27.00	49.01
2011	11	7	米	コシヒカリ	玄米	国見町	徳江	-	-	-
2011	11	7	米	コシヒカリ	白米	国見町	徳江	-	-	-
2011	11	7	米	コシヒカリ	白米	国見町	西大枝	-	28.68	28.68
2011	11	8	米	コシヒカリ	玄米	国見町	藤田	-	-	-
2011	11	8	米	コシヒカリ	玄米	国見町	藤田	22.23	-	22.23
2011	11	8	米	コシヒカリ	白米	国見町	藤田	-	-	-
2011	11	8	米	コシヒカリ	白米	国見町	森山	-	-	-
2011	11	8	米	コシヒカリ	白米	国見町	森山	-	-	-
2011	11	8	米	コシヒカリ	玄米	国見町	大木戸	-	25.40	25.40
2011	11	9	米	コシヒカリ	白米	国見町	大木戸	-	-	-
2011	11	9	米	コシヒカリ	玄米	国見町	大木戸	-	-	-
2011	11	9	米	コシヒカリ	白米	国見町	高城	-	-	-
2011	11	9	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)洗米	国見町	内谷	22.97	22.58	45.55
2011	11	9	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	国見町	大木戸	33.11	58.11	91.22
2011	11	9	米	コシヒカリ	玄米	国見町	西大枝	24.73	32.14	56.87
2011	11	9	米	コシヒカリ	玄米	国見町	西大枝	-	-	-
2011	11	9	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	国見町	藤田	53.57	79.09	132.66
2011	11	9	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	国見町	高城	-	-	-
2011	11	10	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	国見町	藤田	41.81	60.35	102.16
2011	11	10	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	国見町	藤田	68.70	89.59	158.29
2011	11	11	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	国見町	藤田	99.28	102.27	201.55
2011	11	11	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	国見町	藤田	54.40	66.10	120.50
2011	11	11	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	国見町	藤田	63.32	68.22	131.54
2011	11	11	米	コシヒカリ	玄米	国見町	石母田	-	-	-
2011	11	14	米	コシヒカリ	玄米	国見町	大木戸	30.49	44.52	75.01
2011	11	14	米	コシヒカリ	白米	国見町	藤田	23.26	28.34	51.60
2011	11	14	米	コシヒカリ	白米	国見町	藤田	-	23.41	23.41
2011	11	14	米	コシヒカリ	白米	国見町	藤田	30.55	24.27	54.82
2011	11	14	米	コシヒカリ	白米	伊達市	-	-	-	-
2011	11	14	米	コシヒカリ	白米	国見町	森山	-	-	-
2011	11	15	米	コシヒカリ	玄米	国見町	徳江	-	21.79	21.79
2011	11	15	米	コシヒカリ	白米	国見町	大木戸	-	-	-
2011	11	15	米	コシヒカリ	白米	国見町	貝田	-	-	-
2011	11	15	米	コシヒカリ	白米	国見町	徳江	-	-	-
2011	11	15	米	コシヒカリ	玄米	国見町	徳江	-	-	-
2011	11	15	米	コシヒカリ	白米	国見町	小坂	-	-	-
2011	11	15	米	コシヒカリ	もみ殻&玄米	福島市	平石	-	-	-
2011	11	16	米	コシヒカリ	玄米	国見町	内谷	22.21	37.34	59.55
2011	11	17	米	コシヒカリ	白米	国見町	藤田	-	-	-
2011	11	17	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	-	-	-	-
2011	11	17	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	-	-	-	-
2011	11	17	米	コシヒカリ	白米	国見町	大木戸	-	-	-
2011	11	17	米	コシヒカリ	玄米	国見町	高城	-	-	-
2011	11	18	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	西大枝	-	-	-
2011	11	18	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	国見町	高城	-	-	-
2011	11	18	米	コシヒカリ	白米	国見町	徳江	-	-	-
2011	11	18	米	コシヒカリ	玄米	国見町	徳江	-	-	-
2011	11	18	米	コシヒカリ	玄米	伊達市	梁川町	-	-	-
2011	11	18	米	コシヒカリ	白米	国見町	塚野目	-	-	-
2011	11	18	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	国見町	大木戸	59.13	71.00	130.13
2011	11	18	米	コシヒカリ	白米(上白精米)	国見町	森山	-	-	-
2011	11	18	米	コシヒカリ	玄米	国見町	森山	-	-	-
2011	11	18	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	石母田	-	-	-
2011	11	18	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	国見町	鳥取	73.67	86.92	160.59
2011	11	18	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	国見町	鳥取	-	-	-
2011	11	18	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	国見町	塚野目	-	-	-
2011	11	18	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	国見町	塚野目	-	20.30	20.30
2011	11	21	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	塚野目	-	-	-
2011	11	21	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	国見町	山崎	-	-	-
2011	11	21	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	国見町	藤田	39.03	45.49	84.52
2011	11	21	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	国見町	藤田	44.66	28.87	73.53
2011	11	21	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	高城	31.36	22.80	54.16

# 自家用農作物に含まれている放射性物質の測定結果一覧(H23.8.29～H24.3.23)

年	月	日	名称	品種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
2011	11	21	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	徳江	—	—	—
2011	11	21	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	西大枝	—	—	—
2011	11	21	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	藤田	—	—	—
2011	11	21	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	国見町	山崎	—	—	—
2011	11	21	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	石母田	—	—	—
2011	11	21	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	小坂	—	—	—
2011	11	21	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	国見町	森山	—	—	—
2011	11	21	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	石母田	—	—	—
2011	11	22	米	コシヒカリ	玄米	伊達市	梁川町	38.07	51.49	89.56
2011	11	22	米	コシヒカリ	白米	伊達市	梁川町	—	—	—
2011	11	22	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	国見町	高城	—	—	—
2011	11	22	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	西大枝	20.66	—	20.66
2011	11	22	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	国見町	光明寺	—	—	—
2011	11	22	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	西大枝	—	—	—
2011	11	24	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	大木戸	—	27.75	27.75
2011	11	24	米	コシヒカリ	玄米	国見町	山崎	32.09	35.96	68.05
2011	11	24	米	コシヒカリ	白米	国見町	鳥取	—	—	—
2011	11	24	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	泉田	—	—	—
2011	11	25	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	川内	—	—	—
2011	11	25	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	川内	—	—	—
2011	11	25	米	コシヒカリ	白米	国見町	山崎	—	—	—
2011	11	25	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	高城	—	—	—
2011	11	25	米	コシヒカリ	玄米	国見町	藤田	—	—	—
2011	11	25	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	内谷	—	—	—
2011	11	25	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	国見町	塚野目	21.93	20.62	42.55
2011	11	25	米	コシヒカリ	白米	国見町	山崎	—	—	—
2011	11	25	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	塚野目	—	—	—
2011	11	28	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	福島市	飯坂町	41.23	57.92	99.15
2011	11	28	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	藤田	24.01	—	24.01
2011	11	28	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	国見町	大木戸	51.93	57.83	109.76
2011	11	28	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	国見町	鳥取	20.58	—	20.58
2011	11	28	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	国見町	鳥取	—	—	—
2011	11	28	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	森山	—	—	—
2011	11	28	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	藤田	—	—	—
2011	11	28	米	コシヒカリ	玄米	国見町	森山	—	—	—
2011	11	28	米	コシヒカリ	白米	国見町	石母田	—	—	—
2011	11	28	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	国見町	貝田	24.40	33.52	57.92
2011	11	28	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	桑折町	谷地	—	—	—
2011	11	29	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	桑折町	—	—	—	—
2011	11	29	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	徳江	—	—	—
2011	11	29	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	石母田	—	—	—
2011	11	29	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	伊達市	—	—	—	—
2011	11	29	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	泉田	—	—	—
2011	11	29	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	伊達市	梁川町	—	—	—
2011	11	29	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	伊達市	梁川町	—	—	—
2011	11	29	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	国見町	内谷	—	27.55	27.55
2011	11	29	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	国見町	小坂	—	—	—
2011	11	29	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	徳江	—	—	—
2011	11	29	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	国見町	鳥取	—	—	—
2011	11	29	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	藤田	—	—	—
2011	11	29	米	コシヒカリ	玄米	白石市	越河	—	—	—
2011	11	29	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	桑折町	平沢	—	—	—
2011	11	30	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	国見町	山崎	44.73	58.88	103.61
2011	11	30	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	藤田	—	—	—
2011	11	30	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	藤田	—	—	—
2011	11	30	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	小坂	—	—	—
2011	11	30	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	泉田	—	—	—
2011	11	30	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	徳江	—	—	—
2011	11	30	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	国見町	藤田	43.14	53.47	96.61
2011	11	30	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	国見町	石母田	25.16	—	25.16
2011	11	30	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	国見町	藤田	22.94	23.59	46.53
2011	11	30	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	国見町	藤田	—	—	—
2011	11	30	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	徳江	—	—	—
2011	11	30	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	西大枝	—	—	—
2011	11	30	米	コシヒカリ	白米	国見町	内谷	—	—	—

# 自家用農作物に含まれている放射性物質の測定結果一覧(H23.8.29～H24.3.23)

年	月	日	名称	品種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
2011	11	30	米	コシヒカリ	玄米	国見町	塚野目	34.89	40.76	<b>75.65</b>
2011	11	30	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	国見町	塚野目	—	—	—
2011	12	1	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	小坂	—	—	—
2011	12	1	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	福島市	飯坂町湯野	—	—	—
2011	12	1	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	大木戸	—	—	—
2011	12	1	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	国見町	鳥取	—	—	—
2011	12	1	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	国見町	鳥取	—	—	—
2011	12	1	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	大木戸	—	—	—
2011	12	1	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	国見町	大木戸	52.66	59.32	<b>111.98</b>
2011	12	1	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	国見町	大木戸	23.67	23.57	<b>47.24</b>
2011	12	1	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	泉田	—	—	—
2011	12	1	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	西大枝	—	—	—
2011	12	1	米	コシヒカリ	玄米	国見町	藤田	—	—	—
2011	12	2	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	高城	—	—	—
2011	12	2	米	コシヒカリ	白米	国見町	貝田	—	—	—
2011	12	2	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	森山	—	—	—
2011	12	2	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	石母田	—	—	—
2011	12	2	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	泉田	—	—	—
2011	12	2	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	森山	—	—	—
2011	12	2	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	森山	—	—	—
2011	12	2	米	コシヒカリ	白米	国見町	泉田	—	—	—
2011	12	2	米	コシヒカリ	白米	国見町	泉田	—	—	—
2011	12	2	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	国見町	徳江	—	—	—
2011	12	5	米	コシヒカリ	玄米	国見町	大木戸	—	—	—
2011	12	5	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	国見町	山崎	—	—	—
2011	12	5	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	貝田	—	21.98	<b>21.98</b>
2011	12	5	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	福島市	吉井田	—	—	—
2011	12	5	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	国見町	内谷	26.36	40.63	<b>66.99</b>
2011	12	5	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	国見町	内谷	—	—	—
2011	12	5	米	コシヒカリ	玄米	国見町	森山	—	—	—
2011	12	5	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	国見町	石母田	—	—	—
2011	12	5	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	国見町	高城	25.34	32.47	<b>57.81</b>
2011	12	5	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	西大枝	—	—	—
2011	12	5	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	国見町	石母田	63.98	61.08	<b>125.06</b>
2011	12	5	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	大木戸	—	—	—
2011	12	5	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	石母田	—	—	—
2011	12	5	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	森山	34.39	38.18	<b>72.57</b>
2011	12	5	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	森山	41.40	44.84	<b>86.24</b>
2011	12	5	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	国見町	大木戸	54.27	86.32	<b>140.59</b>
2011	12	5	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	桑折町	—	60.38	75.58	<b>135.96</b>
2011	12	5	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	—	—	—	—
2011	12	5	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	大木戸	—	—	—
2011	12	5	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	大木戸	—	—	—
2011	12	5	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	—	—	—	—
2011	12	5	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	藤田	—	—	—
2011	12	5	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	徳江	—	—	—
2011	12	5	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	国見町	内谷	47.80	56.60	<b>104.40</b>
2011	12	6	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	—	—	—	—
2011	12	6	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	徳江	—	—	—
2011	12	6	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	徳江	—	—	—
2011	12	6	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	—	—	—	—
2011	12	6	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	山崎	—	20.14	<b>20.14</b>
2011	12	6	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	桑折町	—	—	—	—
2011	12	6	米	コシヒカリ	白米	国見町	石母田	—	—	—
2011	12	6	米	コシヒカリ	玄米	国見町	石母田	—	24.94	<b>24.94</b>
2011	12	6	米	コシヒカリ	白米	国見町	石母田	—	—	—
2011	12	6	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	石母田	26.23	50.39	<b>76.62</b>
2011	12	6	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	石母田	—	—	—
2011	12	6	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	高城	—	—	—
2011	12	6	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	福島市	—	—	—	—
2011	12	6	米	コシヒカリ	白米	国見町	鳥取	—	—	—
2011	12	6	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	国見町	森山	20.97	32.20	<b>53.17</b>
2011	12	7	米	コシヒカリ	玄米	国見町	藤田	—	—	—
2011	12	7	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	森山	—	—	—
2011	12	7	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	—	—	—	—

自家用農作物に含まれている放射性物質の測定結果一覧(H23.8.29~H24.3.23)

年	月	日	名称	品種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
2011	12	7	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	西大枝	—	—	—
2011	12	7	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	桑折町	南半田	119.23	158.73	277.96
2011	12	7	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	森山	—	—	—
2011	12	7	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	森山	—	—	—
2011	12	7	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	国見町	大木戸	32.72	32.91	65.63
2011	12	7	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	大木戸	—	—	—
2011	12	7	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	森山	—	—	—
2011	12	7	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	山崎	—	—	—
2011	12	7	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	川内	—	—	—
2011	12	8	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	藤田	—	—	—
2011	12	8	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	国見町	石母田	20.85	—	20.85
2011	12	8	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	徳江	—	—	—
2011	12	8	米	コシヒカリ	白米	国見町	—	—	—	—
2011	12	8	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	伊達市	—	—	—	—
2011	12	8	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	伊達市	—	—	—	—
2011	12	8	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	藤田	—	—	—
2011	12	8	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	国見町	内容	43.99	40.27	84.26
2011	12	8	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	徳江	—	—	—
2011	12	8	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	内容	21.29	25.58	46.87
2011	12	8	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	大木戸	—	—	—
2011	12	8	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	大木戸	—	22.10	22.10
2011	12	9	米	コシヒカリ	玄米	国見町	—	20.34	34.93	55.27
2011	12	9	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	藤田	—	—	—
2011	12	9	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	高城	—	—	—
2011	12	9	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	石母田	—	—	—
2011	12	9	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	森山	25.09	25.66	50.75
2011	12	9	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	森山	—	—	—
2011	12	9	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	藤田	36.29	53.60	89.89
2011	12	9	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	徳江	—	—	—
2011	12	9	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	伊達市	—	—	—	—
2011	12	9	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	石母田	—	—	—
2011	12	9	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	山崎	—	—	—
2011	12	9	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	福島市	—	—	—	—
2011	12	9	米	コシヒカリ	白米	福島市	—	—	—	—
2011	12	9	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	塚野目	—	—	—
2011	12	12	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	桑折町	—	—	—	—
2011	12	12	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	桑折町	—	—	—	—
2011	12	12	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	石母田	—	—	—
2011	12	12	米	コシヒカリ	白米	国見町	藤田	—	—	—
2011	12	12	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	国見町	光明寺	—	—	—
2011	12	12	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	国見町	光明寺	—	—	—
2011	12	13	米	コシヒカリ	玄米	国見町	—	—	—	—
2011	12	13	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	西大枝	—	—	—
2011	12	13	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	石母田	—	—	—
2011	12	14	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	国見町	山崎	24.86	45.21	70.07
2011	12	14	米	コシヒカリ	玄米	伊達市	—	—	—	—
2011	12	14	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	森山	—	—	—
2011	12	14	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	伊達市	新田	31.01	34.03	65.04
2011	12	14	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	福島市	笹木野	21.97	21.59	43.56
2011	12	14	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	国見町	大木戸	—	—	—
2011	12	14	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	石母田	25.85	33.48	59.33
2011	12	15	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	高城	—	—	—
2011	12	15	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	—	37.34	—	37.34
2011	12	15	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	国見町	大木戸	—	—	—
2011	12	15	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	伊達市	保原町	—	—	—
2011	12	15	米	コシヒカリ	白米	福島市	—	—	—	—
2011	12	16	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	高城	—	—	—
2011	12	16	米	コシヒカリ	白米	国見町	西大枝	22.39	—	22.39
2011	12	16	米	コシヒカリ	玄米	国見町	貝田	—	—	—
2011	12	16	米	コシヒカリ	玄米	国見町	小坂	—	—	—
2011	12	16	米	コシヒカリ	白米	桑折町	上郡	—	—	—
2011	12	19	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	国見町	大木戸	53.69	75.88	129.57
2011	12	19	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	石母田	—	—	—
2011	12	19	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	国見町	—	—	—	—
2011	12	19	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	塚野目	—	—	—

自家用農作物に含まれている放射性物質の測定結果一覧(H23.8.29～H24.3.23)

年	月	日	名称	品種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
2011	12	19	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	国見町	高城	—	—	—
2011	12	20	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	貝田	—	—	—
2011	12	20	米	コシヒカリ	ごはん(炊飯済)	国見町	森山	—	—	—
2011	12	20	米	コシヒカリ	玄米	福島市	山口	41.88	42.17	84.05
2011	12	20	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	森山	—	—	—
2011	12	20	米	コシヒカリ	白米	国見町	泉田	—	—	—
2011	12	21	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	貝田	—	—	—
2011	12	21	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	藤田	35.46	53.02	88.48
2011	12	21	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	徳江	—	—	—
2011	12	21	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	桑折町	伊達崎	—	—	—
2011	12	22	米	コシヒカリ	白米	福島市	—	—	—	—
2011	12	26	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	桑折町	南半田	27.95	35.44	63.39
2011	12	26	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	桑折町	南半田	22.13	31.71	53.84
2011	12	26	米	コシヒカリ	白米	二本松市	渋川	—	—	—
2011	12	26	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	桑折町	谷地	—	—	—
2011	12	26	米	コシヒカリ	白米	湯川村	—	—	—	—
2011	12	26	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	国見町	内容	—	—	—
2011	12	26	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	伊達市	—	—	—	—
2011	12	28	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	藤田	—	—	—
2011	12	28	米	コシヒカリ	玄米	伊達市	富成	—	—	—
2012	1	5	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	大玉村	—	—	—	—
2012	1	5	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	大玉村	—	—	—	—
2012	1	6	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	塚野目	61.58	83.24	144.82
2012	1	6	米	コシヒカリ	玄米	国見町	光明寺	—	—	—
2012	1	10	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	国見町	西大枝	—	—	—
2012	1	10	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	国見町	西大枝	—	—	—
2012	1	10	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	国見町	西大枝	—	—	—
2012	1	10	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	大木戸	—	—	—
2012	1	10	米	コシヒカリ	白米	国見町	石母田	—	—	—
2012	1	10	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	桑折町	北半田	—	—	—
2012	1	10	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	国見町	石母田	—	—	—
2012	1	10	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	国見町	大木戸	—	23.20	23.20
2012	1	10	米	コシヒカリ	白米	福島市	—	—	—	—
2012	1	11	米	コシヒカリ	玄米	国見町	大木戸	49.14	69.18	118.32
2012	1	12	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	泉田	—	—	—
2012	1	12	米	コシヒカリ	白米	国見町	山崎	—	—	—
2012	1	13	米	コシヒカリ	白米	国見町	貝田	—	—	—
2012	1	13	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	森山	—	—	—
2012	1	13	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	小坂	—	—	—
2012	1	13	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	藤田	—	—	—
2012	1	16	米	コシヒカリ	玄米	国見町	藤田	—	—	—
2012	1	16	米	コシヒカリ	白米	国見町	藤田	—	—	—
2012	1	16	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	山崎	—	—	—
2012	1	16	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	山崎	—	—	—
2012	1	16	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	国見町	小坂	—	—	—
2012	1	16	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	国見町	藤田	26.30	45.36	71.66
2012	1	16	米	コシヒカリ	玄米	国見町	—	—	23.82	23.82
2012	1	17	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	石母田	—	—	—
2012	1	17	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	石母田	—	—	—
2012	1	17	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	貝田	—	—	—
2012	1	18	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	大木戸	—	—	—
2012	1	18	米	コシヒカリ	白米	桑折町	北半田	—	—	—
2012	1	18	米	コシヒカリ	白米	伊達市	新田	—	—	—
2012	1	18	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	藤田	—	—	—
2012	1	18	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	藤田	—	—	—
2012	1	19	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	桑折町	北半田	—	—	—
2012	1	19	米	コシヒカリ	白米	桑折町	南半田	—	—	—
2012	1	19	米	コシヒカリ	玄米	桑折町	南半田	24.48	24.18	48.66
2012	1	20	米	コシヒカリ	玄米	国見町	森山	23.48	27.93	51.41
2012	1	20	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	桑折町	伊達崎	—	—	—
2012	1	23	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	国見町	藤田	—	—	—
2012	1	23	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	森山	—	—	—
2012	1	25	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	福島市	水原	—	—	—
2012	1	25	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)洗米	国見町	石母田	—	—	—
2012	1	26	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	藤田	49.85	53.80	103.65

## 自家用農作物に含まれている放射性物質の測定結果一覧(H23.8.29～H24.3.23)

年	月	日	名称	品種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
2012	1	26	米	コシヒカリ	白米	国見町	徳江	—	—	—
2012	1	26	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	石母田	35.64	31.92	67.56
2012	1	26	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	石母田	—	—	—
2012	1	26	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	国見町	藤田	—	—	—
2012	1	26	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	西大枝	—	—	—
2012	1	26	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	国見町	内容	38.28	37.11	75.39
2012	1	26	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	徳江	21.80	—	21.80
2012	1	27	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	藤田	—	—	—
2012	1	27	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	鳥取	37.71	41.63	79.34
2012	1	27	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	小坂	—	—	—
2012	1	30	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	小坂	—	—	—
2012	1	30	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	貝田	—	—	—
2012	1	30	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	貝田	—	—	—
2012	2	1	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	国見町	石母田	20.10	29.61	49.71
2012	2	6	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	国見町	貝田	44.87	56.26	101.13
2012	2	6	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	国見町	貝田	—	—	—
2012	2	6	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	国見町	山崎	—	—	—
2012	2	7	米	コシヒカリ	白米	国見町	大木戸	—	—	—
2012	2	7	米	コシヒカリ	白米	国見町	石母田	—	—	—
2012	2	7	米	コシヒカリ	白米	国見町	鳥取	—	—	—
2012	2	7	米	コシヒカリ	玄米	国見町	—	—	—	—
2012	2	7	米	コシヒカリ	玄米	国見町	光明寺	—	—	—
2012	2	7	米	コシヒカリ	白米	国見町	光明寺	—	—	—
2012	2	7	米	コシヒカリ	白米	国見町	石母田	—	—	—
2012	2	8	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	国見町	藤田	22.87	44.69	67.56
2012	2	8	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	徳江	—	—	—
2012	2	8	米	コシヒカリ	玄米	伊達市	—	—	—	—
2012	2	9	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	鳥取	—	—	—
2012	2	10	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	大木戸	—	28.76	28.76
2012	2	13	米	コシヒカリ	白米	国見町	藤田	—	—	—
2012	2	13	米	コシヒカリ	白米	国見町	石母田	—	—	—
2012	2	15	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	西大枝	—	—	—
2012	2	15	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	国見町	鳥取	—	—	—
2012	2	16	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	国見町	高城	—	—	—
2012	2	16	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	国見町	高城	—	—	—
2012	2	17	米	コシヒカリ	白米	国見町	鳥取	—	—	—
2012	2	17	米	コシヒカリ	玄米	国見町	鳥取	55.14	42.86	98.00
2012	2	17	米	コシヒカリ	玄米	国見町	鳥取	40.43	41.21	81.64
2012	2	20	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	川内	—	—	—
2012	2	21	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	福島市	—	—	—	—
2012	2	21	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	小坂	—	—	—
2012	2	21	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	国見町	鳥取	—	—	—
2012	2	22	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	徳江	—	—	—
2012	2	22	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	国見町	貝田	37.55	49.14	86.69
2012	2	22	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	国見町	内容	—	—	—
2012	2	23	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	藤田	—	—	—
2012	2	24	米	コシヒカリ	玄米	国見町	鳥取	—	—	—
2012	2	24	米	コシヒカリ	玄米	国見町	泉田	26.02	—	26.02
2012	2	27	米	コシヒカリ	白米	—	—	—	—	—
2012	2	27	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	国見町	塚野目	—	—	—
2012	3	1	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	大木戸	—	—	—
2012	3	5	米	コシヒカリ	白米	国見町	西大枝	—	—	—
2012	3	5	米	コシヒカリ	玄米①(コンバイン乾燥)	国見町	—	—	31.62	31.62
2012	3	5	米	コシヒカリ	玄米②(コンバイン乾燥)	国見町	—	—	27.27	27.27
2012	3	5	米	コシヒカリ	玄米③(コンバイン乾燥)	国見町	—	—	27.64	27.64
2012	3	5	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	国見町	大木戸	—	—	—
2012	3	5	米	コシヒカリ	玄米Ⓐ(乾燥方法不明)	国見町	小坂	—	—	—
2012	3	5	米	コシヒカリ	玄米Ⓑ(乾燥方法不明)	国見町	小坂	—	—	—
2012	3	5	米	コシヒカリ	玄米Ⓒ(乾燥方法不明)	国見町	小坂	—	—	—
2012	3	5	米	コシヒカリ	白米(コンバイン乾燥)	国見町	山崎	—	—	—
2012	3	6	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	貝田	—	—	—
2012	3	7	米	コシヒカリ	玄米	国見町	藤田	35.65	58.46	94.11
2012	3	7	米	コシヒカリ	玄米	国見町	藤田	52.21	65.33	117.54
2012	3	9	米	コシヒカリ	玄米	国見町	森山	—	—	—
2012	3	12	米	コシヒカリ	玄米	国見町	徳江	—	—	—

# 自家用農作物に含まれている放射性物質の測定結果一覧(H23.8.29~H24.3.23)

年	月	日	名称	品種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
2012	3	13	米	コシヒカリ	白米(コンバイン乾燥)	国見町	森山	—	—	—
2012	3	13	米	コシヒカリ	白米(コンバイン乾燥)	国見町	藤田	—	—	—
2012	3	14	米	コシヒカリ	白米(乾燥方法不明)	伊達市	霊山町	—	—	—
2012	3	14	米	コシヒカリ	玄米(乾燥方法不明)	伊達市	霊山町	—	—	—
2012	3	21	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	桑折町	伊達崎	—	—	—
2012	3	21	米	コシヒカリ	白米(コンバイン乾燥)	国見町	貝田	—	—	—
2012	3	21	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン乾燥)	国見町	貝田	—	—	—
2011	11	29	米	古代米	玄米(自然乾燥)	桑折町	平沢	—	—	—
2011	11	1	米	ササニシキ	玄米	白石市	—	36.40	66.17	102.57
2011	11	18	米	はえぬき	玄米(自然乾燥)	国見町	泉田	74.58	103.03	177.61
2011	10	3	米	ひとめぼれ	玄米	桑折町	伊達崎	—	—	—
2011	10	11	米	ひとめぼれ	白米	国見町	塚野目	—	—	—
2011	10	17	米	ひとめぼれ	白米	白石市	—	—	—	—
2011	10	17	米	ひとめぼれ	白米	白石市	—	—	—	—
2011	10	25	米	ひとめぼれ	白米	国見町	—	—	—	—
2011	10	25	米	ひとめぼれ	玄米	国見町	塚野目	—	—	—
2011	10	27	米	ひとめぼれ	白米	国見町	塚野目	—	—	—
2011	10	31	米	ひとめぼれ	白米	白石市	—	—	—	—
2011	11	25	米	ひとめぼれ	白米(コンバイン)	国見町	徳江	—	—	—
2011	12	5	米	ひとめぼれ	白米(コンバイン)	国見町	塚野目	—	—	—
2012	1	11	米	ひとめぼれ	玄米	猪苗代町	—	—	—	—
2012	1	17	米	ひとめぼれ	白米(コンバイン)	国見町	—	—	—	—
2012	2	1	米	ひとめぼれ	白米(コンバイン)	国見町	徳江	—	—	—
2012	2	22	米	ひとめぼれ	玄米(コンバイン)	白石市	越河	—	—	—
2012	3	19	米	ひとめぼれ	白米(乾燥方法不明)	国見町	—	—	—	—
2011	12	1	米	まんげつ(もち)	白米	国見町	内容	—	—	—
2012	3	12	米	まんざいらく	玄米	国見町	小坂	—	—	—
2011	12	13	米	みどり豊	玄米	国見町	内容	97.10	133.21	230.31
2012	1	26	米	みどり豊	白米(自然乾燥)洗米	国見町	内容	23.84	—	23.84
2011	12	20	米	もち米	白米	国見町	泉田	—	—	—
2012	1	6	米	もち米	玄米	伊達市	堰本	59.67	83.86	143.53
2012	1	10	米	もち米	玄米	国見町	—	30.81	39.92	70.73
2012	1	11	米	もち米	白米	国見町	—	—	—	—
2012	1	16	米	もち米	玄米(自然乾燥)	川俣町	羽田	—	—	—
2012	1	16	米	もち米	白米(自然乾燥)	国見町	山崎	24.11	24.88	48.99
2012	1	27	米	もち米	白米	国見町	—	—	—	—
2012	2	1	米	もち米	白米(コンバイン)	国見町	泉田	63.64	60.78	124.42
2012	2	6	米	もち米	玄米(自然乾燥)	国見町	貝田	123.91	182.68	306.59
2012	2	8	米	もち米	白米(自然乾燥)	国見町	貝田	52.07	61.64	113.71
2012	2	13	米	もち米	白米	伊達市	堰本	—	22.67	22.67
2012	3	16	米	もち米	白米	国見町	西大枝	—	—	—
2012	3	19	米	もち米(こがねもち)	白米(自然乾燥)	国見町	大木戸	—	—	—
2012	3	19	米	もち米(こがねもち)	玄米(自然乾燥)	国見町	山崎	63.60	95.95	159.55
2012	3	21	米	もち米(こがねもち)	白米(乾燥方法不明)	桑折町	伊達崎	—	—	—
2011	12	19	こんにゃく玉	—	皮なし	国見町	西大枝	—	—	—
2012	2	15	こんにゃく玉	—	皮の部分のみ	丸森町	耕野	—	—	—
2011	10	17	こんにゃく玉	—	皮なし	国見町	高城	—	—	—
2011	10	21	ざくろ	—	身・種の部分	国見町	山崎	47.69	61.86	109.55
2011	10	26	ざくろ	—	身・種の部分	伊達市	—	55.15	48.78	103.93
2011	10	21	さつまいも	—	皮なし	国見町	小坂	—	—	—
2011	10	24	さつまいも	—	皮つき	国見町	森山	—	—	—
2011	10	24	さつまいも	—	皮つき	国見町	山崎	—	—	—
2011	12	1	さつまいも	—	皮なし	国見町	石母田	—	—	—
2011	9	9	さつまいも	紅あづま	皮つき	国見町	塚野目	—	—	—
2011	9	26	さつまいも	紅あづま	皮なし	国見町	石母田	—	—	—
2011	9	27	さつまいも	紅あづま	皮つき	桑折町	伊達崎	—	—	—
2011	9	29	さつまいも	紅あづま	皮つき	国見町	徳江	—	—	—
2011	9	29	さつまいも	紅あづま	皮つき	国見町	石母田	—	—	—
2011	10	3	さつまいも	紅あづま	皮なし	国見町	泉田	—	—	—
2011	10	3	さつまいも	紅あづま	皮つき	国見町	泉田	—	28.50	28.50
2011	10	11	さつまいも	紅あづま	皮つき	国見町	藤田	—	—	—
2011	10	11	さつまいも	紅あづま	皮つき	国見町	徳江	—	—	—
2011	10	17	さつまいも	紅あづま	皮つき	国見町	石母田	—	—	—
2011	10	18	さつまいも	紅あづま	皮つき	国見町	徳江	—	—	—
2011	10	18	さつまいも	紅あづま	皮つき	国見町	山崎	—	—	—

# 自家用農作物に含まれている放射性物質の測定結果一覧(H23.8.29~H24.3.23)

年	月	日	名称	品種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
2011	11	17	さつまいも	紅あづま	皮なし	国見町	西大枝	—	—	—
2011	11	24	さつまいも	紅あづま	皮つき	国見町	貝田	—	—	—
2011	11	24	さつまいも	紅あづま	皮なし	国見町	藤田	—	—	—
2011	11	29	さつまいも	紅あづま	皮つき	国見町	石母田	—	—	—
2011	12	2	さつまいも	紅あづま	皮つき	国見町	石母田	74.23	86.44	160.67
2011	10	11	さつまいも	紅はるか	皮つき	国見町	高城	—	—	—
2011	10	20	さつまいも	紫芋	皮つき	国見町	高城	—	—	—
2011	9	1	さつまいも	—	皮つき	国見町	山崎	29.30	42.10	71.40
2011	9	21	さつまいも	—	皮つき	国見町	小坂	—	—	—
2011	9	27	さつまいも	—	皮つき	国見町	高城	—	—	—
2011	10	3	さつまいも	—	皮つき	桑折町	—	—	—	—
2011	10	4	さつまいも	—	皮なし	国見町	小坂	—	—	—
2011	10	6	さつまいも	—	皮つき	国見町	泉田	26.60	22.40	49.00
2011	10	11	さつまいも	—	皮つき	国見町	泉田	—	—	—
2011	10	12	さつまいも	—	皮つき	国見町	山崎	—	—	—
2011	10	13	さつまいも	—	皮つき	国見町	泉田	—	—	—
2011	10	14	さつまいも	—	皮つき	国見町	川内	—	—	—
2011	10	24	里芋	—	皮なし	国見町	森山	—	—	—
2011	10	25	里芋	—	皮なし	国見町	徳江	—	—	—
2011	10	31	里芋	—	皮なし	国見町	大木戸	—	—	—
2011	11	1	里芋	—	皮なし	国見町	徳江	—	—	—
2011	11	4	里芋	—	皮なし	国見町	藤田	—	—	—
2011	11	7	里芋	—	皮なし	国見町	山崎	—	—	—
2011	11	8	里芋	—	皮なし	桑折町	南半田	—	—	—
2011	11	25	里芋	—	皮なし	国見町	徳江	—	—	—
2011	12	6	里芋	—	皮なし	伊達市	—	—	—	—
2011	12	8	里芋	—	皮なし	国見町	藤田	—	—	—
2011	12	15	里芋	—	皮なし	国見町	泉田	—	—	—
2012	1	12	里芋	—	皮なし	国見町	川内	—	—	—
2011	9	22	里芋	—	皮なし	国見町	泉田	—	—	—
2011	9	22	里芋	—	皮なし	国見町	貝田	—	—	—
2011	9	26	里芋	—	皮なし	国見町	小坂	—	—	—
2011	9	27	里芋	—	皮なし	国見町	川内	—	—	—
2011	9	29	里芋	—	皮なし	国見町	高城	—	—	—
2011	9	29	里芋	—	皮なし	桑折町	—	—	—	—
2011	9	29	里芋	—	皮なし	国見町	高城	—	—	—
2011	10	3	里芋	—	皮なし	国見町	石母田	—	—	—
2011	10	6	里芋	—	皮なし	国見町	鳥取	—	—	—
2011	10	7	里芋	—	皮なし	国見町	徳江	—	—	—
2011	10	11	里芋	—	皮なし	国見町	塚野目	—	—	—
2011	10	11	里芋	—	皮なし	桑折町	伊達崎	—	—	—
2011	10	11	里芋	—	皮なし	伊達市	向川原	—	—	—
2011	10	11	里芋	—	皮なし	桑折町	伊達崎	—	—	—
2011	10	11	里芋	—	皮なし	国見町	徳江	—	—	—
2011	10	11	里芋	—	皮なし	国見町	泉田	—	—	—
2011	10	11	里芋	—	皮なし	国見町	藤田	—	—	—
2011	10	11	里芋	—	皮なし	国見町	貝田	—	—	—
2011	10	12	里芋	—	皮なし	国見町	泉田	—	—	—
2011	10	12	里芋	—	皮なし	国見町	小坂	—	—	—
2011	10	13	里芋	—	皮なし	国見町	川内	—	—	—
2011	11	4	ししゆず	—	皮つき	国見町	藤田	36.90	38.68	75.58
2011	9	28	しそ	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
2011	10	21	じゃがいも	—	皮なし	国見町	小坂	—	—	—
2011	10	24	じゃがいも	—	皮なし	国見町	石母田	—	—	—
2011	11	15	じゃがいも	—	皮なし	福島市	—	—	—	—
2011	12	1	じゃがいも	—	皮つき	国見町	山崎	—	—	—
2011	12	12	じゃがいも	—	皮なし	国見町	山崎	—	—	—
2011	12	19	じゃがいも	—	皮なし	国見町	貝田	—	—	—
2011	9	20	じゃがいも	北あかり	皮なし	国見町	森山	—	—	—
2011	9	22	じゃがいも	北あかり	皮なし	国見町	貝田	—	—	—
2011	9	26	じゃがいも	北あかり	皮なし	国見町	大木戸	—	—	—
2011	9	27	じゃがいも	北あかり	皮なし	国見町	藤田	—	—	—
2011	9	27	じゃがいも	北あかり	皮なし	国見町	川内	—	—	—
2011	9	28	じゃがいも	北あかり	皮なし	国見町	森山	—	—	—
2011	9	29	じゃがいも	北あかり	皮なし	国見町	大木戸	—	—	—

# 自家用農作物に含まれている放射性物質の測定結果一覧(H23.8.29～H24.3.23)

年	月	日	名称	品種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
2011	9	30	じゃがいも	北あかり	皮なし	国見町	大木戸	—	—	—
2011	10	5	じゃがいも	北あかり	皮つき	国見町	泉田	—	—	—
2011	10	11	じゃがいも	北あかり	皮なし	国見町	藤田	—	—	—
2011	10	11	じゃがいも	北あかり	皮なし	国見町	藤田	—	—	—
2011	10	11	じゃがいも	北あかり	皮なし	国見町	森山	—	—	—
2011	10	18	じゃがいも	北あかり	皮なし	伊達市	保原町	—	—	—
2011	10	19	じゃがいも	北あかり	皮なし	国見町	泉田	—	—	—
2011	10	26	じゃがいも	北あかり	皮なし	国見町	鳥取	—	—	—
2011	11	2	じゃがいも	北あかり	皮つき	国見町	貝田	—	—	—
2011	12	12	じゃがいも	北あかり	皮なし	国見町	山崎	—	—	—
2011	12	13	じゃがいも	北あかり	皮つき	国見町	藤田	—	—	—
2012	1	27	じゃがいも	北あかり	皮なし	国見町	藤田	—	—	—
2012	2	28	じゃがいも	北あかり	皮なし	国見町	大木戸	—	—	—
2011	9	5	じゃがいも	北あかり・とうや	皮なし	国見町	森山	—	—	—
2011	9	5	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	泉田	—	—	—
2011	9	6	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	塚野目	—	—	—
2011	9	6	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	内谷	—	—	—
2011	9	8	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	川内	—	—	—
2011	9	8	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	西大枝	—	—	—
2011	9	8	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	小坂	—	—	—
2011	9	8	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	貝田	—	—	—
2011	9	12	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	泉田	—	—	—
2011	9	12	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	泉田	—	—	—
2011	9	13	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	山崎	—	—	—
2011	9	15	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	鳥取	—	—	—
2011	9	15	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	鳥取	—	—	—
2011	9	15	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	塚野目	—	—	—
2011	9	16	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	徳江	—	—	—
2011	9	16	じゃがいも	男爵	皮つき	国見町	山崎	—	—	—
2011	9	20	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	山崎	—	—	—
2011	9	21	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	泉田	—	—	—
2011	9	21	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	泉田	—	—	—
2011	9	22	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	塚野目	—	—	—
2011	9	22	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	石母田	—	—	—
2011	9	26	じゃがいも	男爵	皮なし	伊達市	保原町	—	—	—
2011	9	26	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	山崎	—	—	—
2011	9	26	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	徳江	—	—	—
2011	9	26	じゃがいも	男爵	皮なし	福島市	松川町	—	—	—
2011	9	27	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	山崎	—	—	—
2011	9	27	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	藤田	—	—	—
2011	9	28	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	森山	—	—	—
2011	9	28	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	藤田	—	—	—
2011	9	29	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	高城	—	—	—
2011	9	29	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	藤田	—	—	—
2011	9	29	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	藤田	—	—	—
2011	9	29	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	大木戸	—	—	—
2011	9	30	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	小坂	—	—	—
2011	9	30	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	徳江	—	—	—
2011	9	30	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	高城	—	—	—
2011	10	3	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	泉田	—	—	—
2011	10	3	じゃがいも	男爵	皮なし	伊達市	保原町	—	—	—
2011	10	3	じゃがいも	男爵	皮つき	桑折町	—	—	—	—
2011	10	3	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	森山	—	—	—
2011	10	4	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	鳥取	—	—	—
2011	10	5	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	徳江	—	—	—
2011	10	5	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	高城	—	—	—
2011	10	6	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	塚野目	—	—	—
2011	10	6	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	鳥取	—	—	—
2011	10	13	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	藤田	—	—	—
2011	10	17	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	石母田	—	—	—
2011	10	18	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	小坂	—	—	—
2011	10	18	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	西大枝	—	—	—
2011	10	18	じゃがいも	男爵	皮なし	桑折町	—	—	—	—
2011	10	18	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	泉田	—	—	—
2011	10	19	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	藤田	—	—	—

# 自家用農作物に含まれている放射性物質の測定結果一覧(H23.8.29～H24.3.23)

年	月	日	名称	品種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
2011	10	24	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	高城	—	—	—
2011	10	24	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	森山	—	—	—
2011	10	24	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	山崎	—	—	—
2011	10	26	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	藤田	—	—	—
2011	10	31	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	藤田	—	—	—
2011	11	1	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	石母田	—	—	—
2011	11	2	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	小坂	—	—	—
2011	11	18	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	高城	—	—	—
2011	11	18	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	塚野目	—	—	—
2011	11	22	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	大木戸	—	—	—
2011	11	22	じゃがいも	男爵	皮なし	桑折町	谷地	—	—	—
2011	11	25	じゃがいも	男爵	皮なし	白石市	越河	—	—	—
2011	11	25	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	山崎	—	—	—
2011	11	28	じゃがいも	男爵	皮なし	福島市	笹木野	—	—	—
2011	11	29	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	内谷	—	—	—
2011	12	2	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	泉田	—	—	—
2011	12	9	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	塚野目	—	—	—
2011	12	13	じゃがいも	男爵	皮なし	福島市	—	—	—	—
2012	1	16	じゃがいも	男爵	皮なし	桑折町	半田	—	—	—
2012	1	16	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	藤田	—	—	—
2012	1	20	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	森山	—	—	—
2012	1	27	じゃがいも	男爵	皮なし	伊達市	—	—	—	—
2012	1	31	じゃがいも	男爵	皮つき	国見町	鳥取	—	—	—
2012	2	7	じゃがいも	男爵	皮なし	伊達市	—	—	—	—
2012	2	8	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	藤田	—	—	—
2012	2	8	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	石母田	—	—	—
2012	2	27	じゃがいも	男爵	皮なし	福島市	冲高	—	—	—
2012	3	5	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	泉田	—	—	—
2012	1	13	じゃがいも	男爵&メークインMIX	皮なし	国見町	山崎	—	—	—
2011	10	4	じゃがいも	男爵・アンデスレッド	皮なし	国見町	鳥取	—	—	—
2011	9	2	じゃがいも	男爵・北あかり	皮なし	国見町	小坂	—	—	—
2011	9	7	じゃがいも	男爵・北あかり	皮なし	国見町	泉田	—	—	—
2011	9	7	じゃがいも	男爵・北あかり	皮なし	国見町	泉田	—	—	—
2011	9	9	じゃがいも	男爵・北あかり他	皮なし	国見町	森山	—	—	—
2011	10	3	じゃがいも	男爵・メークインmix	皮なし	国見町	石母田	—	—	—
2011	9	6	じゃがいも	とうや	皮なし	国見町	高城	—	—	—
2011	9	9	じゃがいも	メークイン	皮なし	国見町	山崎	—	—	—
2011	9	16	じゃがいも	メークイン	皮なし	国見町	高城	—	—	—
2011	9	27	じゃがいも	メークイン	皮なし	桑折町	南半田	—	—	—
2011	10	21	じゃがいも	メークイン	皮なし	国見町	小坂	—	—	—
2011	12	7	じゃがいも	メークイン	皮なし	福島市	下飯坂	—	—	—
2012	1	26	じゃがいも	メークイン	皮なし	国見町	徳江	—	—	—
2012	3	2	じゃがいも	メークイン	皮なし	国見町	大木戸	—	—	—
2012	3	23	じゃがいも	メークイン	皮なし	国見町	大木戸	—	—	—
2011	11	18	じゃがいも	メークイン&北あかり	皮なし	国見町	川内	—	—	—
2011	11	22	じゃがいも	男爵・メークインmix	皮なし	国見町	貝田	—	—	—
2011	8	29	じゃがいも	—	皮なし	国見町	塚野目	—	—	—
2011	8	29	じゃがいも	—	皮なし	国見町	森山	—	—	—
2011	8	29	じゃがいも	—	皮なし	国見町	石母田	—	—	—
2011	8	30	じゃがいも	—	皮なし	国見町	小坂	—	—	—
2011	8	30	じゃがいも	—	皮なし	国見町	山崎	—	—	—
2011	8	30	じゃがいも	—	皮なし	国見町	小坂	—	—	—
2011	8	30	じゃがいも	—	皮なし	国見町	山崎	—	—	—
2011	8	30	じゃがいも	—	皮なし	国見町	藤田	—	—	—
2011	8	30	じゃがいも	—	皮なし	国見町	泉田	—	—	—
2011	8	31	じゃがいも	—	皮なし	国見町	石母田	—	—	—
2011	8	31	じゃがいも	—	皮なし	国見町	藤田	—	—	—
2011	9	1	じゃがいも	—	皮なし	国見町	藤田	—	—	—
2011	9	1	じゃがいも	—	皮なし	国見町	藤田	—	—	—
2011	9	2	じゃがいも	—	皮なし	国見町	徳江	—	—	—
2011	9	2	じゃがいも	—	皮なし	国見町	泉田	—	—	—
2011	9	5	じゃがいも	—	皮なし	国見町	小坂	—	—	—
2011	9	21	じゃがいも	—	皮なし	国見町	藤田	—	—	—
2011	9	29	じゃがいも	—	皮なし	国見町	泉田	—	—	—
2011	10	4	じゃがいも	—	皮なし	国見町	小坂	—	—	—

自家用農作物に含まれている放射性物質の測定結果一覧(H23.8.29~H24.3.23)

年	月	日	名称	品種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
2011	10	11	じゃがいも	—	皮つき	国見町	泉田	—	—	—
2011	10	28	春菊	—	—	国見町	山崎	—	—	—
2011	11	8	春菊	—	—	桑折町	伊達崎	—	—	—
2011	10	11	生姜	—	—	国見町	鳥取	—	—	—
2011	11	17	食用菊	—	—	国見町	鳥取	—	—	—
2011	11	7	食用菊	コッカノアサ	—	国見町	藤田	—	—	—
2011	9	30	食用菊	モッテノホカ	—	国見町	大木戸	—	—	—
2011	10	12	食用菊	モッテノホカ	—	国見町	藤田	—	—	—
2011	11	7	食用菊	モッテノホカ	—	国見町	石母田	—	—	—
2011	12	13	食用菊	モッテノホカ	茹で済み	国見町	泉田	—	—	—
2011	11	21	そば	—	そばの実・殻つき	国見町	小坂	96.50	—	96.50
2011	10	18	大根	—	皮なし	伊達市	保原町	—	—	—
2011	10	21	大根	—	皮なし	国見町	泉田	—	—	—
2011	10	21	大根	—	皮なし	国見町	小坂	—	—	—
2011	10	21	大根	—	皮なし	国見町	内谷	—	—	—
2011	10	26	大根	—	皮なし	国見町	鳥取	—	—	—
2011	10	27	大根	—	皮なし・葉つき	国見町	藤田	—	—	—
2011	10	27	大根	—	皮つき・葉も含む	国見町	石母田	—	—	—
2011	10	28	大根	—	皮なし	国見町	徳江	—	—	—
2011	10	31	大根	—	皮なし	国見町	泉田	—	—	—
2011	10	31	大根	—	皮なし	国見町	山崎	—	—	—
2011	11	1	大根	—	皮なし	国見町	徳江	—	—	—
2011	11	7	大根	—	天日干し済・皮つき	国見町	石母田	—	—	—
2011	11	7	大根	—	皮なし	国見町	小坂	—	—	—
2011	11	9	大根	—	皮なし	国見町	徳江	—	—	—
2011	11	9	大根	—	皮なし	国見町	森山	—	—	—
2011	11	10	大根	—	皮つき・天日干し	国見町	藤田	—	—	—
2011	11	16	大根	—	皮なし	国見町	藤田	—	—	—
2011	11	16	大根	—	皮なし	桑折町	伊達崎	—	—	—
2011	11	17	大根	—	皮なし	国見町	徳江	—	—	—
2011	11	17	大根	—	皮なし	国見町	鳥取	—	—	—
2011	11	17	大根	—	皮なし	国見町	藤田	—	—	—
2011	11	17	大根	—	葉のみ	国見町	藤田	—	—	—
2011	11	18	大根	—	皮つき	国見町	大木戸	—	—	—
2011	11	18	大根	—	皮なし	国見町	森山	—	—	—
2011	11	18	大根	—	皮つき	国見町	高城	—	—	—
2011	11	18	大根	—	皮なし	福島市	笹木野	—	—	—
2011	11	21	大根	—	皮つき・天日干し	国見町	森山	—	—	—
2011	11	21	大根	—	大根葉	国見町	森山	—	—	—
2011	11	21	大根	—	皮なし	国見町	山崎	—	—	—
2011	11	21	大根	—	皮なし	国見町	高城	—	—	—
2011	11	21	大根	—	皮なし・葉つき	国見町	藤田	—	—	—
2011	11	21	大根	—	皮なし	国見町	石母田	—	—	—
2011	11	21	大根	—	皮なし	国見町	石母田	—	—	—
2011	11	21	大根	—	皮つき・天日干し	国見町	泉田	—	—	—
2011	11	21	大根	—	皮なし	国見町	徳江	—	—	—
2011	11	22	大根	—	皮なし	国見町	塚野目	—	—	—
2011	11	22	大根	—	皮つき・天日干し大根	国見町	徳江	—	—	—
2011	11	22	大根	—	皮なし	国見町	大木戸	—	—	—
2011	11	24	大根	—	皮なし	国見町	貝田	—	—	—
2011	11	24	大根	—	皮なし	国見町	大木戸	—	—	—
2011	11	25	大根	—	皮なし	国見町	泉田	—	—	—
2011	11	25	大根	—	皮なし	国見町	山崎	—	—	—
2011	11	25	大根	—	皮なし	国見町	塚野目	—	—	—
2011	11	25	大根	—	皮つき・天日干し	国見町	泉田	—	—	—
2011	11	28	大根	—	皮つき・葉も含む	国見町	内谷	—	—	—
2011	11	28	大根	—	皮なし・葉も含む	国見町	森山	—	—	—
2011	11	28	大根	—	皮なし・葉も含む	国見町	石母田	—	—	—
2011	11	28	大根	—	皮つき	国見町	徳江	—	—	—
2011	11	28	大根	—	皮なし・葉も含む	国見町	森山	—	—	—
2011	11	29	大根	—	皮つき・天日干し	国見町	泉田	—	—	—
2011	11	29	大根	—	皮なし	国見町	小坂	—	—	—
2011	11	29	大根	—	皮つき	国見町	藤田	—	—	—
2011	11	29	大根	—	皮なし	国見町	貝田	—	—	—
2011	11	30	大根	—	皮なし	国見町	山崎	—	—	—

# 自家用農作物に含まれている放射性物質の測定結果一覧(H23.8.29~H24.3.23)

年	月	日	名称	品種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
2011	11	30	大根	—	皮なし	国見町	石母田	—	—	—
2011	12	1	大根	—	皮なし	国見町	山崎	—	—	—
2011	12	1	大根	—	皮なし	国見町	徳江	—	—	—
2011	12	1	大根	—	皮つき	国見町	山崎	—	—	—
2011	12	2	大根	—	皮つき	国見町	泉田	—	—	—
2011	12	2	大根	—	皮つき・天日干し	国見町	藤田	—	—	—
2011	12	5	大根	—	皮なし	国見町	—	—	—	—
2011	12	6	大根	—	天日干し	国見町	山崎	—	—	—
2011	12	6	大根	—	皮なし・葉の部分も含む	伊達市	—	—	—	—
2011	12	7	大根	—	皮なし	国見町	石母田	—	—	—
2011	12	7	大根	—	皮つき・天日干し・葉も含む	国見町	徳江	—	—	—
2011	12	8	大根	—	皮つき・葉も含む	国見町	徳江	—	—	—
2011	12	9	大根	—	皮つき・天日干し	福島市	—	—	—	—
2011	12	9	大根	—	皮なし	国見町	森山	—	—	—
2011	12	9	大根	—	皮つき	国見町	徳江	—	—	—
2011	12	12	大根	—	皮なし	国見町	内谷	—	—	—
2011	12	12	大根	—	皮つき	国見町	藤田	—	—	—
2011	12	12	大根	—	皮なし	国見町	山崎	—	—	—
2011	12	12	大根	—	皮なし	国見町	大木戸	—	—	—
2011	12	14	大根	—	皮なし	国見町	山崎	—	—	—
2011	12	14	大根	—	皮つき	国見町	森山	—	—	—
2011	12	16	大根	—	皮なし・葉も含む	国見町	貝田	—	—	—
2011	12	19	大根	—	皮なし	国見町	貝田	—	—	—
2011	12	19	大根	—	皮なし	国見町	貝田	—	—	—
2011	12	20	大根	—	皮なし	国見町	貝田	—	—	—
2011	12	21	大根	—	皮なし	国見町	藤田	—	—	—
2011	12	22	大根	—	皮なし	国見町	藤田	—	—	—
2011	12	22	大根	—	皮なし	桑折町	谷地	—	—	—
2011	12	27	大根	—	皮つき・天日干し	国見町	山崎	—	—	—
2012	1	10	大根	—	皮なし	桑折町	—	—	—	—
2012	1	12	大根	—	皮つき	国見町	貝田	—	—	—
2012	1	13	大根	—	皮なし	国見町	西大枝	—	—	—
2012	1	16	大根	—	皮なし	国見町	藤田	—	—	—
2012	1	19	大根	—	皮なし	国見町	塚野目	—	—	—
2012	1	20	大根	—	皮なし	国見町	森山	—	—	—
2012	1	26	大根	—	皮なし	国見町	森山	—	—	—
2012	1	30	大根	—	皮なし	国見町	小坂	—	—	—
2012	1	31	大根	—	皮つき	国見町	鳥取	—	—	—
2012	2	1	大根	—	皮つき	国見町	高城	—	—	—
2012	2	2	大根	—	皮つき	国見町	川内	—	—	—
2012	2	6	大根	—	皮なし	国見町	大木戸	—	—	—
2012	2	6	大根	—	皮つき	国見町	石母田	—	—	—
2012	2	7	大根	—	皮なし	国見町	石母田	—	—	—
2012	2	7	大根	—	皮なし	伊達市	—	—	—	—
2012	2	8	大根	—	皮なし	国見町	石母田	—	—	—
2012	3	2	大根	—	皮なし	国見町	山崎	—	—	—
2012	3	23	大根	—	皮なし	国見町	大木戸	—	—	—
2012	2	1	大根	辛味大根	皮つき	国見町	高城	—	—	—
2012	2	21	大根	切り干し大根	天日干し	国見町	藤田	68.49	57.20	125.69
2012	3	13	大根	切り干し大根	天日干し	伊達市	霊山町	44.68	21.40	66.08
2012	2	6	大根	凍み大根	天日干し	桑折町	伊達崎	22.02	20.95	42.97
2012	2	20	大根	凍み大根	天日干し	国見町	大木戸	46.67	20.90	67.57
2012	2	21	大根	凍み大根	天日干し	国見町	藤田	176.73	193.13	369.86
2012	2	23	大根	凍み大根	天日干し	国見町	森山	78.26	88.56	166.82
2012	3	1	大根	凍み大根	天日干し・皮つき	国見町	泉田	34.94	36.57	71.51
2012	3	8	大根	凍み大根	天日干し	国見町	内谷	48.20	25.18	73.38
2012	1	27	大根	干し大根	天日干し	国見町	石母田	—	—	—
2012	2	2	大根	干し大根	天日干し	国見町	塚野目	—	—	—
2012	3	5	大根	干し大根	天日干し	国見町	西大枝	—	20.31	20.31
2011	9	29	大根	—	—	国見町	貝田	—	—	—
2011	10	12	大根	—	—	国見町	泉田	—	—	—
2011	10	14	大根	—	大根葉	国見町	塚野目	—	—	—
2011	10	17	大根	—	皮なし	国見町	光明寺	—	—	—
2012	3	5	大根	—	皮なし	国見町	泉田	—	—	—
2011	11	21	高菜	—	—	国見町	貝田	—	—	—

# 自家用農作物に含まれている放射性物質の測定結果一覧(H23.8.29~H24.3.23)

年	月	日	名称	品種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
2012	2	3	高菜	高菜漬け	塩漬け後塩抜き	国見町	内谷	—	—	—
2012	2	10	たけのこ	塩漬け	—	国見町	塚野目	355.12	432.36	787.48
2012	3	13	たけのこ	塩漬け	塩漬け後水で戻した状態	国見町	石母田	—	—	—
2012	2	3	たけのこ	たけのこ漬け	塩漬け後塩抜き	白石市	越河	125.96	142.05	268.01
2011	11	24	たけのこ	たけのこの水煮	茹で済み	国見町	西大枝	35.61	39.86	75.47
2011	10	18	タマネギ	—	皮なし	桑折町	—	—	—	
2011	10	19	タマネギ	—	皮なし	国見町	石母田	—	—	
2011	10	21	タマネギ	—	皮なし	国見町	小坂	—	—	
2011	11	2	タマネギ	—	皮なし	国見町	貝田	—	—	
2011	11	18	タマネギ	—	皮なし	国見町	川内	—	—	
2011	11	25	タマネギ	—	皮なし	国見町	泉田	—	—	
2011	12	2	タマネギ	—	皮なし	国見町	泉田	—	—	
2011	12	27	タマネギ	—	皮なし	国見町	川内	—	—	
2012	1	16	タマネギ	—	皮なし	桑折町	半田	—	—	
2011	8	29	タマネギ	—	皮なし	国見町	山崎	—	—	
2011	8	31	タマネギ	—	皮なし	国見町	小坂	—	—	
2011	9	1	タマネギ	—	皮なし	国見町	森山	—	—	
2011	9	1	タマネギ	—	皮なし	国見町	塚野目	—	—	
2011	9	1	タマネギ	—	皮なし	国見町	川内	—	—	
2011	9	2	タマネギ	—	皮なし	国見町	森山	—	—	
2011	9	2	タマネギ	—	皮なし	国見町	大木戸	—	—	
2011	9	5	タマネギ	—	皮なし	国見町	小坂	—	—	
2011	9	6	タマネギ	—	皮なし	国見町	藤田	—	—	
2011	9	6	タマネギ	—	皮なし	国見町	森山	—	—	
2011	9	7	タマネギ	—	皮なし	国見町	小坂	—	—	
2011	9	8	タマネギ	—	皮なし	国見町	泉田	—	—	
2011	9	8	タマネギ	—	皮なし	国見町	徳江	—	—	
2011	9	13	タマネギ	—	皮なし	国見町	山崎	—	—	
2011	9	14	タマネギ	—	皮なし	国見町	泉田	—	—	
2011	9	15	タマネギ	—	皮なし	国見町	藤田	—	—	
2011	9	20	タマネギ	—	皮なし	国見町	藤田	—	—	
2011	9	20	タマネギ	—	皮なし	国見町	森山	—	—	
2011	9	21	タマネギ	—	皮なし	国見町	泉田	—	—	
2011	9	21	タマネギ	—	皮なし	国見町	泉田	—	—	
2011	9	21	タマネギ	—	皮なし	国見町	塚野目	—	—	
2011	9	22	タマネギ	—	皮なし	国見町	石母田	—	—	
2011	9	22	タマネギ	—	皮なし	国見町	石母田	—	—	
2011	9	26	タマネギ	—	皮なし	国見町	徳江	—	—	
2011	9	27	タマネギ	—	皮なし	国見町	泉田	—	—	
2011	9	28	タマネギ	—	皮なし	国見町	森山	—	—	
2011	9	28	タマネギ	—	皮なし	国見町	藤田	—	—	
2011	9	29	タマネギ	—	皮なし	国見町	高城	—	—	
2011	9	29	タマネギ	—	皮なし	国見町	藤田	—	—	
2011	9	29	タマネギ	—	皮なし	国見町	大木戸	—	—	
2011	9	29	タマネギ	—	皮なし	国見町	泉田	—	—	
2011	10	3	タマネギ	—	皮なし	桑折町	—	—	—	
2011	10	3	タマネギ	—	皮なし	国見町	森山	—	—	
2011	10	6	タマネギ	—	皮なし	国見町	徳江	—	—	
2011	10	13	タマネギ	—	皮なし	国見町	藤田	—	—	
2011	11	18	チンゲンサイ	—	—	国見町	塚野目	—	—	
2011	9	5	つるむらさき	—	—	国見町	泉田	—	—	
2011	9	22	つるむらさき	—	—	国見町	泉田	—	—	
2011	10	19	長芋	—	皮なし	桑折町	—	—	—	
2011	10	26	長芋	—	皮なし	国見町	泉田	—	—	
2011	10	28	長芋	—	皮なし	国見町	徳江	—	—	
2011	11	14	長芋	—	皮なし	桑折町	—	—	—	
2011	11	16	長芋	—	皮なし	国見町	泉田	—	—	
2011	11	18	長芋	—	皮なし	国見町	塚野目	—	—	
2011	11	28	長芋	—	皮なし	国見町	徳江	—	—	
2011	12	5	長芋	—	皮なし	国見町	徳江	—	—	
2011	9	28	長芋	—	皮なし	国見町	森山	—	—	
2011	10	4	長芋	—	皮なし	伊達市	保原町	—	—	
2011	10	12	長芋	—	—	国見町	山崎	—	—	
2011	10	21	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	内谷	—	—	
2011	10	24	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	大木戸	—	—	

自家用農作物に含まれている放射性物質の測定結果一覧(H23.8.29～H24.3.23)

年	月	日	名称	品種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
2011	10	24	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	高城	—	—	—
2011	10	26	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	山崎	—	—	—
2011	10	27	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	川内	—	—	—
2011	10	27	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	泉田	—	—	—
2011	10	27	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	藤田	—	—	—
2011	10	28	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	徳江	—	—	—
2011	10	28	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	山崎	—	—	—
2011	10	31	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	藤田	—	—	—
2011	10	31	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	川内	—	—	—
2011	11	2	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	小坂	—	—	—
2011	11	15	長ネギ	—	葉も含む	国見町	小坂	—	—	—
2011	11	16	長ネギ	—	葉も含む	桑折町	伊達崎	—	—	—
2011	11	17	長ネギ	—	葉も含む	国見町	鳥取	—	—	—
2011	11	18	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	藤田	—	—	—
2011	11	21	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	山崎	—	—	—
2011	11	21	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	泉田	—	—	—
2011	11	22	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	貝田	—	—	—
2011	11	25	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	徳江	—	—	—
2011	11	25	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	泉田	—	—	—
2011	11	28	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	森山	—	—	—
2011	11	28	長ネギ	—	緑の部分も含む	福島市	笹木野	—	—	—
2011	11	28	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	森山	—	—	—
2011	11	29	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	石母田	—	—	—
2011	11	30	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	山崎	—	—	—
2011	12	5	長ネギ	—	緑・根の部分も含む	国見町	山崎	—	—	—
2011	12	7	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	石母田	—	—	—
2011	12	8	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	藤田	—	—	—
2011	12	12	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	藤田	—	—	—
2011	12	12	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	山崎	—	—	—
2011	12	19	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	徳江	—	—	—
2012	1	13	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	山崎	—	—	—
2012	1	19	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	塚野目	—	—	—
2012	1	30	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	小坂	—	—	—
2012	2	21	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	藤田	—	—	—
2011	8	31	長ネギ	—	—	国見町	森山	—	—	—
2011	8	31	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	山崎	—	—	—
2011	9	2	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	大木戸	—	—	—
2011	9	5	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	塚野目	—	—	—
2011	9	6	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	小坂	—	—	—
2011	9	6	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	泉田	—	—	—
2011	9	21	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	塚野目	—	—	—
2011	9	22	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	泉田	—	—	—
2011	9	26	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	山崎	—	—	—
2011	9	26	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	小坂	—	—	—
2011	9	26	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	森山	—	—	—
2011	9	27	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	藤田	—	—	—
2011	9	28	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	泉田	—	—	—
2011	9	28	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	森山	—	—	—
2011	9	29	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	高城	—	—	—
2011	9	29	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	貝田	—	—	—
2011	9	29	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	大木戸	—	—	—
2011	9	30	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	藤田	—	—	—
2011	10	3	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	石母田	—	—	—
2011	10	3	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	藤田	—	—	—
2011	10	4	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	鳥取	—	—	—
2011	10	11	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	鳥取	—	—	—
2011	10	12	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	小坂	—	—	—
2011	10	13	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	藤田	—	—	—
2011	10	13	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	泉田	—	—	—
2012	3	6	長ネギ	—	緑の部分も含む	国見町	藤田	—	—	—
2011	10	11	梨	二十世紀	皮なし	福島市	笹木野	—	—	—
2011	9	6	梨	豊水	皮なし	国見町	山崎	—	—	—
2011	8	29	ナス	—	ヘタなし・皮つき	国見町	西大枝	—	—	—
2011	8	29	ナス	—	ヘタなし・皮つき	国見町	塚野目	—	—	—
2011	8	31	ナス	—	ヘタなし・皮つき	国見町	石母田	—	—	—

自家用農作物に含まれている放射性物質の測定結果一覧(H23.8.29~H24.3.23)

年	月	日	名称	品種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
2011	9	1	ナス	—	ヘタなし・皮つき	国見町	内谷	—	—	—
2011	9	1	ナス	—	ヘタなし・皮つき	国見町	塚野目	—	—	—
2011	9	1	ナス	—	ヘタなし・皮つき	国見町	泉田	—	—	—
2011	9	6	ナス	—	ヘタなし・皮つき	国見町	泉田	—	—	—
2011	9	8	ナス	—	ヘタなし・皮つき	国見町	内谷	—	—	—
2011	9	9	ナス	—	ヘタなし・皮つき	国見町	高城	—	—	—
2011	9	9	ナス	—	ヘタなし・皮つき	国見町	塚野目	—	—	—
2011	9	15	ナス	—	ヘタなし・皮つき	国見町	山崎	—	—	—
2011	9	16	ナス	—	皮なし	国見町	山崎	—	—	—
2011	9	26	ナス	—	ヘタなし・皮つき	国見町	徳江	—	—	—
2011	9	28	ナス	—	皮つき	国見町	泉田	—	—	—
2011	9	29	ナス	—	皮つき	国見町	泉田	—	—	—
2011	9	30	ナス	—	皮つき	国見町	徳江	—	—	—
2011	10	3	ナス	—	皮なし	国見町	藤田	—	—	—
2011	11	22	ナスナの葉+大根の葉	—	—	国見町	藤田	—	—	—
2011	11	2	ニラ	—	—	国見町	山崎	—	—	—
2011	8	29	ニラ	—	—	国見町	山崎	—	—	—
2011	9	27	ニラ	—	—	国見町	小坂	—	—	—
2011	10	12	ニラ	—	—	国見町	小坂	—	—	—
2011	11	2	人参	—	皮なし	国見町	小坂	—	—	—
2011	11	18	人参	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
2011	11	18	人参	—	葉・皮つき	伊達市	梁川町	—	—	—
2011	11	22	人参	—	皮なし	国見町	貝田	—	—	—
2011	11	25	人参	—	皮つき	国見町	徳江	—	—	—
2011	11	25	人参	—	皮なし	国見町	泉田	—	—	—
2011	11	28	人参	—	皮なし	福島市	笹木野	—	—	—
2011	12	5	人参	—	皮なし	国見町	徳江	—	—	—
2011	12	7	人参	—	皮なし	国見町	藤田	—	—	—
2011	12	27	人参	—	皮なし	国見町	川内	—	—	—
2012	3	23	人参	—	皮なし	国見町	大木戸	—	—	—
2011	9	14	人参	ピッコロ人参	皮なし	国見町	徳江	—	—	—
2011	9	21	人参	—	皮なし	国見町	泉田	—	—	—
2011	9	26	人参	—	皮なし	国見町	小坂	—	—	—
2011	10	13	人参	—	皮なし	国見町	泉田	—	—	—
2012	3	1	人参	—	皮なし	国見町	大木戸	—	—	—
2011	11	25	にんにく	—	皮なし	白石市	越河	—	—	—
2011	11	30	にんにく	—	皮なし	国見町	山崎	—	—	—
2011	9	22	にんにく	—	皮なし	国見町	小坂	—	—	—
2011	9	26	にんにく	—	皮なし	国見町	泉田	—	—	—
2011	9	26	にんにく	—	皮なし	国見町	森山	—	—	—
2011	11	28	野沢菜	—	—	国見町	森山	—	—	—
2011	10	21	白菜	—	—	国見町	貝田	—	—	—
2011	10	28	白菜	—	—	国見町	徳江	—	—	—
2011	10	28	白菜	—	—	伊達市	—	—	—	—
2011	10	31	白菜	—	—	国見町	泉田	—	—	—
2011	10	31	白菜	—	—	国見町	山崎	—	—	—
2011	11	1	白菜	—	—	国見町	徳江	—	—	—
2011	11	2	白菜	—	—	国見町	貝田	—	—	—
2011	11	4	白菜	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
2011	11	7	白菜	—	—	国見町	小坂	—	—	—
2011	11	7	白菜	—	—	国見町	泉田	—	—	—
2011	11	7	白菜	—	—	国見町	小坂	—	—	—
2011	11	8	白菜	—	—	国見町	藤田	—	—	—
2011	11	9	白菜	—	—	国見町	森山	—	—	—
2011	11	14	白菜	—	—	国見町	山崎	—	—	—
2011	11	14	白菜	—	—	国見町	泉田	—	—	—
2011	11	15	白菜	—	—	国見町	山崎	—	—	—
2011	11	16	白菜	—	—	桑折町	伊達崎	—	—	—
2011	11	17	白菜	—	—	国見町	徳江	—	—	—
2011	11	17	白菜	—	—	国見町	鳥取	—	—	—
2011	11	17	白菜	—	—	国見町	泉田	—	—	—
2011	11	18	白菜	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
2011	11	18	白菜	—	—	国見町	高城	—	—	—
2011	11	18	白菜	—	—	福島市	笹木野	—	—	—
2011	11	21	白菜	—	—	国見町	塚野目	—	—	—

自家用農作物に含まれている放射性物質の測定結果一覧(H23.8.29~H24.3.23)

年	月	日	名称	品種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
2011	11	21	白菜	-	-	国見町	山崎	-	-	-
2011	11	21	白菜	-	-	国見町	高城	-	-	-
2011	11	21	白菜	-	-	国見町	貝田	-	-	-
2011	11	21	白菜	-	-	国見町	泉田	-	-	-
2011	11	21	白菜	-	-	国見町	徳江	-	-	-
2011	11	22	白菜	-	-	国見町	大木戸	-	-	-
2011	11	24	白菜	-	-	国見町	貝田	-	-	-
2011	11	25	白菜	-	-	国見町	泉田	-	-	-
2011	11	25	白菜	-	-	国見町	塚野目	-	-	-
2011	11	28	白菜	-	-	国見町	内谷	-	-	-
2011	11	28	白菜	-	-	国見町	森山	-	-	-
2011	11	28	白菜	-	-	国見町	石母田	-	-	-
2011	11	28	白菜	-	-	国見町	森山	-	-	-
2011	11	29	白菜	-	-	国見町	石母田	-	-	-
2011	11	29	白菜	-	-	国見町	貝田	-	-	-
2011	11	29	白菜	-	-	国見町	小坂	-	-	-
2011	11	29	白菜	-	-	国見町	徳江	-	-	-
2011	11	30	白菜	-	-	国見町	徳江	-	-	-
2011	12	1	白菜	-	-	国見町	徳江	-	-	-
2011	12	2	白菜	-	-	国見町	泉田	-	-	-
2011	12	2	白菜	-	-	国見町	藤田	-	-	-
2011	12	5	白菜	-	-	福島市	笹木野	-	-	-
2011	12	5	白菜	-	-	国見町	徳江	-	-	-
2011	12	5	白菜	-	-	国見町	山崎	-	-	-
2011	12	7	白菜	-	-	国見町	徳江	-	-	-
2011	12	7	白菜	-	-	国見町	石母田	-	-	-
2011	12	9	白菜	-	-	国見町	森山	-	-	-
2011	12	12	白菜	-	-	国見町	内谷	-	-	-
2011	12	12	白菜	-	-	国見町	山崎	-	-	-
2011	12	12	白菜	-	-	国見町	石母田	-	-	-
2011	12	12	白菜	-	-	国見町	山崎	-	-	-
2011	12	12	白菜	-	-	国見町	山崎	-	-	-
2011	12	19	白菜	-	-	国見町	貝田	-	20.82	20.82
2011	12	19	白菜	-	-	国見町	貝田	-	-	-
2011	12	19	白菜	-	-	国見町	西大枝	-	-	-
2011	12	20	白菜	-	-	国見町	高城	-	-	-
2011	12	20	白菜	-	-	国見町	貝田	-	-	-
2011	12	22	白菜	-	-	国見町	藤田	-	-	-
2011	12	22	白菜	-	-	桑折町	谷地	-	-	-
2011	12	27	白菜	-	-	国見町	川内	-	-	-
2012	1	10	白菜	-	-	桑折町	-	-	-	-
2012	1	12	白菜	-	-	国見町	泉田	-	-	-
2012	1	12	白菜	-	-	国見町	貝田	-	-	-
2012	1	16	白菜	-	-	桑折町	半田	-	-	-
2012	1	17	白菜	-	-	国見町	山崎	-	-	-
2012	1	19	白菜	-	-	国見町	塚野目	-	-	-
2012	1	19	白菜	-	-	国見町	小坂	-	-	-
2012	1	23	白菜	-	-	国見町	泉田	-	-	-
2012	1	26	白菜	-	-	国見町	-	-	-	-
2012	1	26	白菜	-	-	国見町	貝田	-	-	-
2012	1	31	白菜	-	-	国見町	鳥取	-	-	-
2012	2	2	白菜	-	-	国見町	川内	-	-	-
2012	2	3	白菜	-	-	国見町	内谷	-	-	-
2012	2	6	白菜	-	-	国見町	大木戸	-	-	-
2012	2	6	白菜	-	-	国見町	石母田	-	-	-
2012	2	7	白菜	-	-	国見町	石母田	-	-	-
2012	2	8	白菜	-	-	国見町	石母田	-	-	-
2012	2	21	白菜	-	-	福島市	-	-	-	-
2012	2	21	白菜	-	-	国見町	藤田	-	-	-
2012	2	22	白菜	-	-	国見町	光明寺	-	-	-
2012	3	5	白菜	-	-	国見町	泉田	-	-	-
2011	9	12	白菜	-	-	国見町	貝田	-	-	-
2011	12	13	ピーナッツ	-	薄皮つき	国見町	泉田	-	-	-
2011	9	27	ピーマン	-	種なし	国見町	塚野目	-	-	-
2012	1	24	ふき	-	塩漬け・水出し済	白石市	越河	25.09	35.96	61.05

自家用農作物に含まれている放射性物質の測定結果一覧(H23.8.29~H24.3.23)

年	月	日	名称	品種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
2012	1	16	ふきのとう	—	—	国見町	石母田	—	—	—
2012	2	20	ふきのとう	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
2012	3	13	ふきのとう	—	—	国見町	徳江	23.91	20.12	44.03
2011	10	24	プチペール	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
2011	9	6	ぶどう	キャンベル	皮なし・種あり	国見町	塚野目	—	—	—
2011	9	9	ぶどう	巨峰	皮なし	国見町	山崎	—	—	—
2011	9	9	ぶどう	巨峰	皮なし	国見町	泉田	—	—	—
2011	8	29	ぶどう	—	—	国見町	山崎	20.30	—	20.30
2012	2	20	ブルーン	ジャム	砂糖入り	国見町	大木戸	51.09	61.99	113.08
2011	10	24	ブロッコリー	—	—	国見町	貝田	—	—	—
2011	11	18	ブロッコリー	—	—	国見町	藤田	—	—	—
2011	11	22	ブロッコリー	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
2011	11	22	ブロッコリー	—	—	桑折町	谷地	—	—	—
2011	12	9	ブロッコリー	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
2012	2	3	ブロッコリー	—	—	国見町	徳江	—	—	—
2011	10	17	ブロッコリー	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
2011	10	20	ほうれんそう	—	—	国見町	川内	—	—	—
2011	10	24	ほうれんそう	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
2011	10	31	ほうれんそう	—	—	国見町	山崎	—	—	—
2011	11	11	ほうれんそう	—	—	国見町	森山	—	—	—
2011	11	17	ほうれんそう	—	—	国見町	鳥取	—	—	—
2011	11	29	ほうれんそう	—	—	伊達市	伊達町	—	—	—
2011	11	30	ほうれんそう	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
2011	12	8	ほうれんそう	—	—	福島市	—	—	—	—
2012	2	8	ほうれんそう	—	—	国見町	藤田	—	—	—
2011	10	17	ポポー	—	皮なし	桑折町	平沢	83.50	100.62	184.12
2011	9	12	まこもだけ	—	皮なし	国見町	西大枝	24.90	35.60	60.50
2011	9	12	まこもだけ	—	一部皮あり	国見町	高城	—	21.60	21.60
2011	11	28	豆	—	乾燥	国見町	高城	—	—	—
2011	11	4	豆	青畑豆	乾燥	桑折町	伊達崎	—	—	—
2011	11	28	豆	青畑豆	乾燥	福島市	—	23.37	21.58	44.95
2011	12	5	豆	青畑豆	乾燥	国見町	小坂	—	31.35	31.35
2011	12	14	豆	青畑豆	乾燥	国見町	山崎	42.22	43.27	85.49
2011	12	15	豆	青畑豆	乾燥	国見町	光明寺	46.40	63.43	109.83
2011	12	27	豆	青畑豆	乾燥	国見町	藤田	—	—	—
2012	2	22	豆	青畑豆	乾燥	国見町	高城	31.56	—	31.56
2012	3	5	豆	青畑豆	乾燥	国見町	石母田	—	—	—
2011	11	21	豆	青豆	水で戻した状態	国見町	森山	—	—	—
2011	11	28	豆	青豆	乾燥	国見町	藤田	43.36	32.38	75.74
2011	10	11	豆	小豆	乾燥	伊達市	向川原	—	—	—
2011	10	11	豆	小豆	乾燥	国見町	森山	—	—	—
2011	10	11	豆	小豆	乾燥	国見町	貝田	—	—	—
2011	10	28	豆	小豆	乾燥	国見町	小坂	—	—	—
2011	11	7	豆	小豆	乾燥	国見町	石母田	—	—	—
2011	11	16	豆	小豆	乾燥	国見町	泉田	86.12	104.96	191.08
2011	11	25	豆	小豆	乾燥	国見町	徳江	—	—	—
2011	11	28	豆	小豆	乾燥	国見町	石母田	—	—	—
2011	12	1	豆	小豆	乾燥	国見町	泉田	105.45	115.48	220.93
2011	12	2	豆	小豆	乾燥	国見町	徳江	—	—	—
2011	12	9	豆	小豆	乾燥	国見町	西大枝	—	—	—
2011	11	11	豆	黒豆	乾燥	国見町	高城	—	—	—
2011	11	25	豆	黒豆	乾燥	国見町	徳江	—	—	—
2011	11	28	豆	黒豆	乾燥	国見町	藤田	32.76	49.49	82.25
2011	12	7	豆	黒豆	乾燥	国見町	森山	—	—	—
2011	12	7	豆	黒豆	水で戻した状態	国見町	森山	—	—	—
2011	12	14	豆	黒豆	乾燥	国見町	泉田	—	—	—
2011	12	27	豆	黒豆	乾燥	国見町	藤田	—	—	—
2012	1	13	豆	黒豆	乾燥	国見町	森山	22.70	20.67	43.37
2012	3	9	豆	黒豆	乾燥	伊達市	梁川町	—	—	—
2011	11	11	豆	大豆	乾燥	国見町	石母田	40.29	52.98	93.27
2011	11	22	豆	大豆	乾燥	国見町	大木戸	—	—	—
2011	11	29	豆	大豆	乾燥	国見町	内谷	—	—	—
2011	12	1	豆	大豆	乾燥	国見町	山崎	—	22.90	22.90
2011	12	2	豆	大豆	乾燥	国見町	小坂	95.96	132.98	228.94
2011	12	2	豆	大豆	乾燥	国見町	山崎	182.94	227.47	410.41

自家用農作物に含まれている放射性物質の測定結果一覧(H23.8.29~H24.3.23)

年	月	日	名称	品種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
2011	12	16	豆	大豆	乾燥	国見町	西大枝	—	—	—
2011	12	16	豆	大豆	乾燥	国見町	光明寺	—	—	—
2011	12	28	豆	大豆	乾燥	国見町	藤田	—	—	—
2012	3	5	豆	大豆	乾燥	国見町	森山	—	27.11	27.11
2012	3	7	豆	大豆	乾燥	国見町	森山	—	—	—
2012	3	8	豆	大豆	乾燥	国見町	山崎	56.18	64.13	120.31
2012	3	8	豆	大豆	乾燥	国見町	石母田	22.53	27.05	49.58
2012	3	13	豆	大豆	乾燥後水で戻した状態	国見町	石母田	—	—	—
2011	11	1	豆	トラ豆	—	国見町	森山	—	—	—
2011	11	7	豆	におい豆	乾燥	国見町	泉田	—	20.55	20.55
2011	12	1	豆	におい豆	乾燥	国見町	泉田	233.21	344.59	577.80
2011	12	5	豆	におい豆	乾燥	国見町	泉田	273.19	358.52	631.71
2011	12	5	豆	におい豆	茹でて冷凍保存・解凍	国見町	泉田	93.25	101.40	194.65
2011	10	25	豆	二色豆	—	国見町	森山	—	—	—
2011	12	9	豆	みそ豆	乾燥	福島市	—	—	—	—
2012	1	13	豆	みそ豆	乾燥	国見町	藤田	—	—	—
2012	1	16	豆	みそ豆	乾燥したものを水で戻した	国見町	森山	—	—	—
2012	1	19	豆	みそ豆	乾燥	国見町	藤田	—	—	—
2012	1	27	豆	みそ豆	乾燥	国見町	小坂	20.76	22.01	42.77
2012	2	15	豆	みそ豆	乾燥	国見町	泉田	25.03	23.15	48.18
2012	2	29	豆	みそ豆	乾燥	国見町	石母田	36.14	24.66	60.80
2012	3	12	豆	みそ豆	乾燥	国見町	小坂	—	24.17	24.17
2012	3	13	豆	みそ豆	乾燥	国見町	森山	—	—	—
2012	3	13	豆	みそ豆	乾燥	国見町	山崎	—	—	—
2012	3	13	豆	みそ豆	乾燥	福島市	大波	79.37	118.05	197.42
2012	1	17	豆	もち豆	乾燥	国見町	山崎	175.14	213.04	388.18
2011	10	20	みかん	—	皮なし	国見町	徳江	—	—	—
2011	11	7	みかん	—	皮なし	国見町	山崎	—	—	—
2011	11	21	みかん	—	皮なし	国見町	高城	—	—	—
2011	12	5	みかん	—	皮なし	国見町	大木戸	48.45	88.00	136.45
2011	12	5	水	井戸水	果樹洗浄用	国見町	大木戸	—	—	—
2011	12	5	水	井戸水	果樹洗浄用	国見町	高城	—	—	—
2011	12	5	水	井戸水	果樹洗浄用	国見町	山崎	—	—	—
2011	12	5	水	井戸水	果樹洗浄用	国見町	大木戸	—	—	—
2011	12	6	水	井戸水	果樹洗浄用	国見町	—	—	—	—
2011	12	6	水	井戸水	果樹洗浄用	国見町	川内	—	—	—
2011	12	6	水	井戸水	果樹洗浄用	国見町	大木戸	—	—	—
2011	12	6	水	井戸水	果樹洗浄用	国見町	川内	—	—	—
2011	12	6	水	井戸水	果樹洗浄用	国見町	川内	—	—	—
2011	12	7	水	井戸水	果樹洗浄用	国見町	森山	—	—	—
2011	12	7	水	井戸水	果樹洗浄用	国見町	森山	—	—	—
2011	12	7	水	井戸水	果樹洗浄用	国見町	藤田	—	—	—
2011	12	8	水	井戸水	果樹洗浄用	国見町	高城	—	—	—
2011	12	8	水	井戸水	果樹洗浄用	国見町	光明寺	—	—	—
2011	12	9	水	井戸水	果樹洗浄用	国見町	川内	—	—	—
2011	12	12	水	井戸水	果樹洗浄用	国見町	川内	—	—	—
2011	12	12	水	井戸水	果樹洗浄用	国見町	高城	—	—	—
2011	12	12	水	井戸水	果樹洗浄用	国見町	川内	—	—	—
2011	12	12	水	井戸水	果樹洗浄用	国見町	高城	—	—	—
2011	12	14	水	井戸水	果樹洗浄用	国見町	藤田	—	—	—
2011	12	15	水	井戸水	果樹洗浄用	国見町	光明寺	—	—	—
2011	12	15	水	井戸水	果樹洗浄用	国見町	光明寺	—	—	—
2011	12	16	水	井戸水	果樹洗浄用	国見町	森山	—	—	—
2011	12	19	水	井戸水	果樹洗浄用	国見町	徳江	—	—	—
2011	12	21	水	井戸水	果樹洗浄用	伊達市	—	—	—	—
2011	12	26	水	井戸水	果樹洗浄用	国見町	川内	—	—	—
2012	1	4	水	井戸水	果樹洗浄用	国見町	川内	—	—	—
2012	1	10	水	井戸水	果樹洗浄用	国見町	川内	—	—	—
2012	1	12	水	井戸水	果樹洗浄用	国見町	泉田	—	—	—
2012	1	17	水	井戸水	果樹洗浄用	国見町	貝田	—	—	—
2012	1	17	水	川水	いちご栽培時に散水で使用	国見町	大木戸	—	—	—
2011	12	13	水	地下水	果樹洗浄用	国見町	川内	—	—	—
2011	12	13	水	地下水	果樹洗浄用	国見町	徳江	—	—	—
2011	12	13	水	流水	果樹洗浄用	国見町	光明寺	—	—	—
2011	12	20	水	流水	果樹洗浄用	国見町	内谷	—	—	—

自家用農作物に含まれている放射性物質の測定結果一覧(H23.8.29~H24.3.23)

年	月	日	名称	品種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
2011	12	5	水	湧水	果樹洗浄用	国見町	山崎	—	—	—
2011	12	6	水	湧水	果樹洗浄用	国見町	光明寺	—	—	—
2011	12	6	水	湧水	果樹洗浄用	国見町	泉田	—	—	—
2011	12	16	水	湧水	果樹洗浄用	国見町	内谷	—	—	—
2011	12	12	みず菜	—	—	国見町	石母田	—	—	—
2012	3	8	味噌	—	—	国見町	泉田	—	—	—
2011	12	8	ミニトマト	—	—	国見町	貝田	—	—	—
2011	9	15	ミニトマト	—	ヘタなし・皮つき	国見町	山崎	—	—	—
2011	9	15	ミニトマト	—	ヘタなし・皮つき	国見町	大木戸	—	—	—
2012	1	20	みょうが	—	塩漬け・酒粕入り	桑折町	伊達崎	—	—	—
2011	9	14	みょうが	—	—	国見町	泉田	75.60	84.90	160.50
2011	9	26	みょうが	—	—	国見町	泉田	—	—	—
2011	9	26	みょうが	—	—	国見町	山崎	—	—	—
2011	9	26	みょうが	—	—	国見町	泉田	85.60	103.50	189.10
2011	9	26	みょうが	—	—	国見町	大木戸	—	21.10	21.10
2011	9	27	みょうが	—	—	国見町	徳江	—	—	—
2011	10	4	みょうが	—	—	国見町	小坂	—	—	—
2011	10	5	みょうが	—	—	国見町	泉田	—	—	—
2011	12	14	芽キャベツ	—	—	国見町	徳江	—	—	—
2012	3	16	桃ジャム	—	—	国見町	石母田	36.22	57.45	93.67
2011	12	1	もろこし	—	粉	国見町	内谷	—	—	—
2011	9	26	モロヘイヤ	—	—	国見町	山崎	—	—	—
2011	11	15	ヤーコン	—	—	国見町	鳥取	—	—	—
2011	11	17	ヤーコン	—	皮つき	国見町	泉田	—	—	—
2011	11	18	ヤーコン	—	皮なし	国見町	大木戸	—	—	—
2011	11	30	ヤーコン	—	皮なし	国見町	山崎	—	—	—
2011	12	7	ヤーコン	—	皮つき	国見町	高城	—	—	—
2011	12	15	ヤーコン	—	皮なし	国見町	泉田	—	—	—
2012	1	26	ヤーコン	—	皮なし	福島市	—	—	—	—
2011	10	6	ヤーコン	—	皮なし	国見町	泉田	—	—	—
2011	10	17	ヤーコン	—	皮なし	国見町	徳江	—	—	—
2011	11	17	山芋	—	皮つき	国見町	泉田	—	—	—
2011	10	24	ゆず	—	皮つき	国見町	大木戸	174.07	218.63	392.70
2011	11	15	ゆず	—	—	福島市	飯坂町湯野	94.81	114.90	209.71
2011	11	15	ゆず	—	皮つき	国見町	藤田	146.59	173.70	320.29
2011	11	17	ゆず	—	皮つき	国見町	鳥取	145.68	185.16	330.84
2011	11	21	ゆず	—	皮つき	国見町	高城	48.63	51.06	99.69
2011	11	21	ゆず	—	皮つき	国見町	石母田	—	—	—
2011	11	24	ゆず	—	皮つき	国見町	大木戸	208.08	301.95	510.03
2011	11	28	ゆず	—	皮つき	国見町	塚野目	173.45	210.81	384.26
2011	11	29	ゆず	—	皮つき	国見町	泉田	162.28	209.06	371.34
2011	11	30	ゆず	—	皮のみ	国見町	貝田	224.56	272.30	496.86
2011	11	30	ゆず	—	皮つき	国見町	石母田	66.92	84.22	151.14
2011	12	2	ゆず	—	皮つき	国見町	藤田	134.77	172.02	306.79
2011	12	7	ゆず	—	皮つき	桑折町	南半田	172.48	218.58	391.06
2011	12	8	ゆず	—	皮つき	伊達市	—	261.10	327.36	588.46
2011	12	9	ゆず	—	皮つき	国見町	光明寺	97.62	131.37	228.99
2011	12	14	ゆず	—	皮つき	国見町	山崎	115.34	141.89	257.23
2011	12	15	ゆず	—	皮つき	国見町	山崎	179.22	206.59	385.81
2011	12	22	ゆず	—	皮つき	国見町	大木戸	88.40	127.97	216.37
2011	10	13	ゆず	—	皮つき	国見町	藤田	195.52	181.39	376.91
2011	10	14	ゆず	—	皮つき	国見町	大木戸	255.73	276.02	531.75
2011	10	31	ゆり根	—	—	国見町	川内	—	—	—
2011	11	24	らっきょ	—	甘酢漬け	国見町	藤田	—	—	—
2011	10	26	ラフランス	—	皮なし	国見町	高城	20.96	—	20.96
2011	11	1	ラフランス	—	皮なし	国見町	西大枝	—	—	—
2011	11	17	ラフランス	—	皮なし	国見町	山崎	—	22.62	22.62
2011	12	7	ラフランス	—	皮なし	国見町	森山	—	—	—
2011	9	27	ラフランス	—	皮なし	国見町	高城	—	—	—
2011	10	4	ラフランス	—	皮なし	国見町	高城	—	—	—
2011	10	17	ラフランス	—	皮なし	国見町	森山	—	—	—
2012	1	13	りんご	王林	皮なし	福島市	—	—	—	—
2011	10	21	りんご	王林	皮なし	国見町	光明寺	—	—	—
2011	9	2	りんご	さんさ	皮なし・種なし	国見町	泉田	—	—	—
2011	11	9	りんご	サンふじ	皮つき	国見町	大木戸	31.44	34.65	66.09

自家用農作物に含まれている放射性物質の測定結果一覧(H23.8.29~H24.3.23)

年	月	日	名称	品種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
2012	2	9	りんご	サンふじ	皮なし	桑折町	伊達崎	—	—	—
2012	2	21	りんご	ジャム	砂糖入り・皮なし	桑折町	伊達崎	—	24.98	24.98
2011	10	26	りんご	ジョナゴールド	皮つき	国見町	高城	60.65	47.28	107.93
2011	9	27	りんご	千秋	皮つき	国見町	貝田	—	—	—
2011	9	27	りんご	千秋	皮なし	国見町	大木戸	—	26.40	26.40
2011	10	4	りんご	千秋	皮なし	国見町	高城	—	—	—
2011	9	1	りんご	つがる	皮なし	国見町	泉田	—	—	—
2011	10	11	りんご	ふじ	皮なし	国見町	高城	—	—	—
2011	10	12	りんご	ふじ	皮なし	国見町	貝田	—	—	—
2011	10	14	りんご	ふじ	皮つき	国見町	大木戸	22.35	—	22.35
2011	10	21	りんご	ふじ	皮なし	国見町	光明寺	—	—	—
2011	10	21	りんご	ふじ	皮なし	国見町	光明寺	—	22.49	22.49
2011	10	21	りんご	ふじ	皮なし	国見町	光明寺	—	—	—
2011	10	24	りんご	ふじ	皮つき	国見町	貝田	39.42	37.63	77.05
2011	10	26	りんご	ふじ	皮なし	国見町	森山	—	—	—
2011	10	27	りんご	ふじ	皮なし	国見町	小坂	—	28.10	28.10
2011	10	27	りんご	ふじ	皮なし	国見町	大木戸	31.36	36.50	67.86
2011	10	28	りんご	ふじ	皮なし	国見町	貝田	25.46	24.43	49.89
2011	11	7	りんご	ふじ	皮なし	国見町	光明寺	—	20.78	20.78
2011	11	8	りんご	ふじ	皮つき	国見町	光明寺	—	33.44	33.44
2011	11	8	りんご	ふじ	皮なし	桑折町	南半田	41.67	67.47	109.14
2011	11	9	りんご	ふじ	皮つき	国見町	徳江	25.12	28.80	53.92
2011	11	9	りんご	ふじ	皮なし	国見町	貝田	23.11	27.07	50.18
2011	11	10	りんご	ふじ	皮なし	国見町	大木戸	—	—	—
2011	11	16	りんご	ふじ	皮なし	国見町	石母田	48.09	51.92	100.01
2011	11	16	りんご	ふじ	—	国見町	大木戸	29.77	31.40	61.17
2011	11	17	りんご	ふじ	皮つき	桑折町	伊達崎	—	—	—
2011	11	17	りんご	ふじ	皮つき	国見町	山崎	50.92	32.17	83.09
2011	11	17	りんご	ふじ	皮つき	国見町	西大枝	—	—	—
2011	11	18	りんご	ふじ	皮つき	国見町	高城	—	—	—
2011	11	18	りんご	ふじ	皮なし	福島市	笹木野	—	—	—
2011	11	18	りんご	ふじ	皮つき	国見町	貝田	43.66	54.44	98.10
2011	11	21	りんご	ふじ	皮なし	国見町	貝田	27.76	39.44	67.20
2011	11	21	りんご	ふじ	皮つき	国見町	泉田	—	21.19	21.19
2011	11	24	りんご	ふじ	皮なし	国見町	西大枝	—	—	—
2011	11	25	りんご	ふじ	皮つき	国見町	石母田	—	—	—
2011	11	28	りんご	ふじ	皮なし	国見町	西大枝	29.42	24.48	53.90
2011	11	28	りんご	ふじ	皮つき	福島市	大笹生	—	—	—
2011	11	28	りんご	ふじ	皮つき	国見町	鳥取	—	—	—
2011	11	28	りんご	ふじ	皮なし	国見町	鳥取	—	—	—
2011	11	28	りんご	ふじ	皮つき	国見町	貝田	—	24.27	24.27
2011	11	29	りんご	ふじ	皮なし	国見町	小坂	27.94	—	27.94
2011	12	1	りんご	ふじ	皮つき	国見町	大木戸	26.80	36.53	63.33
2011	12	2	りんご	ふじ	皮なし	福島市	飯坂町湯野	—	—	—
2011	12	5	りんご	ふじ	皮つき	国見町	塚野目	—	—	—
2011	12	5	りんご	ふじ	皮なし	国見町	小坂	38.81	54.06	92.87
2011	12	6	りんご	ふじ	皮なし	国見町	貝田	—	—	—
2011	12	7	りんご	ふじ	皮なし	国見町	泉田	—	—	—
2011	12	14	りんご	ふじ	皮なし	国見町	泉田	—	—	—
2011	12	19	りんご	ふじ	皮つき	国見町	森山	—	—	—
2011	12	19	りんご	ふじ	皮つき	国見町	森山	—	—	—
2011	12	20	りんご	ふじ	皮つき	桑折町	—	—	—	—
2011	12	20	りんご	ふじ	皮つき	国見町	貝田	34.14	41.91	76.05
2012	1	13	りんご	ふじ	皮なし	国見町	泉田	28.71	28.28	56.99
2012	1	13	りんご	ふじ	皮なし	福島市	—	—	—	—
2012	1	16	りんご	ふじ	皮なし	国見町	山崎	—	—	—
2012	1	16	りんご	ふじ	皮なし	国見町	山崎	—	26.06	26.06
2012	1	16	りんご	ふじ	皮なし	国見町	藤田	—	—	—
2012	1	24	りんご	ふじ	皮なし	福島市	—	—	24.69	24.69
2012	2	7	りんご	ふじ	皮なし	福島市	湯野	—	—	—
2012	2	13	りんご	ふじ	皮なし	伊達市	—	27.63	35.42	63.05
2012	2	21	りんご	ふじ	皮つき	桑折町	上郡	—	35.58	35.58
2012	2	22	りんご	ふじ	皮なし	国見町	高城	—	—	—
2011	9	13	りんご	陽光	皮なし・種なし	福島市	飯坂町湯野	—	—	—
2011	10	21	りんご	陽光	皮なし	国見町	西大枝	—	—	—

## 自家用農作物に含まれている放射性物質の測定結果一覧(H23.8.29～H24.3.23)

年	月	日	名称	品種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
2011	11	1	りんご	陽光	皮なし	伊達市	—	—	—	—
2011	11	21	ワサビ菜	—	—	国見町	森山	—	—	—
2012	3	13	わらび	塩漬け	塩漬け後水で戻した状態	国見町	石母田	—	—	—