

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H25.3.1~H25.3.31)

(単位:Bq/kg)

測定日			農産物等				採取地		放射性物質		
年	月	日	カテゴリー	名称	品種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
25	3	6	野菜	あさつき	—	—	国見町	石母田	—	—	—
25	3	4	その他	小豆	—	煮た状態	国見町	貝田	—	—	—
25	3	11	野菜	かぶ	—	—	国見町	徳江	—	—	—
25	3	11	野菜	かぶの葉	—	—	国見町	徳江	—	—	—
25	3	21	野菜	かぶれ菜	—	—	国見町	川内	—	—	—
25	3	25	野菜	かぶれ菜	—	—	国見町	藤田	—	—	—
25	3	19	野菜	くきだち	—	—	国見町	森山	—	—	—
25	3	22	野菜	くきだち	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
25	3	26	野菜	くきだち	—	—	国見町	徳江	—	—	—
25	3	28	野菜	くきだち	—	—	桑折町	北半田	—	—	—
25	3	29	野菜	くきだち	—	—	国見町	藤田	—	—	—
25	3	25	野菜	小松菜	—	—	国見町	徳江	—	—	—
25	3	4	その他	米	コシヒカリ	白米(24年産)	国見町	西大枝	—	—	—
25	3	11	その他	米	コシヒカリ	白米(24年産)	国見町	藤田	—	—	—
25	3	15	その他	米	コシヒカリ	玄米(24年産)	国見町		—	—	—
25	3	15	その他	米	コシヒカリ	玄米(24年産)	国見町		—	—	—
25	3	19	その他	米	コシヒカリ	白米(23年産)	国見町	石母田	—	21.25	21.25
25	3	22	その他	米	—	白米(24年産)	国見町	山崎	—	—	—
25	3	25	その他	米	コシヒカリ	白米(24年産)	国見町	小坂	—	—	—
25	3	4	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	山崎	—	—	—
25	3	4	野菜	大根	—	乾燥・水で戻した状態	国見町	泉田	—	—	—
25	3	5	野菜	大根	—	干し済	国見町	徳江	—	—	—
25	3	6	野菜	大根	—	干し済	国見町	内谷	—	51.19	51.19
25	3	25	野菜	大根	—	—	国見町	藤田	—	—	—
25	3	26	野菜	大根	—	—	国見町	板橋南	—	—	—
25	3	4	その他	大豆	—	水で戻した状態	国見町	貝田	—	—	—
25	3	28	その他	大豆	—	—	国見町	石母田	—	38.41	38.41
25	3	28	野菜	つぼみ菜	—	—	国見町	石母田	—	—	—
25	3	19	野菜	長芋	—	—	国見町	川内	—	—	—
25	3	19	野菜	長ねぎ	—	—	国見町	藤田	—	—	—
25	3	28	野菜	長ねぎ	—	—	国見町	石母田	—	—	—
25	3	19	野菜	菜の花	—	—	国見町	川内	—	—	—
25	3	28	野菜	にら	—	—	国見町	石母田	—	—	—
25	3	29	野菜	にら	—	—	国見町	森山	—	25.22	25.22
25	3	12	野菜	白菜	—	—	国見町	藤田	—	—	—
25	3	21	野菜	白菜	—	—	国見町	川内	—	—	—
25	3	15	山菜	ふきのとう	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
25	3	18	山菜	ふきのとう	—	—	伊達市	梁川町	—	—	—
25	3	21	山菜	ふきのとう	—	—	国見町	石母田	—	—	—
25	3	21	山菜	ふきのとう	—	—	国見町	石母田	—	—	—
25	3	22	山菜	ふきのとう	—	—	国見町	小坂	—	22.58	22.58
25	3	25	山菜	ふきのとう	—	—	桑折町	北半田	35.04	57.85	92.89
25	3	26	山菜	ふきのとう	—	—	国見町	板橋南	46.04	90.60	136.64
25	3	27	山菜	ふきのとう	—	—	国見町	山崎	—	34.59	34.59
25	3	27	山菜	ふきのとう	—	—	国見町	泉田	—	—	—
25	3	29	山菜	ふきのとう	—	—	国見町	泉田	—	24.34	24.34
25	3	8	野菜	ブロッコリー	—	—	国見町	山崎	—	26.43	26.43
25	3	13	野菜	ブロッコリー	—	—	国見町	小坂	—	—	—
25	3	18	野菜	ブロッコリー	—	—	国見町	藤田	—	—	—
25	3	27	野菜	ブロッコリー	—	—	国見町	泉田	—	—	—
25	3	27	野菜	ブロッコリー	—	—	国見町	徳江	—	—	—
25	3	18	野菜	ほうれん草	—	—	国見町	山崎	—	—	—
25	3	21	野菜	ほうれん草	—	—	国見町	川内	—	—	—
25	3	25	野菜	ほうれん草	—	—	国見町	徳江	—	—	—
25	3	26	野菜	ほうれん草	—	—	国見町	徳江	—	—	—
25	3	29	野菜	ほうれん草	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
25	3	5	その他	水	井戸水	—	国見町	藤田	—	—	—
25	3	29	野菜	山芋	—	—	国見町	徳江	—	—	—

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.12.1~H24.12.31)

(単位: Bq/kg)

測定日	農産物			採取地	放射線物質								
	年	月	日		カテゴリー	名称	品	種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137
24	12	3	その他	青大豆	—	—	—	国見町	森山	—	—	—	—
24	12	19	その他	青大豆	—	—	—	国見町	山崎	32.92	40.31	73.23	73.23
24	12	21	その他	青大豆	—	—	—	国見町	泉田	—	—	—	—
24	12	3	その他	青ばた豆	—	—	—	国見町	塚野目	—	24.91	24.91	24.91
24	12	12	その他	青ばた豆	—	—	—	国見町	塚野目	—	—	—	—
24	12	12	その他	青豆	—	—	—	国見町	塚野目	329.27	539.42	868.69	868.69
24	12	21	その他	小豆	—	—	—	国見町	大木戸	—	—	—	—
24	12	11	その他	梅干し	—	—	—	国見町	貝田	27.25	35.56	62.81	62.81
24	12	12	その他	香豆	—	—	—	国見町	塚野目	116.74	176.90	293.64	293.64
24	12	5	果実	柿	—	—	—	国見町	板橋南	—	—	—	—
24	12	11	果実	柿	蜂屋	—	—	国見町	泉田	—	—	—	—
24	12	13	果実	柿	蜂屋	—	—	国見町	鳥取	—	—	—	—
24	12	19	果実	柿	平核無	—	—	国見町	貝田	—	—	—	—
24	12	19	果実	柿	蜂屋	—	—	国見町	高城	—	23.53	23.53	23.53
24	12	25	果実	柿	—	—	—	国見町	小坂	—	—	—	—
24	12	27	果実	柿	—	—	—	国見町	小坂	—	22.99	22.99	22.99
24	12	28	果実	柿	—	—	—	国見町	小坂	—	—	—	—
24	12	7	野菜	かぼちゃ	—	—	—	伊達市	保原町	—	—	—	—
24	12	3	果実	キウイフルーツ	—	—	—	国見町	森山	—	—	—	—
24	12	5	果実	キウイフルーツ	—	—	—	国見町	藤田	—	—	—	—
24	12	7	果実	キウイフルーツ	—	—	—	国見町	大木戸	—	—	—	—
24	12	10	果実	キウイフルーツ	—	—	—	国見町	川内	—	—	—	—
24	12	10	果実	キウイフルーツ	—	—	—	国見町	藤田	—	—	—	—
24	12	11	果実	キウイフルーツ	—	—	—	国見町	泉田	20.21	27.15	47.36	47.36
24	12	12	果実	キウイフルーツ	ゴールデンキング	—	—	国見町	石母田	—	—	—	—
24	12	12	果実	キウイフルーツ	—	—	—	国見町	石母田	—	24.92	24.92	24.92
24	12	17	果実	キウイフルーツ	—	—	—	国見町	泉田	—	23.37	23.37	23.37
24	12	18	果実	キウイフルーツ	—	—	—	国見町	泉田	—	23.76	23.76	23.76
24	12	19	果実	キウイフルーツ	—	—	—	国見町	山崎	39.14	57.75	96.89	96.89
24	12	20	果実	キウイフルーツ	—	—	—	国見町	高城	—	22.22	22.22	22.22
24	12	20	果実	キウイフルーツ	—	—	—	国見町	徳江	—	23.31	23.31	23.31
24	12	21	果実	キウイフルーツ	—	—	—	国見町	光明寺	—	—	—	—
24	12	21	果実	キウイフルーツ	—	—	—	国見町	山崎	—	—	—	—
24	12	27	果実	キウイフルーツ	—	—	—	国見町	小坂	—	27.84	27.84	27.84
24	12	6	山菜	きのこ	シロシメジ	—	—	国見町	西大枝	53.71	108.58	162.29	162.29
24	12	19	果実	クコ	—	—	—	国見町	山崎	—	—	—	—
24	12	10	その他	黒大豆	—	—	—	国見町	泉田	—	—	—	—
24	12	7	その他	黒豆	—	—	—	国見町	塚野目	—	—	—	—
24	12	12	その他	黒豆	—	—	—	国見町	塚野目	361.08	629.43	990.51	990.51
24	12	18	その他	黒豆	—	—	—	国見町	小坂	21.77	44.47	66.24	66.24
24	12	19	その他	黒豆	—	—	—	国見町	内谷	—	—	—	—
24	12	21	その他	黒豆	—	—	—	国見町	大木戸	—	—	—	—
24	12	25	その他	黒豆	—	—	—	国見町	泉田	—	—	—	—
24	12	10	野菜	ごぼう	—	—	—	国見町	川内	—	—	—	—
24	12	3	その他	米	コシヒカリ	玄米(24年産)	—	国見町	高城	—	—	—	—
24	12	5	その他	米	—	白米(24年産)	—	青森県	—	—	—	—	—
24	12	5	その他	米	—	もち米(機械乾燥、24年産)	—	桑折町	伊達崎	—	—	—	—
24	12	6	その他	米	コシヒカリ	白米(機械乾燥、24年産)	—	国見町	内谷	—	—	—	—
24	12	10	その他	米	コシヒカリ	白米(機械乾燥、24年産)	—	国見町	石母田	—	—	—	—
24	12	13	その他	米	コシヒカリ	白米(機械乾燥、24年産)	—	国見町	貝田	—	—	—	—
24	12	14	その他	米	コシヒカリ	白米(機械乾燥、24年産)	—	国見町	石母田	—	—	—	—
24	12	18	その他	米	コシヒカリ	白米(機械乾燥、24年産)	—	石川郡	平田村	—	—	—	—
24	12	20	その他	米	コシヒカリ	白米(機械乾燥、24年産)	—	国見町	藤田	—	—	—	—
24	12	25	その他	米	コシヒカリ	白米(機械乾燥、24年産)	—	国見町	藤田	—	—	—	—
24	12	28	その他	米	コシヒカリ	白米(機械乾燥、24年産)	—	国見町	徳江	—	—	—	—
24	12	6	その他	米	—	もち米	—	福島市	飯坂町	—	—	—	—
24	12	12	その他	米ぬか	—	—	—	国見町	藤田	27.45	20.29	47.74	47.74
24	12	7	野菜	さつまいも	—	—	—	伊達市	保原町	—	—	—	—
24	12	3	野菜	じゃがいも	—	—	—	国見町	小坂	—	—	—	—
24	12	28	野菜	じゃがいも	—	—	—	国見町	小坂	—	—	—	—
24	12	3	野菜	春菊	—	—	—	国見町	大木戸	—	—	—	—
24	12	10	その他	白ささぎ	—	—	—	国見町	徳江	—	—	—	—
24	12	21	その他	白ささぎ	—	—	—	国見町	大木戸	—	—	—	—
24	12	7	野菜	セリ	—	—	—	国見町	山崎	21.38	—	21.38	21.38
24	12	26	野菜	セリ	—	—	—	国見町	森山	—	—	—	—
24	12	3	野菜	大根	—	—	—	桑折町	—	—	—	—	—
24	12	3	野菜	大根	—	—	—	国見町	小坂	—	—	—	—
24	12	5	野菜	大根	—	—	—	国見町	森山	—	—	—	—
24	12	6	野菜	大根	—	—	—	国見町	塚野目	—	—	—	—

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.12.1~H24.12.31)

(単位: Bq/kg)

測定日			農産物			採取地	放射線物質				
年	月	日	カテゴリー	名称	品名	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
24	12	7	野菜	大根	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	12	7	野菜	大根	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	12	7	野菜	大根	—	—	国見町	小坂	—	—	—
24	12	10	野菜	大根	—	皮つき	国見町	山崎	—	—	—
24	12	12	野菜	大根	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	12	12	野菜	大根	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	12	12	野菜	大根	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	12	13	野菜	大根	—	—	国見町	貝田	—	—	—
24	12	18	野菜	大根	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	12	21	野菜	大根	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	12	7	その他	大根の漬物	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	12	10	その他	大根の漬物	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	12	12	その他	大豆	丸大豆	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	12	12	その他	大豆	—	24年産	国見町	塚野目	30.69	40.80	71.49
24	12	12	その他	大豆	—	23年産	国見町	塚野目	311.73	623.77	935.50
24	12	13	その他	大豆	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	12	14	その他	大豆	—	—	国見町	山崎	37.27	83.38	120.65
24	12	17	その他	大豆	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	12	25	その他	大豆	—	—	国見町	山崎	64.01	114.57	178.58
24	12	26	山菜	たけのこ	—	—	福島市	岡部	—	—	—
24	12	12	その他	ただちや豆	—	—	国見町	塚野目	41.17	74.04	115.21
24	12	10	野菜	にんじん	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	12	12	野菜	にんじん	—	—	伊達市	梁川町	—	—	—
24	12	19	野菜	にんじん	—	—	国見町	内谷	—	—	—
24	12	3	野菜	ねぎ	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	12	27	野菜	ねぎ	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	12	3	野菜	白菜	—	—	桑折町	—	—	—	—
24	12	3	野菜	白菜	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	12	5	野菜	白菜	—	—	伊達市	保原町	—	—	—
24	12	5	野菜	白菜	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	12	6	野菜	白菜	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	12	7	野菜	白菜	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	12	7	野菜	白菜	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	12	10	野菜	白菜	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	12	10	野菜	白菜	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	12	11	野菜	白菜	—	—	伊達市	保原町	—	—	—
24	12	12	野菜	白菜	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	12	12	野菜	白菜	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	12	12	野菜	白菜	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	12	13	野菜	白菜	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	12	13	野菜	白菜	—	—	国見町	貝田	—	—	—
24	12	14	野菜	白菜	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	12	18	野菜	白菜	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	12	20	野菜	白菜	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	12	27	野菜	白菜	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	12	12	その他	ひでん豆	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	12	11	その他	味噌	—	—	国見町	貝田	—	—	—
24	12	5	野菜	ヤーコン	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	12	17	野菜	ヤーコン	—	—	国見町	鳥取	—	—	—
24	12	7	野菜	山芋	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	12	25	野菜	山芋	—	—	伊達市	霊山町	—	—	—
24	12	10	野菜	ゆき菜	—	—	伊達市	梁川町	—	—	—
24	12	3	果実	ゆず	—	—	桑折町	—	—	—	—
24	12	3	果実	ゆず	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	12	3	果実	ゆず	—	—	国見町	高城	—	—	—
24	12	4	果実	ゆず	—	—	国見町	森山	36.59	24.55	61.14
24	12	6	果実	ゆず	—	—	国見町	森山	—	35.02	35.02
24	12	7	果実	ゆず	—	—	国見町	山崎	—	22.55	22.55
24	12	7	果実	ゆず	—	—	国見町	石母田	36.62	70.08	106.70
24	12	10	果実	ゆず	—	—	国見町	徳江	—	31.26	31.26
24	12	13	果実	ゆず	—	—	国見町	小坂	32.22	60.69	92.91
24	12	14	果実	ゆず	—	—	宮城県	丸森町	32.40	66.99	99.39
24	12	14	果実	ゆず	—	皮つき	国見町	西大枝	41.37	70.37	111.74
24	12	21	果実	ゆず	—	—	桑折町	館	—	—	—
24	12	21	果実	ゆず	—	—	国見町	石母田	27.91	55.43	83.34
24	12	21	果実	ゆず	—	—	福島市	飯野町	57.39	114.36	171.75
24	12	3	果実	りんご	—	—	国見町	高城	—	—	—
24	12	3	果実	りんご	—	—	伊達市	伊達町	—	—	—
24	12	5	果実	りんご	—	—	国見町	山崎	—	—	—

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.12.1~H24.12.31)

(単位:Bq/kg)

測定日			農産物			採取地		放射性物質			
年	月	日	カテゴリー	名称	品 種	状 態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
24	12	5	果実	りんご	—	皮つき	国見町	山崎	—	—	—
24	12	6	果実	りんご	—	皮つき	国見町	森山	—	—	—
24	12	7	果実	りんご	ふじ	—	国見町	光明寺	—	—	—
24	12	11	果実	りんご	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	12	12	果実	りんご	—	皮つき	福島市	泉	—	—	—
24	12	13	果実	りんご	—	皮つき	伊達市	保原町	—	—	—
24	12	14	果実	りんご	—	—	桑折町	松原	—	—	—
24	12	20	果実	りんご	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	12	21	果実	りんご	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	12	28	果実	りんご	—	—	国見町	小坂	—	—	—
24	12	3	野菜	レタス	—	—	国見町	大木戸	—	—	—

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.11.1~H24.11.30)

(単位:Bq/kg)

測定日	カテゴリー	農産物名称	産品	物状	採取地		放射性物質		
					市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
24.11.29	野菜	青菜	—	—	国見町	森山	—	—	—
24.11.16	その他	青ばた豆	—	—	国見町	小坂	—	21.27	21.27
24.11.26	その他	青ばた豆	—	—	国見町	森山	—	—	—
24.11.28	その他	青ばた豆	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24.11.1	果実	あけび	—	—	国見町	鳥取	—	23.04	23.04
24.11.5	その他	小豆	—	—	国見町	森山	—	—	—
24.11.8	その他	小豆	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24.11.8	その他	小豆	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24.11.20	その他	小豆	—	—	国見町	塚野目	27.49	37.27	64.76
24.11.26	その他	小豆	—	—	国見町	森山	—	—	—
24.11.28	その他	梅干し	—	—	国見町	塚野目	38.69	61.97	100.66
24.11.8	その他	おたふく豆	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24.11.26	その他	香豆	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24.11.1	果実	柿	蜂屋	—	国見町	内谷	—	—	—
24.11.1	果実	柿	蜂屋	—	国見町	内谷	—	—	—
24.11.1	果実	柿	甘柿	—	国見町	森山	—	21.09	21.09
24.11.2	果実	柿	百メ柿	—	国見町	山崎	—	—	—
24.11.2	果実	柿	甘柿	—	国見町	石母田	—	—	—
24.11.2	果実	柿	平核無	—	国見町	塚野目	—	—	—
24.11.2	果実	柿	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24.11.5	果実	柿	平核無	—	国見町	山崎	—	—	—
24.11.5	果実	柿	—	皮つき	国見町	藤田	—	—	—
24.11.5	果実	柿	平核無	—	国見町	石母田	—	—	—
24.11.5	果実	柿	平核無	—	国見町	山崎	—	—	—
24.11.5	果実	柿	蜂屋	—	国見町	小坂	—	—	—
24.11.5	果実	柿	蜂屋	—	国見町	小坂	—	—	—
24.11.5	果実	柿	平核無	皮あり・渋めき済み	国見町	藤田	—	—	—
24.11.5	果実	柿	—	—	国見町	藤田	—	21.34	21.34
24.11.5	果実	柿	甘柿	皮・へたつき	国見町	泉田	—	27.98	27.98
24.11.5	果実	柿	—	—	国見町	山崎	—	31.21	31.21
24.11.5	果実	柿	甘柿	皮・へたなし	国見町	泉田	—	33.48	33.48
24.11.6	果実	柿	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24.11.6	果実	柿	蜂屋	—	国見町	内谷	—	—	—
24.11.6	果実	柿	蜂屋	—	国見町	内谷	—	25.98	25.98
24.11.6	果実	柿	平核無	渋めき済み	桑折町	—	—	27.98	27.98
24.11.7	果実	柿	平核無	—	桑折町	伊達崎	—	—	—
24.11.7	果実	柿	平核無	皮つき	伊達市	保原町	—	—	—
24.11.7	果実	柿	平核無	—	国見町	高城	—	—	—
24.11.7	果実	柿	—	皮つき	国見町	高城	—	—	—
24.11.7	果実	柿	蜂屋	—	国見町	高城	—	—	—
24.11.7	果実	柿	—	皮つき	国見町	徳江	—	—	—
24.11.7	果実	柿	—	皮なし	国見町	徳江	—	—	—
24.11.7	果実	柿	—	—	国見町	山崎	—	20.08	20.08
24.11.8	果実	柿	平核無	—	国見町	藤田	—	—	—
24.11.8	果実	柿	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24.11.8	果実	柿	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24.11.9	果実	柿	—	—	桑折町	—	—	—	—
24.11.9	果実	柿	甘柿	皮つき・へたなし	桑折町	—	—	—	—
24.11.9	果実	柿	平核無	—	国見町	石母田	—	—	—
24.11.9	果実	柿	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24.11.9	果実	柿	蜂屋	—	国見町	内谷	—	—	—
24.11.9	果実	柿	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24.11.9	果実	柿	平核無	—	国見町	内谷	—	—	—
24.11.9	果実	柿	蜂屋	皮つき・へたつき	国見町	藤田	—	23.65	23.65
24.11.12	果実	柿	平核無	—	国見町	内谷	—	—	—
24.11.12	果実	柿	蜂屋	—	国見町	藤田	—	—	—
24.11.12	果実	柿	蜂屋	皮つき・へたつき	国見町	塚野目	—	—	—
24.11.12	果実	柿	蜂屋	—	国見町	内谷	—	—	—
24.11.12	果実	柿	蜂屋	皮つき	桑折町	伊達崎	20.74	29.46	50.20
24.11.13	果実	柿	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24.11.13	果実	柿	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24.11.13	果実	柿	平核無	皮あり	国見町	西大枝	—	—	—
24.11.13	果実	柿	平核無	皮なし	国見町	西大枝	—	—	—
24.11.13	果実	柿	甘柿	皮なし	国見町	西大枝	—	—	—
24.11.13	果実	柿	甘柿	皮つき	国見町	西大枝	—	21.94	21.94
24.11.14	果実	柿	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24.11.14	果実	柿	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24.11.14	果実	柿	—	皮あり	国見町	西大枝	—	23.30	23.30
24.11.14	果実	柿	—	皮あり	国見町	小坂	—	25.39	25.39

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.11.1~H24.11.30)

(単位:Bq/kg)

測定日 年 月 日	カテゴリー	農 産 物			採 取 地		放 射 性 物 質		
		名 称	品 種	状 態	市 町 村	大 字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
24 11 15	果実	柿	—	—	国見町	高城	—	—	—
24 11 15	果実	柿	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24 11 15	果実	柿	—	—	国見町	貝田	—	—	—
24 11 16	果実	柿	平核無	—	国見町	大木戸	—	—	—
24 11 16	果実	柿	—	—	国見町	川内	—	—	—
24 11 16	果実	柿	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24 11 16	果実	柿	—	渋ぬき済み	国見町	大木戸	—	20.59	20.59
24 11 16	果実	柿	—	—	桑折町	—	—	20.86	20.86
24 11 19	果実	柿	平核無	皮つき	国見町	徳江	—	—	—
24 11 19	果実	柿	平核無	—	国見町	石母田	—	—	—
24 11 19	果実	柿	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24 11 19	果実	柿	蜂屋	—	国見町	森山	—	—	—
24 11 20	果実	柿	—	—	国見町	森山	—	—	—
24 11 21	果実	柿	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24 11 22	果実	柿	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24 11 26	果実	柿	—	渋ぬき済み	国見町	森山	—	21.20	21.20
24 11 28	果実	柿	—	渋ぬき済み	国見町	森山	—	—	—
24 11 28	果実	柿	平核無	渋ぬき済み	国見町	石母田	—	—	—
24 11 28	果実	柿	蜂屋	—	国見町	石母田	—	—	—
24 11 28	果実	柿	蜂屋	—	国見町	石母田	—	23.20	23.20
24 11 30	果実	柿	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24 11 30	果実	柿	—	—	郡山市	—	—	—	—
24 11 30	果実	柿	平核無	—	国見町	西大枝	—	—	—
24 11 30	果実	柿	平核無	皮つき	国見町	西大枝	—	—	—
24 11 30	果実	柿	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24 11 30	果実	柿	—	—	国見町	藤田	—	20.30	20.30
24 11 30	果実	柿	—	—	国見町	石母田	—	24.08	24.08
24 11 14	野菜	かぼちゃ	—	—	桑折町	北半田	—	—	—
24 11 19	野菜	かぼちゃ	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24 11 13	野菜	辛味大根	—	—	国見町	高城	—	—	—
24 11 12	果実	かりん	—	—	国見町	森山	—	—	—
24 11 1	果実	キウイフルーツ	—	—	国見町	森山	—	—	—
24 11 1	果実	キウイフルーツ	—	—	国見町	塚野目	22.69	31.53	54.22
24 11 2	果実	キウイフルーツ	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24 11 7	果実	キウイフルーツ	—	—	国見町	徳江	—	21.57	21.57
24 11 7	果実	キウイフルーツ	—	—	桑折町	伊達崎	28.41	48.36	76.77
24 11 8	果実	キウイフルーツ	—	—	国見町	石母田	—	23.39	23.39
24 11 9	果実	キウイフルーツ	—	—	国見町	光明寺	—	—	—
24 11 9	果実	キウイフルーツ	—	—	国見町	貝田	—	—	—
24 11 12	果実	キウイフルーツ	—	—	国見町	森山	—	33.15	33.15
24 11 13	果実	キウイフルーツ	—	—	国見町	高城	—	—	—
24 11 13	果実	キウイフルーツ	—	—	国見町	小坂	—	—	—
24 11 14	果実	キウイフルーツ	—	—	国見町	光明寺	—	—	—
24 11 14	果実	キウイフルーツ	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24 11 16	果実	キウイフルーツ	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24 11 16	果実	キウイフルーツ	—	—	国見町	大木戸	—	21.33	21.33
24 11 16	果実	キウイフルーツ	—	—	国見町	藤田	—	21.52	21.52
24 11 19	果実	キウイフルーツ	—	—	伊達市	梁川町	—	—	—
24 11 19	果実	キウイフルーツ	—	—	国見町	高城	—	—	—
24 11 20	果実	キウイフルーツ	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24 11 21	果実	キウイフルーツ	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24 11 22	果実	キウイフルーツ	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24 11 22	果実	キウイフルーツ	—	—	国見町	光明寺	—	21.69	21.69
24 11 22	果実	キウイフルーツ	—	—	国見町	西大枝	—	41.87	41.87
24 11 22	果実	キウイフルーツ	—	—	国見町	徳江	31.43	24.96	56.39
24 11 28	果実	キウイフルーツ	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24 11 28	果実	キウイフルーツ	—	—	国見町	塚野目	—	40.63	40.63
24 11 29	果実	キウイフルーツ	—	皮つき	国見町	泉田	21.95	30.39	52.34
24 11 30	果実	キウイフルーツ	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24 11 26	野菜	きく芋	—	—	国見町	光明寺	—	—	—
24 11 1	山菜	きのこ	ムラサキシメジ	茹で済み	白石市	—	101.95	152.79	254.74
24 11 1	山菜	きのこ	なめこ	—	国見町	石母田	297.38	500.55	797.93
24 11 5	山菜	きのこ	ムラサキシメジ	—	福島市	茂庭	62.53	115.74	178.27
24 11 7	山菜	きのこ	まつたけ	—	桑折町	—	—	39.65	39.65
24 11 7	山菜	きのこ	ホワイトキノコ	—	国見町	石母田	257.09	472.98	730.07
24 11 7	山菜	きのこ	白シメジ	—	伊達市	梁川町	364.69	685.56	1,050.25
24 11 7	山菜	きのこ	なめこ	—	国見町	石母田	594.47	1,066.97	1,661.44
24 11 7	山菜	きのこ	しいたけ	—	国見町	石母田	859.51	1,525.70	2,385.21
24 11 8	山菜	きのこ	クリタケ	—	国見町	西大枝	—	—	—

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.11.1~H24.11.30)

(単位:Bq/kg)

測定日	農産物				採取地	放射性物質						
	年	月	日	カテゴリー		名称	品 種	状 態	市 町 村	大 字	セシウム134	セシウム137
24	11	8	山菜	きのこ	なめこ	—	—	国見町	西大枝	204.14	354.05	558.19
24	11	8	山菜	きのこ	クリタケ	—	—	国見町	石母田	265.49	434.28	699.77
24	11	12	山菜	きのこ	なめこ	原木	—	平田村		24.72	29.77	54.49
24	11	13	山菜	きのこ	なめこ	—	—	桑折町		679.59	1,178.10	1,857.69
24	11	19	山菜	きのこ	平茸	—	—	国見町	山崎	262.93	436.68	699.61
24	11	22	山菜	きのこ	しめじ	塩漬け	—	国見町	石母田	—	—	—
24	11	22	山菜	きのこ	シロシメジ	—	—	国見町	西大枝	119.26	202.07	321.33
24	11	29	山菜	きのこ	なめこ	—	—	国見町	光明寺	453.96	895.17	1,349.13
24	11	8	野菜	キャベツ	—	—	—	桑折町		—	—	—
24	11	13	野菜	キャベツ	—	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	11	13	野菜	キャベツ	—	—	—	国見町	貝田	—	—	—
24	11	2	その他	ぎんなん	—	—	—	国見町	川内	22.01	31.34	53.35
24	11	15	その他	ぎんなん	—	—	—	国見町	石母田	—	29.67	29.67
24	11	26	その他	黒豆	—	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	11	19	野菜	ごぼう	—	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	11	1	野菜	小松菜	—	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	11	2	その他	米	コシヒカリ	玄米(機械乾燥、24年産)	—	国見町	森山	—	—	—
24	11	7	その他	米	つや姫	白米(機械乾燥、24年産)	—	山形県	高島町	—	—	—
24	11	7	その他	米	コシヒカリ	玄米(機械乾燥、24年産)	—	国見町	藤田	—	—	—
24	11	7	その他	米	コシヒカリ	白米(機械乾燥、24年産)	—	国見町	森山	—	—	—
24	11	12	その他	米	コシヒカリ	玄米(機械乾燥、24年産)	—	国見町	小坂	—	—	—
24	11	13	その他	米	コシヒカリ	白米(機械乾燥、24年産)	—	国見町	藤田	—	—	—
24	11	13	その他	米	ササニシキ	白米(機械乾燥、24年産)	—	国見町	貝田	—	—	—
24	11	13	その他	米	ササニシキ	玄米(機械乾燥、24年産)	—	国見町	貝田	—	20.25	20.25
24	11	14	その他	米	コシヒカリ	白米(機械乾燥、24年産)	—	富山県		—	—	—
24	11	14	その他	米	コシヒカリ	玄米(機械乾燥、24年産)	—	国見町	藤田	—	—	—
24	11	15	その他	米	はえぬき	白米(機械乾燥、24年産)	—	山形県		—	—	—
24	11	20	その他	米	コシヒカリ	白米(23年産)	—	二本松市		—	—	—
24	11	21	その他	米	コシヒカリ	白米(機械乾燥、24年産)	—	国見町	山崎	—	—	—
24	11	28	その他	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥、24年産)	—	国見町	徳江	—	—	—
24	11	29	その他	米	コシヒカリ	白米(機械乾燥、24年産)	—	国見町	光明寺	—	—	—
24	11	30	その他	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥、24年産)	—	国見町	内谷	—	—	—
24	11	2	野菜	さつまいも	—	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	11	12	野菜	さつまいも	—	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	11	20	野菜	さつまいも	—	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	11	28	野菜	さつまいも	—	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	11	20	野菜	里芋	—	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	11	22	野菜	里芋	—	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	11	12	野菜	じゃがいも	—	—	—	国見町	小坂	—	—	—
24	11	14	野菜	じゃがいも	—	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	11	22	野菜	じゃがいも	—	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	11	22	野菜	じゃがいも	—	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	11	29	野菜	じゃがいも	—	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	11	16	野菜	春菊	—	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	11	26	野菜	春菊	—	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	11	1	その他	食用菊	—	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	11	5	その他	食用菊	—	—	—	国見町	徳江	22.26	33.53	55.79
24	11	7	その他	食用菊	—	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	11	19	その他	食用菊	—	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	11	20	野菜	タア菜	—	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	11	1	野菜	大根	—	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	11	1	野菜	大根	—	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	11	1	野菜	大根	—	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	11	5	野菜	大根	—	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	11	7	野菜	大根	—	皮つき	—	国見町	高城	—	—	—
24	11	7	野菜	大根	—	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	11	8	野菜	大根	—	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	11	9	野菜	大根	—	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	11	12	野菜	大根	—	—	—	国見町	小坂	—	—	—
24	11	13	野菜	大根	—	皮あり	—	国見町	森山	—	—	—
24	11	13	野菜	大根	—	皮なし	—	国見町	森山	—	—	—
24	11	13	野菜	大根	—	—	—	国見町	貝田	—	—	—
24	11	13	野菜	大根	—	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	11	13	野菜	大根	—	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	11	14	野菜	大根	—	—	—	国見町	板橋南	—	—	—
24	11	14	野菜	大根	—	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	11	14	野菜	大根	—	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	11	15	野菜	大根	丸大根	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	11	15	野菜	大根	—	—	—	国見町	西大枝	—	—	—

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.11.1~H24.11.30)

(単位: Bq/kg)

測定日			農産物			採取地		放射性物質			
年	月	日	カテゴリー	名称	品 種	物 状	市 町 村	大 字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
24	11	15	野菜	大根	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	11	15	野菜	大根	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	11	20	野菜	大根	—	皮つき	国見町	徳江	—	—	—
24	11	20	野菜	大根	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	11	22	野菜	大根	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	11	22	野菜	大根	—	皮つき	国見町	川内	—	—	—
24	11	26	野菜	大根	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	11	27	野菜	大根	—	—	国見町	高城	—	—	—
24	11	27	野菜	大根	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	11	28	野菜	大根	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	11	28	野菜	大根	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	11	28	野菜	大根	聖護院	—	国見町	徳江	—	—	—
24	11	29	野菜	大根	—	皮つき	国見町	泉田	—	—	—
24	11	30	野菜	大根	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	11	30	野菜	大根	—	皮つき	国見町	西大枝	—	—	—
24	11	30	野菜	大根	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	11	30	野菜	大根	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	11	30	野菜	大根の葉	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	11	1	野菜	大根の葉	—	—	伊達市	梁川町	—	—	—
24	11	26	その他	大豆	—	—	国見町	森山	32.76	—	32.76
24	11	27	その他	大豆	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	11	13	野菜	チンゲン菜	—	—	国見町	貝田	—	—	—
24	11	16	野菜	チンゲン菜	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	11	7	野菜	長芋	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	11	7	野菜	長芋	—	—	桑折町	伊達崎	—	—	—
24	11	14	野菜	にんじん	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	11	26	野菜	にんじん	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	11	26	野菜	にんじん	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	11	28	野菜	にんじん	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	11	5	野菜	ねぎ	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	11	14	野菜	ねぎ	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	11	15	野菜	ねぎ	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	11	15	野菜	ねぎ	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	11	22	野菜	ねぎ	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	11	26	野菜	ねぎ	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	11	27	野菜	ねぎ	—	—	国見町	高城	—	—	—
24	11	5	野菜	白菜	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	11	5	野菜	白菜	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	11	5	野菜	白菜	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	11	7	野菜	白菜	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	11	8	野菜	白菜	—	—	桑折町	南半田	—	—	—
24	11	8	野菜	白菜	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	11	14	野菜	白菜	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	11	15	野菜	白菜	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	11	15	野菜	白菜	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	11	16	野菜	白菜	—	—	国見町	小坂	—	—	—
24	11	20	野菜	白菜	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	11	21	野菜	白菜	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	11	22	野菜	白菜	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	11	22	野菜	白菜	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	11	22	野菜	白菜	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	11	26	野菜	白菜	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	11	26	野菜	白菜	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	11	28	野菜	白菜	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	11	28	野菜	白菜	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	11	29	野菜	白菜	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	11	30	野菜	白菜	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	11	30	野菜	白菜	—	—	福島市	岡部	—	—	—
24	11	9	野菜	パセリ	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	11	8	その他	蜂蜜	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	11	13	その他	ブルーベリージャム	—	—	国見町	山崎	—	28.63	28.63
24	11	14	野菜	ブロッコリー	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	11	20	野菜	ブロッコリー	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	11	5	その他	米飯	—	—	国見町	鳥取	—	—	—
24	11	5	野菜	ほうれん草	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	11	9	野菜	ほうれん草	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	11	15	野菜	ほうれん草	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	11	16	野菜	ほうれん草	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	11	8	その他	干し大根	—	—	国見町	藤田	—	—	—

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.11.1~H24.11.30)

(単位:Bq/kg)

測定日 年 月 日	農 産 物			採取地 市 町 村 大 字	放 射 性 物 質			
	カテゴリー	名 称	品 種		物 状 態	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
24 11 20	その他	干し大根	—	—	国見町 藤田	—	—	—
24 11 22	その他	干し大根	—	—	国見町 藤田	—	—	—
24 11 26	その他	干し大根	—	—	国見町 泉田	—	—	—
24 11 26	その他	干し大根	—	—	桑折町 半田	35.17	42.17	77.34
24 11 26	果実	みかん	—	—	国見町 山崎	—	—	—
24 11 26	その他	水	—	地下水	桑折町 半田	—	—	—
24 11 29	その他	水	—	井戸水	国見町 泉田	—	—	—
24 11 16	野菜	みず菜	—	—	国見町 森山	—	—	—
24 11 1	野菜	ヤーコン	—	—	国見町 泉田	—	—	—
24 11 30	野菜	ヤーコン	—	—	国見町 徳江	—	—	—
24 11 6	果実	ゆず	—	—	福島市 瀬上町	—	36.86	36.86
24 11 6	果実	ゆず	—	—	国見町 石母田	61.40	106.89	168.29
24 11 8	果実	ゆず	—	—	国見町 光明寺	—	—	—
24 11 9	果実	ゆず	—	—	国見町 山崎	35.21	70.66	105.87
24 11 14	果実	ゆず	—	—	国見町 塚野目	45.28	74.23	119.51
24 11 16	果実	ゆず	—	—	福島市 南沢又	—	20.85	20.85
24 11 16	果実	ゆず	—	—	国見町 大木戸	36.49	62.69	99.18
24 11 22	果実	ゆず	—	—	国見町 西大枝	32.91	50.29	83.20
24 11 26	果実	ゆず	—	—	伊達市 伊達町	—	22.01	22.01
24 11 26	果実	ゆず	—	—	国見町 森山	26.03	31.96	57.99
24 11 26	果実	ゆず	—	—	国見町 板橋南	20.30	45.44	65.74
24 11 29	果実	ゆず	—	—	茨城県	—	—	—
24 11 1	果実	ラフランス	—	—	国見町 森山	—	—	—
24 11 15	果実	ラフランス	—	—	国見町 泉田	—	—	—
24 11 14	果実	りんご	—	皮あり	国見町 西大枝	—	—	—
24 11 15	果実	りんご	—	—	国見町 石母田	—	—	—
24 11 19	果実	りんご	—	—	国見町 小坂	—	—	—
24 11 19	果実	りんご	—	皮つき	国見町 高城	—	—	—
24 11 20	果実	りんご	—	皮つき	国見町 徳江	—	—	—
24 11 20	果実	りんご	ふじ	—	国見町 西大枝	—	—	—
24 11 21	果実	りんご	—	—	国見町 山崎	—	—	—
24 11 22	果実	りんご	—	—	国見町 貝田	—	—	—
24 11 28	果実	りんご	—	皮つき	国見町 徳江	—	—	—
24 11 28	果実	りんご	—	皮つき	国見町 石母田	—	—	—
24 11 29	果実	りんご	—	皮つき	国見町 光明寺	—	—	—
24 11 30	果実	りんご	ふじ	皮つき	国見町 西大枝	—	—	—
24 11 30	果実	りんご	王林	皮つき	国見町 西大枝	—	—	—
24 11 30	果実	りんご	—	—	国見町 泉田	—	—	—
24 11 28	魚	ワカサギ	—	—	桑折町 半田	92.60	173.58	266.18

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.10.1~H24.10.31)

(単位:Bq/kg)

測定日	農産物			採取地		放射性物質				
	年 月 日	カテゴリー	名称	品 種	状 態	市 町 村	大 字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
24	10	17	野菜	青ばた	—	桑折町	半田	—	—	—
24	10	9	果実	あけび	—	国見町	塚野目	23.95	48.70	72.65
24	10	9	果実	あけび	—	国見町	山崎	65.38	100.44	165.82
24	10	10	果実	あけび	—	国見町	石母田	—	—	—
24	10	19	果実	あけび	—	国見町	大木戸	36.07	51.04	87.11
24	10	19	果実	あけび	—	国見町	大木戸	37.44	61.60	99.04
24	10	15	その他	小豆	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	10	17	その他	小豆	—	国見町	森山	—	—	—
24	10	19	その他	小豆	—	国見町	徳江	—	—	—
24	10	22	その他	小豆	—	国見町	鳥取	—	—	—
24	10	25	その他	小豆	—	国見町	泉田	—	—	—
24	10	30	その他	小豆	—	国見町	泉田	—	—	—
24	10	31	その他	小豆	—	国見町	泉田	90.85	134.71	225.56
24	10	18	野菜	アスパラ菜	—	伊達市	梁川町	—	—	—
24	10	2	果実	いちじく	—	国見町	小坂	—	—	—
24	10	3	果実	いちじく	—	国見町	山崎	—	—	—
24	10	4	果実	いちじく	—	伊達市	梁川町	—	—	—
24	10	9	果実	いちじく	—	桑折町	北半田	—	—	—
24	10	15	果実	いちじく	—	国見町	小坂	—	—	—
24	10	22	果実	いちじく	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	10	3	野菜	いんげん	—	伊達市	保原町	—	—	—
24	10	3	その他	梅干し	—	国見町	石母田	—	27.51	27.51
24	10	17	その他	梅干し	—	国見町	徳江	—	31.60	31.60
24	10	2	野菜	枝豆	—	国見町	泉田	—	—	—
24	10	2	野菜	枝豆	—	国見町	山崎	—	—	—
24	10	3	野菜	枝豆	—	国見町	泉田	—	—	—
24	10	5	野菜	枝豆	—	国見町	山崎	—	25.96	25.96
24	10	10	野菜	枝豆	—	国見町	藤田	—	—	—
24	10	15	野菜	枝豆	—	国見町	森山	—	—	—
24	10	16	野菜	枝豆	—	伊達市	伊達町	—	—	—
24	10	1	果実	柿	甘柿	国見町	高城	—	—	—
24	10	1	果実	柿	甘柿	国見町	西大枝	—	—	—
24	10	1	果実	柿	西村早生	国見町	石母田	—	21.76	21.76
24	10	3	果実	柿	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	10	3	果実	柿	甘柿	国見町	塚野目	—	26.85	26.85
24	10	4	果実	柿	甘柿	国見町	内谷	—	—	—
24	10	4	果実	柿	甘柿	桑折町	伊達崎	—	28.73	28.73
24	10	5	果実	柿	甘柿	国見町	西大枝	—	22.96	22.96
24	10	9	果実	柿	刀根柿	国見町	光明寺	—	—	—
24	10	9	果実	柿	刀根柿	国見町	貝田	—	—	—
24	10	9	果実	柿	—	国見町	小坂	—	—	—
24	10	9	果実	柿	甘柿	国見町	藤田	—	—	—
24	10	9	果実	柿	平核	国見町	泉田	—	20.30	20.30
24	10	10	果実	柿	—	国見町	石母田	—	—	—
24	10	10	果実	柿	—	国見町	藤田	—	—	—
24	10	10	果実	柿	—	国見町	内谷	—	—	—
24	10	11	果実	柿	蜂屋	国見町	鳥取	—	—	—
24	10	11	果実	柿	蜂屋	国見町	鳥取	—	—	—
24	10	11	果実	柿	—	国見町	藤田	—	—	—
24	10	11	果実	柿	—	国見町	泉田	—	—	—
24	10	11	果実	柿	ひらたね	国見町	鳥取	—	—	—
24	10	11	果実	柿	蜂屋	国見町	鳥取	—	—	—
24	10	11	果実	柿	—	国見町	藤田	—	—	—
24	10	12	果実	柿	ひらたね	国見町	西大枝	—	—	—
24	10	12	果実	柿	大平	国見町	西大枝	—	—	—
24	10	12	果実	柿	ひらたね	国見町	大木戸	—	—	—
24	10	12	果実	柿	蜂屋	国見町	大木戸	—	—	—
24	10	12	果実	柿	ひらたね	国見町	藤田	—	—	—
24	10	15	果実	柿	身知不	国見町	藤田	—	—	—
24	10	15	果実	柿	—	国見町	小坂	—	—	—
24	10	15	果実	柿	シャクメ	国見町	石母田	—	—	—
24	10	15	果実	柿	—	国見町	藤田	—	—	—
24	10	15	果実	柿	—	国見町	泉田	—	—	—
24	10	15	果実	柿	—	国見町	山崎	—	20.56	20.56
24	10	16	果実	柿	平核	国見町	泉田	—	—	—
24	10	16	野菜	柿	—	国見町	藤田	—	—	—
24	10	17	果実	柿	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	10	17	果実	柿	—	国見町	塚野目	—	—	—

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.10.1~H24.10.31)

(単位:Bq/kg)

測定日	年	月	日	農産物			採取地		放射性物質		
				カテゴリー	名称	品 種	状 態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137
24	10	17	果実	柿	平核	—	国見町	石母田	—	—	—
24	10	18	果実	柿	平核	—	国見町	高城	—	—	—
24	10	18	果実	柿	甘柿	—	国見町	山崎	—	—	—
24	10	18	果実	柿	蜂屋	—	国見町	貝田	—	—	—
24	10	18	果実	柿	甘柿	—	国見町	貝田	—	—	—
24	10	18	果実	柿	平核	—	国見町	貝田	—	—	—
24	10	18	果実	柿	甘柿	—	国見町	内谷	—	—	—
24	10	18	果実	柿	—	—	国見町	塚野目	22.82	36.72	59.54
24	10	19	果実	柿	平核	—	国見町	石母田	—	—	—
24	10	19	果実	柿	—	皮つき	国見町	藤田	—	—	—
24	10	19	果実	柿	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	10	19	果実	柿	—	—	国見町	藤田	27.41	49.31	76.72
24	10	22	果実	柿	平核無	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	10	22	果実	柿	甘柿	—	国見町	藤田	—	—	—
24	10	22	果実	柿	平核無	皮つき	国見町	鳥取	—	—	—
24	10	22	果実	柿	平核無	—	国見町	藤田	—	—	—
24	10	22	果実	柿	—	—	桑折町	—	—	—	—
24	10	22	果実	柿	富有	—	国見町	藤田	—	24.30	24.30
24	10	23	果実	柿	蜂屋	皮・へたつき	国見町	西大枝	—	—	—
24	10	23	果実	柿	富有	—	桑折町	北半田	—	—	—
24	10	23	果実	柿	平核無	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	10	23	果実	柿	蜂屋	—	国見町	内谷	—	—	—
24	10	23	果実	柿	平核無	—	国見町	貝田	—	—	—
24	10	24	果実	柿	蜂屋	—	国見町	藤田	—	—	—
24	10	24	果実	柿	平核無	—	国見町	藤田	—	—	—
24	10	24	果実	柿	平核無	—	国見町	藤田	—	—	—
24	10	24	果実	柿	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	10	25	果実	柿	蜂屋	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	10	25	果実	柿	平核無	—	国見町	森山	—	—	—
24	10	25	果実	柿	蜂屋	皮つき	国見町	藤田	—	—	—
24	10	25	果実	柿	平核無	—	国見町	小坂	—	—	—
24	10	25	果実	柿	平核無	—	国見町	泉田	—	20.02	20.02
24	10	25	果実	柿	—	—	国見町	石母田	—	25.06	25.06
24	10	25	果実	柿	平核無	皮つき	国見町	藤田	—	32.87	32.87
24	10	25	果実	柿	富有	皮つき	国見町	石母田	22.81	23.56	46.37
24	10	26	果実	柿	平核無	—	国見町	光明寺	—	—	—
24	10	26	果実	柿	蜂屋	—	国見町	内谷	—	—	—
24	10	26	果実	柿	平核無	—	国見町	内谷	—	—	—
24	10	26	果実	柿	平核無	—	国見町	藤田	—	—	—
24	10	26	果実	柿	蜂屋	—	国見町	内谷	—	—	—
24	10	26	果実	柿	平核無	—	国見町	高城	—	—	—
24	10	26	果実	柿	百メ柿	—	国見町	藤田	—	—	—
24	10	29	果実	柿	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	10	29	果実	柿	平核無	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	10	29	果実	柿	平核無	—	国見町	高城	—	—	—
24	10	29	果実	柿	蜂屋	—	国見町	内谷	—	—	—
24	10	29	果実	柿	甘柿	—	国見町	石母田	—	—	—
24	10	29	果実	柿	次郎柿	—	国見町	藤田	—	—	—
24	10	29	果実	柿	平核無	—	国見町	鳥取	—	—	—
24	10	29	果実	柿	—	—	桑折町	南半田	—	—	—
24	10	29	果実	柿	甘柿	—	国見町	塚野目	—	20.30	20.30
24	10	29	果実	柿	甘柿	—	福島市	方木田	—	20.95	20.95
24	10	29	果実	柿	甘柿	皮なし	国見町	山崎	—	22.12	22.12
24	10	29	果実	柿	甘柿	皮あり	国見町	山崎	—	23.87	23.87
24	10	30	果実	柿	平核無	皮あり	国見町	小坂	—	—	—
24	10	30	果実	柿	—	—	国見町	小坂	—	—	—
24	10	30	果実	柿	平核無	—	国見町	高城	—	—	—
24	10	30	果実	柿	—	—	国見町	小坂	—	—	—
24	10	30	果実	柿	平核無	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	10	30	果実	柿	平核無	—	国見町	鳥取	—	—	—
24	10	30	果実	柿	平核無	皮なし	国見町	小坂	—	—	—
24	10	30	果実	柿	蜂屋	—	国見町	鳥取	—	—	—
24	10	30	果実	柿	平核無	—	国見町	泉田	—	—	—
24	10	31	果実	柿	平核無	—	国見町	小坂	—	—	—
24	10	31	果実	柿	甘柿	皮あり	国見町	藤田	—	—	—
24	10	31	果実	柿	甘柿	—	国見町	—	—	—	—
24	10	9	野菜	かぶ	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	10	2	野菜	かぼちゃ	—	—	桑折町	桑島	—	—	—

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.10.1~H24.10.31)

(単位: Bq/kg)

測定日			農産物			採取地		放射性物質			
年	月	日	カテゴリー	名称	品 種	状 態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
24	10	4	野菜	かぼちゃ	—	—	国見町	石母田	22.36	—	22.36
24	10	5	野菜	かぼちゃ	—	皮つき	国見町	板橋南	—	—	—
24	10	9	野菜	かぼちゃ	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	10	11	野菜	かぼちゃ	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	10	16	野菜	かぼちゃ	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	10	16	野菜	かぼちゃ	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	10	16	野菜	かぼちゃ	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	10	16	野菜	かぼちゃ	—	—	国見町	山崎	28.91	83.28	112.19
24	10	16	野菜	カリフラワー	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	10	15	果実	かりん	—	—	国見町	山崎	—	23.68	23.68
24	10	19	果実	かりん	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	10	1	果実	キウイフルーツ	—	—	国見町	石母田	24.74	29.91	54.65
24	10	11	果実	キウイフルーツ	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	10	11	果実	キウイフルーツ	—	—	国見町	泉田	21.10	23.35	44.45
24	10	16	果実	キウイフルーツ	—	—	国見町	森山	—	28.31	28.31
24	10	17	果実	キウイフルーツ	—	—	国見町	藤田	23.28	36.99	60.27
24	10	22	果実	キウイフルーツ	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	10	31	果実	キウイフルーツ	—	—	国見町	泉田	—	25.70	25.70
24	10	10	その他	菊	—	—	国見町	鳥取	—	—	—
24	10	1	山菜	きのこ	マコモタケ	—	国見町	高城	—	—	—
24	10	1	山菜	きのこ	しいたけ	—	国見町	山崎	78.98	122.44	201.42
24	10	1	山菜	きのこ	—	—	福島市	飯坂	68.05	134.83	202.88
24	10	1	山菜	きのこ	—	—	国見町	石母田	108.74	179.23	287.97
24	10	4	山菜	きのこ	ツツメダケ	茹で済み	国見町	石母田	—	—	—
24	10	4	山菜	きのこ	しいたけ	—	国見町	石母田	530.95	930.81	1,461.76
24	10	5	山菜	きのこ	—	—	国見町	石母田	218.07	390.63	608.70
24	10	5	山菜	きのこ	アミコ	—	国見町	小坂	247.21	427.84	675.05
24	10	5	山菜	きのこ	さくらしめじ	—	白石市	小原	262.91	437.36	700.27
24	10	9	山菜	きのこ	—	—	宮城県	七ヶ宿町	—	—	—
24	10	9	山菜	きのこ	—	—	宮城県	七ヶ宿町	25.99	46.28	72.27
24	10	9	山菜	きのこ	舞茸	—	国見町	泉田	29.42	43.12	72.54
24	10	9	山菜	きのこ	舞茸	—	国見町	石母田	24.38	52.25	76.63
24	10	10	山菜	きのこ	舞茸	—	国見町	山崎	59.44	92.35	151.79
24	10	10	山菜	きのこ	ハナイグテ	—	福島市		128.99	217.79	346.78
24	10	10	山菜	きのこ	フウセン茸	—	国見町	小坂	317.88	656.28	974.16
24	10	11	山菜	きのこ	まつたけ	—	白石市	小原	51.98	74.79	126.77
24	10	11	山菜	きのこ	—	—	白石市		208.38	356.24	564.62
24	10	12	山菜	きのこ	平茸	—	国見町	塚野目	23.15	31.91	55.06
24	10	12	山菜	きのこ	アミタケ	—	宮城県	七ヶ宿町	44.42	81.24	125.66
24	10	15	山菜	きのこ	舞茸	—	国見町	泉田	—	—	—
24	10	15	山菜	きのこ	カキシメジ	—	白石市		—	—	—
24	10	15	山菜	きのこ	コウタケ	—	白石市		81.22	154.46	235.68
24	10	15	山菜	きのこ	しめじ	—	桑折町	伊達崎	140.63	238.92	379.55
24	10	15	山菜	きのこ	平茸	—	国見町	西大枝	187.89	277.50	465.39
24	10	15	山菜	きのこ	—	—	宮城県	七ヶ宿町	236.23	428.42	664.65
24	10	15	山菜	きのこ	赤茸	—	白石市		360.81	632.90	993.71
24	10	16	山菜	きのこ	ホウキモダシ	—	白石市	越河	43.85	92.71	136.56
24	10	16	山菜	きのこ	しめじ	—	国見町	塚野目	67.16	133.66	200.82
24	10	16	山菜	きのこ	人形ダケ	—	相馬市		256.97	418.76	675.73
24	10	16	山菜	きのこ	イノハナ	—	川俣町	川俣	3,203.40	5,688.22	8,891.62
24	10	17	山菜	きのこ	ホンシメジ	—	米沢市	大沢	—	—	—
24	10	17	山菜	きのこ	あみもだし	—	桑折町	半田	823.55	1,383.05	2,206.60
24	10	18	山菜	きのこ	さくらしめじ	—	白石市		135.95	242.14	378.09
24	10	22	山菜	きのこ	マイタケ	—	只見町		—	—	—
24	10	22	山菜	きのこ	クリタケ	—	宮城県	七ヶ宿町	—	—	—
24	10	22	山菜	きのこ	—	—	国見町	塚野目	20.89	39.43	60.32
24	10	22	山菜	きのこ	コウタケ	—	伊達市	霊山町	194.71	554.08	748.79
24	10	23	山菜	きのこ	シメジ	—	国見町	塚野目	63.66	92.61	156.27
24	10	23	山菜	きのこ	しいたけ	原木栽培	国見町	西大枝	290.55	514.86	805.41
24	10	24	山菜	きのこ	しいたけ	—	国見町	光明寺	150.31	228.88	379.19
24	10	25	山菜	きのこ	しいたけ	原木栽培	国見町	森山	300.83	499.44	800.27
24	10	26	山菜	きのこ	しいたけ	原木栽培	福島市	瀬上町	143.87	267.05	410.92
24	10	30	山菜	きのこ	—	—	国見町	小坂	32.36	53.98	86.34
24	10	30	山菜	きのこ	しいたけ	—	国見町	光明寺	60.87	139.07	199.94
24	10	30	山菜	きのこ	なめこ	—	国見町	光明寺	141.70	236.18	377.88
24	10	30	山菜	きのこ	コウタケ	—	伊達市	梁川町	550.83	1,048.68	1,599.51
24	10	31	山菜	きのこ	ムラサキシメジ	—	白石市	小原	487.30	869.11	1,356.41
24	10	12	野菜	キャベツ	—	—	国見町	大木戸	—	—	—

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.10.1~H24.10.31)

(単位:Bq/kg)

測定日	農産物			採取地		放射性物質				
	年 月 日	カテゴリー	名称	品 種	状 態	市 町 村	大 字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
24	10	23	野菜	キャベツ	—	国見町	川内	—	—	—
24	10	29	野菜	キャベツ	—	国見町	森山	—	—	—
24	10	31	野菜	キャベツ	—	国見町	徳江	—	—	—
24	10	2	果実	栗	—	国見町	大木戸	31.22	45.44	76.66
24	10	3	果実	栗	丹波	国見町	大木戸	21.92	58.62	80.54
24	10	5	果実	栗	—	国見町	川内	—	25.51	25.51
24	10	5	果実	栗	—	福島市	佐倉下	—	27.96	27.96
24	10	10	果実	栗	—	国見町	塚野目	—	26.52	26.52
24	10	10	果実	栗	—	国見町	石母田	27.47	44.42	71.89
24	10	16	果実	栗	—	国見町	徳江	—	—	—
24	10	25	果実	栗	—	国見町	石母田	31.08	62.89	93.97
24	10	19	魚	鯉	—	国見町	鳥取	—	27.48	27.48
24	10	3	野菜	ゴーヤ	—	国見町	藤田	—	—	—
24	10	1	野菜	ごぼう	—	国見町	川内	—	—	—
24	10	18	野菜	ごぼう	—	国見町	貝田	—	—	—
24	10	12	野菜	小松菜	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	10	16	野菜	小松菜	—	国見町	森山	—	—	—
24	10	16	野菜	小松菜	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	10	3	その他	米	—	福島市	庭坂	—	—	—
24	10	5	その他	米	コシヒカリ	国見町	石母田	—	—	—
24	10	9	その他	米	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	10	9	その他	米	コシヒカリ	国見町	泉田	—	—	—
24	10	9	その他	米	コシヒカリ	国見町	鳥取	—	—	—
24	10	10	その他	米	コシヒカリ	福島市	平野	—	—	—
24	10	15	その他	米	コシヒカリ	国見町	藤田	—	—	—
24	10	15	その他	米	—	—	—	—	—	—
24	10	19	その他	米	コシヒカリ	国見町	高城	—	—	—
24	10	22	その他	米	ひとめぼれ	白石市	越河	—	—	—
24	10	22	その他	米	—	国見町	石母田	—	—	—
24	10	25	その他	米	コシヒカリ	国見町	小坂	—	—	—
24	10	25	その他	米	コシヒカリ	国見町	貝田	—	—	—
24	10	25	その他	米	—	国見町	山崎	—	—	—
24	10	25	その他	米	コシヒカリ	伊達市	梁川町	—	—	—
24	10	25	その他	米	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	10	25	その他	米	—	国見町	西大枝	20.02	33.20	53.22
24	10	29	その他	米	ひとめぼれ	白石市	越河	—	—	—
24	10	29	その他	米	コシヒカリ	国見町	西大枝	—	—	—
24	10	29	その他	米	コシヒカリ	国見町	内谷	41.55	54.81	96.36
24	10	9	その他	米ぬか	—	国見町	泉田	29.76	35.14	64.90
24	10	29	果実	ざくろ	—	国見町	山崎	—	27.77	27.77
24	10	1	野菜	さつまいも	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	10	4	野菜	さつまいも	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	10	5	野菜	さつまいも	—	国見町	石母田	—	—	—
24	10	11	野菜	さつまいも	—	国見町	山崎	—	—	—
24	10	15	野菜	さつまいも	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	10	16	野菜	さつまいも	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	10	26	野菜	さつまいも	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	10	29	野菜	さつまいも	—	国見町	小坂	—	—	—
24	10	29	野菜	さつまいも	—	国見町	小坂	—	—	—
24	10	1	野菜	里芋	—	国見町	川内	—	—	—
24	10	5	野菜	里芋	—	国見町	森山	—	—	—
24	10	9	野菜	里芋	—	国見町	泉田	—	—	—
24	10	10	野菜	里芋	—	国見町	泉田	—	—	—
24	10	11	野菜	里芋	—	国見町	川内	—	—	—
24	10	11	野菜	里芋	—	国見町	川内	—	—	—
24	10	12	野菜	里芋	—	国見町	徳江	—	—	—
24	10	19	野菜	里芋	—	国見町	徳江	—	—	—
24	10	22	野菜	里芋	—	国見町	藤田	—	—	—
24	10	2	野菜	じゃがいも	—	国見町	石母田	—	—	—
24	10	16	野菜	じゃがいも	—	国見町	山崎	—	—	—
24	10	11	野菜	春菊	—	国見町	泉田	—	—	—
24	10	11	その他	食用菊	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	10	29	その他	食用菊	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	10	31	その他	食用菊	—	国見町	徳江	—	—	—
24	10	19	野菜	夕ア菜	—	国見町	鳥取	—	—	—
24	10	9	野菜	大根	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	10	16	野菜	大根	—	国見町	山崎	—	—	—
24	10	16	野菜	大根	—	国見町	山崎	—	—	—

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.10.1~H24.10.31)

(単位:Bq/kg)

測定日			農産物			採取地		放射性物質			
年	月	日	カテゴリー	名称	品種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
24	10	17	野菜	大根	—	—	桑折町	半田	—	—	—
24	10	22	野菜	大根	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	10	22	野菜	大根	—	—	桑折町		—	—	—
24	10	22	野菜	大根	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	10	23	野菜	大根	—	—	国見町	光明寺	—	—	—
24	10	24	野菜	大根	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	10	25	野菜	大根	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	10	26	野菜	大根	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	10	26	野菜	大根	—	—	国見町	小坂	—	—	—
24	10	26	野菜	大根	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	10	26	野菜	大根	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	10	26	野菜	大根	—	—	国見町	小坂	—	—	—
24	10	29	野菜	大根	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	10	29	野菜	大根	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	10	30	野菜	大根	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	10	4	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	10	15	野菜	チンゲン菜	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	10	19	野菜	チンゲン菜	—	—	国見町	鳥取	—	—	—
24	10	3	野菜	とうがん	—	—	伊達市	保原町	—	—	—
24	10	3	その他	どくだみ茶	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	10	10	魚	どじょう	—	—	国見町	石母田	—	29.77	29.77
24	10	2	果実	梨	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	10	19	果実	梨	—	—	二本松市		—	—	—
24	10	3	野菜	なす	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	10	16	果実	なつめ	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	10	5	野菜	にら	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	10	15	野菜	にら	—	—	国見町	小坂	—	—	—
24	10	16	野菜	にら	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	10	1	野菜	にんじん	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	10	2	野菜	にんじん	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	10	15	野菜	にんじん	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	10	29	野菜	にんじん	—	—	国見町	貝田	—	—	—
24	10	1	野菜	ねぎ	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	10	2	野菜	ねぎ	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	10	3	野菜	ねぎ	—	—	国見町	高城	—	—	—
24	10	5	野菜	ねぎ	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	10	11	野菜	ねぎ	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	10	12	野菜	ねぎ	—	—	桑折町	北半田	—	—	—
24	10	16	野菜	ねぎ	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	10	16	野菜	ねぎ	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	10	16	野菜	ねぎ	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	10	17	野菜	ねぎ	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	10	30	野菜	ねぎ	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	10	9	野菜	白菜	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	10	15	野菜	白菜	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	10	15	野菜	白菜	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	10	16	野菜	白菜	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	10	16	野菜	白菜	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	10	22	野菜	白菜	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	10	23	野菜	白菜	—	—	国見町	光明寺	—	—	—
24	10	26	野菜	白菜	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	10	29	野菜	白菜	—	—	国見町	貝田	—	—	—
24	10	29	野菜	白菜	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	10	29	野菜	白菜	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	10	29	野菜	白菜	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	10	30	野菜	白菜	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	10	31	野菜	白菜	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	10	3	野菜	ピーマン	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	10	4	果実	ぶどう	—	—	国見町	山崎	—	23.02	23.02
24	10	9	野菜	ブロッコリー	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	10	15	野菜	ブロッコリー	—	—	国見町	高城	—	—	—
24	10	18	野菜	ブロッコリー	—	—	伊達市	梁川町	—	—	—
24	10	29	野菜	ブロッコリー	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	10	31	野菜	ブロッコリー	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	10	19	野菜	ほうれん草	—	—	国見町	鳥取	—	—	—
24	10	24	野菜	ほうれん草	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	10	31	野菜	ほうれん草	—	—	桑折町	伊達崎	—	—	—
24	10	22	野菜	ホーリーバジル	—	—	国見町	山崎	—	—	—

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.10.1~H24.10.31)

(単位:Bq/kg)

測定日			農産物			採取地		放射性物質			
年	月	日	カテゴリー	名称	品 種	状 態	市 町 村	大 字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
24	10	16	果実	ポポ	—	—	国見町	板橋南	—	—	—
24	10	22	野菜	みず菜	—	—	国見町	小坂	—	—	—
24	10	26	野菜	みず菜	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	10	31	その他	味噌	—	—	国見町		—	—	—
24	10	10	野菜	ミニトマト	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	10	1	野菜	みょうが	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	10	1	野菜	みょうが	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	10	1	野菜	みょうが	—	—	国見町	小坂	34.73	66.24	100.97
24	10	9	野菜	みょうが	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	10	11	野菜	みょうが	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	10	15	野菜	みょうが	—	—	国見町	小坂	—	—	—
24	10	15	野菜	みょうが	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	10	15	野菜	みょうが	—	—	桑折町	伊達崎	—	—	—
24	10	25	野菜	紫いも	—	—	国見町	小坂	—	—	—
24	10	16	野菜	ヤーコン	—	—	国見町	山崎	—	42.70	42.70
24	10	22	野菜	山東菜	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	10	15	果実	ゆず	—	—	国見町		—	30.08	30.08
24	10	26	果実	ゆず	—	—	国見町	徳江	23.08	41.86	64.94
24	10	22	果実	よつぐみ	—	—	国見町	鳥取	48.34	74.04	122.38
24	10	15	野菜	らっきょう	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	10	29	果実	ラフランス	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	10	1	果実	りんご	—	—	国見町	高城	—	—	—
24	10	10	果実	りんご	乙女りんご	—	国見町	石母田	—	—	—
24	10	11	果実	りんご	紅玉	—	国見町	泉田	—	—	—
24	10	17	果実	りんご	—	—	福島市		—	—	—
24	10	29	果実	りんご	—	—	国見町	南半田	—	—	—
24	10	9	野菜	わさび菜	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	10	9	山菜	わらび	—	干し	伊達市	霊山町	—	—	—

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.9.1~H24.9.30)

(単位: Bq/kg)

測定日			農産物			採取地		放射線物質			
年	月	日	カテゴリー	名称	品種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
24	9	5	果実	いちじく	—	皮つき	国見町	石母田	—	—	—
24	9	7	果実	いちじく	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	9	12	果実	いちじく	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	9	14	果実	いちじく	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	9	18	果実	いちじく	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	9	18	果実	いちじく	—	—	国見町	高城	—	—	—
24	9	26	野菜	いんげん	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	9	11	野菜	枝豆	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	9	12	野菜	枝豆	—	—	桑折町	半田	—	34.35	34.35
24	9	24	野菜	枝豆	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	9	25	野菜	枝豆	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	9	26	野菜	枝豆	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	9	27	野菜	枝豆	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	9	3	果実	柿	蜂屋	皮なし	国見町	小坂	—	—	—
24	9	3	果実	柿	ひらたね	皮つき	国見町	小坂	—	—	—
24	9	11	果実	柿	蜂屋	皮なし	国見町	光明寺	—	—	—
24	9	11	果実	柿	蜂屋	皮つき	国見町	光明寺	—	—	—
24	9	14	果実	柿	甘柿	—	国見町	川内	24.51	26.51	51.02
24	9	18	果実	柿	蜂屋	—	国見町	高城	—	—	—
24	9	3	野菜	かぼちゃ	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	9	6	野菜	かぼちゃ	—	皮つき	国見町	小坂	—	—	—
24	9	10	野菜	かぼちゃ	—	—	桑折町	伊達崎	—	—	—
24	9	11	野菜	かぼちゃ	—	—	国見町	高城	—	—	—
24	9	13	野菜	かぼちゃ	—	皮つき	国見町	塚野目	—	—	—
24	9	21	野菜	かぼちゃ	—	地這い	国見町	西大枝	—	—	—
24	9	21	野菜	かぼちゃ	—	ネット	国見町	西大枝	—	—	—
24	9	24	野菜	かぼちゃ	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	9	27	野菜	かぼちゃ	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	9	27	野菜	かぼちゃ	—	—	国見町	宮町	—	—	—
24	9	27	野菜	かぼちゃ	—	皮つき	国見町	藤田	—	—	—
24	9	28	野菜	かぼちゃ	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	9	26	山菜	きのこ	—	—	白石市	—	—	28.48	28.48
24	9	27	野菜	きゅうり	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	9	7	果実	栗	—	—	国見町	泉田	22.13	42.84	64.97
24	9	21	果実	栗	—	—	国見町	石母田	23.03	54.19	77.22
24	9	27	果実	栗	—	—	国見町	泉田	28.47	55.99	84.46
24	9	28	果実	栗	—	—	国見町	山崎	23.57	32.84	56.41
24	9	20	野菜	ゴーヤ	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	9	19	野菜	小松菜	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	9	5	その他	米	—	玄米	福島市	—	—	—	—
24	9	13	その他	米	—	玄米(23年産)	国見町	藤田	—	—	—
24	9	14	その他	米	コシヒカリ	白米(23年産)	国見町	泉田	—	21.87	21.87
24	9	14	その他	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥、23年産)	国見町	泉田	21.95	43.65	65.60
24	9	27	その他	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥、23年産)	桑折町	北半田	—	—	—
24	9	10	野菜	さつまいも	—	—	桑折町	伊達崎	—	—	—
24	9	7	野菜	里芋	—	—	国見町	貝田	—	—	—
24	9	18	野菜	じゃがいも	—	—	伊達市	保原町	—	—	—
24	9	13	野菜	つるむらさき	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	9	18	野菜	長芋	—	—	伊達市	保原町	—	—	—
24	9	4	果実	梨	幸水	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	9	20	果実	梨	豊水	皮なし・種なし	国見町	塚野目	—	—	—
24	9	12	野菜	なす	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	9	20	野菜	なす	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	9	14	野菜	にら	—	—	国見町	小坂	—	—	—
24	9	3	野菜	ねぎ	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	9	13	野菜	ねぎ	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	9	26	野菜	ねぎ	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	9	25	その他	蓮の実	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	9	5	果実	ぶどう	デラウェア	—	国見町	泉田	—	—	—
24	9	4	果実	ブルーベリー	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	9	10	果実	ブルーベリー	—	皮つき・種なし	桑折町	上郡	—	—	—
24	9	18	果実	ポポ	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	9	26	その他	味噌	—	米・相馬 豆・秋田	国見町	泉田	—	—	—
24	9	26	その他	味噌	—	米・相馬 豆・泉田	国見町	泉田	—	—	—

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.9.1~H24.9.30)

(単位: Bq/kg)

測定日			農産物			採取地		放射性物質			
年	月	日	カテゴリー	名称	品種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
24	9	26	その他	味噌	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	9	10	野菜	みょうが	—	—	国見町	山崎	—	20.44	20.44
24	9	18	野菜	みょうが	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	9	26	野菜	みょうが	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	9	26	野菜	みょうが	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	9	26	野菜	みょうが	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	9	28	野菜	みょうが	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	9	28	野菜	みょうが	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	9	7	果実	桃	ネクタリン	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	9	18	果実	洋梨	マリゲットマリラ	—	国見町	高城	—	21.01	21.01
24	9	5	果実	りんご	—	皮つき	国見町	石母田	—	—	—
24	9	14	果実	りんご	—	皮なし	国見町	大木戸	—	—	—

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.8.1~H24.8.31)

(単位: Bq/kg)

測定日			農産物				採取地		放射性物質		
年	月	日	カテゴリー	名称	品種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
24	8	1	果実	いちじく	—	—	国見町	大木戸	—	32.01	32.01
24	8	30	果実	いちじく	—	皮つき	国見町	光明寺	—	—	—
24	8	27	野菜	いんげん	—	—	桑折町	谷地	—	—	—
24	8	31	野菜	いんげん	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	8	10	野菜	枝豆	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	8	20	野菜	枝豆	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	8	24	野菜	枝豆	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	8	29	野菜	枝豆	—	—	国見町	小坂	—	—	—
24	8	3	野菜	オクラ	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	8	9	野菜	オクラ	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	8	17	野菜	オクラ	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	8	21	野菜	オクラ	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	8	23	野菜	オクラ	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	8	20	果実	柿	ひらたね	皮つき	国見町	森山	20.58	—	20.58
24	8	23	果実	柿	ひらたね	皮なし	国見町	森山	—	—	—
24	8	23	果実	柿	ひらたね	皮つき	国見町	森山	—	—	—
24	8	24	果実	柿	ひらたね	洗った皮なし	国見町	森山	—	—	—
24	8	24	果実	柿	ひらたね	洗った皮つき	国見町	森山	—	—	—
24	8	24	果実	柿	ひらたね	洗わない皮つき	国見町	森山	—	—	—
24	8	2	野菜	かぼちゃ	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	8	3	野菜	かぼちゃ	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	8	8	野菜	かぼちゃ	—	—	国見町	泉田	—	23.44	23.44
24	8	9	野菜	かぼちゃ	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	8	10	野菜	かぼちゃ	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	8	17	野菜	かぼちゃ	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	8	23	野菜	かぼちゃ	—	—	国見町	小坂	—	—	—
24	8	16	山菜	きのこ	ナラタケモドキ	—	福島市		25.49	39.79	65.28
24	8	1	野菜	きゅうり	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	8	6	野菜	きゅうり	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	8	8	野菜	きゅうり	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	8	21	野菜	きゅうり	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	8	21	野菜	きゅうり	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	8	24	野菜	きゅうり	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	8	31	野菜	きゅうり	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	8	6	野菜	ゴーヤ	—	—	国見町	板橋南	—	—	—
24	8	24	野菜	ゴーヤ	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	8	1	その他	米	コシヒカリ	自然乾燥	国見町	貝田	—	—	—
24	8	9	その他	米	コシヒカリ	自然乾燥	国見町	森山	—	—	—
24	8	21	その他	米	—	白米	千葉県		—	—	—
24	8	24	その他	米	コシヒカリ	機械乾燥	国見町	泉田	—	—	—
24	8	29	その他	米	コシヒカリ	自然乾燥	国見町	貝田	—	—	—
24	8	27	野菜	さつまいも	—	—	国見町	山崎	—	26.25	26.25
24	8	2	野菜	ししとう	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	8	1	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	8	1	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	8	2	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	8	2	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	8	2	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	8	6	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	山崎	—	22.61	22.61
24	8	9	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	8	21	野菜	じゃがいも	—	—	伊達市	保原町	—	—	—
24	8	21	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	8	27	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	8	27	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	8	27	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	8	29	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	8	2	野菜	すいか	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	8	3	野菜	すいか	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	8	6	野菜	すいか	—	—	国見町	西大枝	—	—	—

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.8.1~H24.8.31)

(単位:Bq/kg)

測定日			農産物				採取地		放射性物質		
年	月	日	カテゴリー	名称	品 種	状 態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
24	8	9	野菜	すいか	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	8	9	野菜	すいか	—	—	国見町	貝田	—	—	—
24	8	13	野菜	すいか	—	—	国見町	内谷	—	—	—
24	8	13	野菜	すいか	—	—	国見町	小坂	—	—	—
24	8	15	野菜	すいか	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	8	16	野菜	すいか	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	8	20	野菜	すいか	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	8	27	野菜	すいか	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	8	28	野菜	すいか	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	8	3	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	8	29	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	8	21	野菜	とうがらし	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	8	1	野菜	とうもろこし	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	8	2	野菜	とうもろこし	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	8	2	野菜	とうもろこし	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	8	6	野菜	とうもろこし	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	8	8	野菜	とうもろこし	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	8	21	野菜	とうもろこし	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	8	27	野菜	とうもろこし	—	—	国見町	貝田	—	—	—
24	8	7	野菜	トマト	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	8	16	野菜	トマト	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	8	24	野菜	トマト	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	8	27	野菜	トマト	—	—	国見町	貝田	—	—	—
24	8	29	果実	梨	豊水	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	8	1	野菜	なす	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	8	2	野菜	なす	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	8	6	野菜	なす	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	8	8	野菜	なす	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	8	9	野菜	なす	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	8	16	野菜	なす	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	8	17	野菜	なす	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	8	29	野菜	なす	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	8	31	野菜	なす	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	8	23	野菜	にら	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	8	2	野菜	にんにく	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	8	24	果実	ぶどう	—	皮なし	国見町	山崎	—	—	—
24	8	24	果実	ぶどう	—	皮つき	国見町	貝田	—	—	—
24	8	29	果実	ぶどう	巨峰	—	国見町	板橋南	—	—	—
24	8	29	果実	ぶどう	—	—	国見町	板橋南	—	—	—
24	8	31	果実	ぶどう	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	8	28	果実	プラム	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	8	17	果実	ブルーベリー	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	8	17	果実	ブルーベリー	—	—	国見町	泉田	27.04	42.10	69.14
24	8	27	果実	ブルーベリー	—	—	国見町	山崎	—	35.64	35.64
24	8	28	果実	プルーン	—	—	国見町	塚野目	—	29.94	29.94
24	8	29	果実	プルーン	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	8	31	果実	プルーン	—	皮つき	国見町	森山	—	—	—
24	8	9	野菜	ミニトマト	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	8	9	野菜	ミニトマト	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	8	10	野菜	ミニトマト	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	8	17	野菜	ミニトマト	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	8	20	野菜	ミニトマト	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	8	27	野菜	ミニトマト	—	—	福島市	—	—	—	—
24	8	30	野菜	ミニトマト	黒トマト	—	国見町	山崎	—	—	—
24	8	3	野菜	みょうが	—	—	国見町	光明寺	—	—	—
24	8	3	野菜	みょうが	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	8	7	野菜	みょうが	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	8	9	野菜	みょうが	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	8	9	野菜	みょうが	—	—	国見町	山崎	—	—	—

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.8.1~H24.8.31)

(単位:Bq/kg)

測定日			農産物				採取地		放射性物質		
年	月	日	カテゴリー	名称	品種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
24	8	10	野菜	みょうが	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	8	13	野菜	みょうが	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	8	15	野菜	みょうが	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	8	16	野菜	みょうが	—	—	国見町	藤田	55.87	68.95	124.82
24	8	20	野菜	みょうが	—	—	国見町	貝田	—	23.72	23.72
24	8	24	野菜	みょうが	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	8	24	野菜	みょうが	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	8	24	野菜	みょうが	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	8	30	野菜	みょうが	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	8	31	野菜	みょうが	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	8	3	果実	桃	紅博	—	国見町	森山	—	—	—
24	8	3	果実	桃	—	—	桑折町	伊達崎	—	—	—
24	8	6	果実	桃	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	8	6	果実	桃	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	8	6	果実	桃	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	8	9	果実	桃	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	8	9	果実	桃	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	8	10	果実	桃	あかつき	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	8	13	果実	桃	大久保	—	国見町	鳥取	—	—	—
24	8	31	果実	桃	ゆうぞら	—	国見町	泉田	—	—	—
24	8	7	野菜	モロヘイヤ	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	8	29	果実	洋梨	ベニータ	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	8	6	果実	りんご	津軽	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	8	21	果実	りんご	—	—	国見町	貝田	—	—	—
24	8	31	果実	りんご	さんさ	皮つき	国見町	泉田	—	—	—

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.7.1~H24.7.31)

(単位: Bq/kg)

測定日			農産物			採取地		放射性物質				
年	月	日	カテゴリー	名称	品	種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
24	7	18	野菜	青しそ	—	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	2	野菜	赤しそ	—	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	7	11	果実	あんず	—	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	7	3	果実	あんず	—	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	7	10	果実	あんず	—	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	7	9	果実	あんず	—	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	7	20	果実	いちじく	—	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	7	24	果実	いちじく	—	—	—	桑折町	谷地	—	23.09	23.09
24	7	2	野菜	いんげん	—	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	7	3	野菜	いんげん	—	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	7	6	野菜	いんげん	—	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	9	野菜	いんげん	—	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	7	10	野菜	いんげん	—	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	11	野菜	いんげん	—	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	7	18	野菜	いんげん	—	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	7	23	野菜	いんげん	—	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	13	野菜	いんげん	—	—	—	国見町	小坂	—	—	—
24	7	3	野菜	いんげん	—	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	7	10	野菜	いんげん	—	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	4	野菜	いんげん	—	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	7	20	野菜	いんげん	—	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	7	18	野菜	いんげん	—	—	—	国見町	板橋南	—	—	—
24	7	9	野菜	いんげん	—	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	7	12	果実	梅	—	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	7	9	果実	梅	—	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	7	2	果実	梅	小梅	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	7	2	果実	梅	—	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	7	2	果実	梅	小梅	—	—	国見町	鳥取	—	—	—
24	7	4	果実	梅	—	—	—	国見町	高城	—	—	—
24	7	2	果実	梅	白加賀	—	—	国見町	鳥取	—	—	—
24	7	10	果実	梅	—	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	7	9	果実	梅	—	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	7	5	果実	梅	—	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	7	12	果実	梅	—	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	7	11	果実	梅	—	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	7	11	果実	梅	白加賀	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	7	3	果実	梅	—	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	7	23	果実	梅	南高梅	—	—	国見町	板橋南	—	—	—
24	7	9	果実	梅	白加賀	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	7	2	果実	梅	—	—	—	白石市	—	—	—	—
24	7	5	果実	梅	—	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	5	果実	梅	—	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	9	果実	梅	—	—	—	国見町	内谷	82.77	109.58	192.35
24	7	6	果実	梅	—	梅干し	—	国見町	山崎	38.61	65.76	104.37
24	7	9	果実	梅	—	—	—	国見町	鳥取	22.98	57.15	80.13
24	7	5	果実	梅	—	—	—	国見町	泉田	26.77	51.66	78.43
24	7	4	果実	梅	—	—	—	国見町	高城	26.11	41.06	67.17
24	7	9	果実	梅	—	—	—	国見町	大木戸	24.03	31.67	55.70
24	7	9	果実	梅	小梅	—	—	国見町	藤田	21.94	31.26	53.20
24	7	3	果実	梅	—	—	—	国見町	塚野目	—	36.00	36.00
24	7	23	果実	梅	南高梅	—	—	国見町	鳥取	—	24.12	24.12
24	7	11	果実	梅	白加賀	—	—	国見町	塚野目	—	20.75	20.75
24	7	6	野菜	枝豆	—	—	—	伊達市	梁川町	—	—	—
24	7	3	その他	大麦	—	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	7	27	野菜	オクラ	—	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	7	11	野菜	かぼちゃ	—	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	13	野菜	かぼちゃ	—	—	—	伊達市	梁川町	—	—	—
24	7	17	野菜	かぼちゃ	—	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	7	18	野菜	かぼちゃ	—	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	7	30	野菜	かぼちゃ	—	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	7	26	山菜	きのこ	—	—	—	国見町	山崎	56.60	100.20	156.80
24	7	30	野菜	キャベツ	—	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	3	野菜	キャベツ	—	—	—	国見町	泉田	—	—	—

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.7.1~H24.7.31)

(単位: Bq/kg)

測定日			農産物			採取地		放射性物質			
年	月	日	カテゴリー	名称	品種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
24	7	2	野菜	キャベツ	—	—	伊達市	梁川町	—	—	—
24	7	2	野菜	きゅうり	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	7	2	野菜	きゅうり	—	—	国見町	小坂南	—	—	—
24	7	2	野菜	きゅうり	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	7	3	野菜	きゅうり	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	7	3	野菜	きゅうり	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	7	3	野菜	きゅうり	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	7	3	野菜	きゅうり	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	7	4	野菜	きゅうり	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	7	4	野菜	きゅうり	—	—	国見町	貝田	—	—	—
24	7	6	野菜	きゅうり	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	7	6	野菜	きゅうり	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	7	9	野菜	きゅうり	—	—	国見町	貝田	—	—	—
24	7	9	野菜	きゅうり	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	10	野菜	きゅうり	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	10	野菜	きゅうり	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	11	野菜	きゅうり	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	7	11	野菜	きゅうり	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	7	12	野菜	きゅうり	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	13	野菜	きゅうり	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	7	17	野菜	きゅうり	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	7	18	野菜	きゅうり	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	7	20	野菜	きゅうり	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	7	26	野菜	きゅうり	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	7	24	野菜	きゅうり	—	—	国見町	内谷	—	—	—
24	7	11	野菜	きゅうり	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	6	野菜	きゅうり	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	7	10	野菜	きゅうり	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	18	野菜	きゅうり	—	—	国見町	板橋南	—	—	—
24	7	19	野菜	きゅうり	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	7	3	野菜	きゅうり	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	7	17	野菜	きゅうり	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	7	23	野菜	きゅうり	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	7	6	野菜	きゅうり	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	7	9	野菜	きゅうり	—	—	国見町	小坂	—	—	—
24	7	10	野菜	きゅうり	—	—	国見町	小坂	—	—	—
24	7	30	野菜	きゅうり	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	11	野菜	きゅうり	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	7	6	野菜	きゅうり	—	—	国見町	小坂	—	—	—
24	7	30	野菜	きゅうり	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	7	11	野菜	きゅうり	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	7	3	野菜	きゅうり	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	7	19	野菜	きゅうり	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	7	13	野菜	きゅうり	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	7	4	野菜	きゅうり	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	7	18	その他	米	—	白米	山形県	—	—	—	—
24	7	23	その他	米	コシヒカリ	機械乾燥	福島市	松川町	—	—	—
24	7	25	その他	米	—	もち米	国見町	小坂	—	—	—
24	7	19	その他	米	—	玄米	国見町	森山	—	—	—
24	7	23	その他	米	—	—	伊達市	保原町	—	—	—
24	7	27	その他	米	コシヒカリ	自然乾燥	国見町	森山	—	—	—
24	7	23	その他	米	—	玄米(機械乾燥)	国見町	小坂	—	—	—
24	7	4	その他	米	コシヒカリ	機械乾燥	国見町	藤田	—	—	—
24	7	3	その他	米	コシヒカリ	白米(機械乾燥)	国見町	藤田	—	—	—
24	7	30	その他	米	—	玄米	国見町	川内	20.22	38.13	58.35
24	7	25	その他	米	コシヒカリ	—	国見町	大木戸	21.66	34.50	56.16
24	7	23	その他	しじみ	—	汁	国見町	小坂	—	—	—
24	7	23	その他	しじみ	—	身	国見町	小坂	20.97	30.97	51.94
24	7	11	野菜	しその葉	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	7	23	野菜	しその葉	—	—	国見町	板橋南	—	—	—
24	7	2	野菜	じゃがいも	北あかり	—	国見町	山崎	—	—	—
24	7	2	野菜	じゃがいも	北あかり	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	3	野菜	じゃがいも	男爵	—	国見町	泉田	—	—	—

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.7.1~H24.7.31)

(単位: Bq/kg)

測定日 年月日	農産物			採取地		放射性物質			
	カテゴリー	名称	品種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
24 7 3	野菜	じゃがいも	メイクイーン	—	国見町	西大枝	—	—	—
24 7 4	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24 7 4	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24 7 4	野菜	じゃがいも	北あかり	—	国見町	貝田	—	—	—
24 7 5	野菜	じゃがいも	—	—	桑折町	北半田	—	—	—
24 7 5	野菜	じゃがいも	北あかり	—	国見町	小坂	—	—	—
24 7 6	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	森山	—	—	—
24 7 6	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24 7 10	野菜	じゃがいも	男爵	—	国見町	徳江	—	—	—
24 7 11	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	小坂	—	—	—
24 7 12	野菜	じゃがいも	十勝こがね	—	国見町	森山	—	—	—
24 7 12	野菜	じゃがいも	北あかり	—	国見町	泉田	—	—	—
24 7 12	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	鳥取	—	—	—
24 7 12	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24 7 12	野菜	じゃがいも	北あかり	—	国見町	泉田	—	—	—
24 7 12	野菜	じゃがいも	—	—	福島市		—	—	—
24 7 13	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24 7 17	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	鳥取	—	—	—
24 7 17	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24 7 17	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24 7 17	野菜	じゃがいも	北あかり	—	国見町	泉田	—	—	—
24 7 17	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24 7 18	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24 7 18	野菜	じゃがいも	北あかり	—	桑折町	南半田	—	—	—
24 7 18	野菜	じゃがいも	男爵	—	国見町	塚野目	—	—	—
24 7 18	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	小坂	—	—	—
24 7 18	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	内谷	—	—	—
24 7 18	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24 7 19	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24 7 19	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	貝田	—	—	—
24 7 19	野菜	じゃがいも	男爵	—	国見町	徳江	—	—	—
24 7 19	野菜	じゃがいも	男爵	—	国見町	徳江	—	—	—
24 7 19	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24 7 19	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24 7 20	野菜	じゃがいも	—	—	伊達市	保原町	—	—	—
24 7 23	野菜	じゃがいも	北あかり	—	国見町	大木戸	—	—	—
24 7 25	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24 7 27	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	板橋南	—	—	—
24 7 31	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24 7 31	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24 7 4	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24 7 6	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	森山	—	—	—
24 7 10	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24 7 17	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24 7 10	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24 7 12	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24 7 12	野菜	じゃがいも	北あかり	—	国見町	泉田	—	—	—
24 7 4	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24 7 18	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	貝田	—	—	—
24 7 5	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24 7 20	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24 7 23	野菜	じゃがいも	男爵	—	桑折町	上郡	—	—	—
24 7 27	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24 7 27	野菜	じゃがいも	男爵	—	国見町	石母田	—	—	—
24 7 26	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24 7 25	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24 7 20	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	高城	—	—	—
24 7 17	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	内谷	—	—	—
24 7 11	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24 7 17	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24 7 4	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24 7 12	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	森山	—	—	—
24 7 20	野菜	じゃがいも	北あかり	—	国見町	森山	—	—	—

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.7.1~H24.7.31)

(単位: Bq/kg)

測定日			農産物			採取地		放射性物質			
年	月	日	カテゴリー	名称	品種類	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
24	7	12	野菜	じゃがいも	男爵	—	国見町	泉田	—	—	—
24	7	2	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	鳥取	—	—	—
24	7	6	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	7	9	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	7	13	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	20	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	7	20	野菜	じゃがいも	メークイーン	—	国見町	川内	—	—	—
24	7	13	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	7	18	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	7	3	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	7	9	野菜	じゃがいも	男爵	—	国見町	泉田	—	—	—
24	7	18	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	小坂	—	—	—
24	7	17	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	7	4	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	貝田	—	—	—
24	7	2	野菜	じゃがいも	男爵	—	国見町	高城	—	—	—
24	7	17	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	7	18	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	鳥取	—	—	—
24	7	23	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	3	野菜	じゃがいも	北あかり	—	国見町	光明寺	—	—	—
24	7	5	野菜	じゃがいも	男爵	—	国見町	藤田	—	—	—
24	7	10	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	18	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	7	12	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	7	26	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	7	18	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	2	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	7	3	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	7	9	野菜	じゃがいも	男爵	—	国見町	泉田	—	—	—
24	7	13	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	7	11	野菜	じゃがいも	—	—	桑折町	伊達崎	—	—	—
24	7	10	野菜	じゃがいも	北あかり	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	27	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	3	野菜	じゃがいも	男爵	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	7	18	野菜	じゃがいも	—	—	桑折町		—	—	—
24	7	3	野菜	じゃがいも	男爵	—	国見町	山崎	—	—	—
24	7	6	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	貝田	—	—	—
24	7	3	野菜	じゃがいも	男爵	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	11	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	7	3	野菜	じゃがいも	男爵	—	国見町	貝田	—	—	—
24	7	12	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	7	26	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	7	20	野菜	じゃがいも	北あかり	—	国見町	川内	—	—	—
24	7	17	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	貝田	—	—	—
24	7	20	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	7	25	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	7	5	野菜	じゃがいも	男爵	—	国見町	小坂	—	—	—
24	7	23	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	7	27	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	13	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	9	野菜	じゃがいも	男爵	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	7	17	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	7	18	野菜	じゃがいも	男爵	—	桑折町	南半田	—	—	—
24	7	23	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	23	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	7	3	野菜	じゃがいも	メークイーン	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	3	野菜	じゃがいも	男爵	—	国見町	石母田	—	—	—
24	7	17	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	7	18	野菜	じゃがいも	—	—	福島市	笹谷	—	—	—
24	7	5	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	7	10	野菜	じゃがいも	北あかり	—	国見町	小坂	—	—	—
24	7	12	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	7	30	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	7	12	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	森山	—	—	—

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.7.1~H24.7.31)

(単位: Bq/kg)

測定日			農産物			採取地		放射性物質			
年	月	日	カテゴリー	名称	品種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
24	7	17	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	7	6	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	7	17	野菜	じゃがいも	北あかり	—	国見町	藤田	—	—	—
24	7	4	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	7	6	野菜	ズッキーニ	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	7	4	野菜	ズッキーニ	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	7	2	野菜	大根	—	—	国見町	高城	—	—	—
24	7	5	野菜	大根	—	—	白石市	鷹巣西	—	—	—
24	7	5	山菜	たけのこ	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	7	3	山菜	たけのこ	—	—	国見町	貝田	96.89	179.83	276.72
24	7	2	山菜	たけのこ	—	—	国見町	鳥取	55.03	71.28	126.31
24	7	3	山菜	たけのこ	—	—	国見町	塚野目	40.65	68.71	109.36
24	7	2	山菜	たけのこ	—	—	国見町	大木戸	21.32	23.76	45.08
24	7	13	山菜	たけのこ	—	—	福島市	茂庭	—	22.18	22.18
24	7	2	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	小坂南	—	—	—
24	7	2	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	小坂	—	—	—
24	7	3	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	7	4	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	7	6	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	7	6	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	7	10	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	12	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	12	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	7	13	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	17	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	7	18	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	18	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	小坂	—	—	—
24	7	18	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	7	4	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	7	2	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	7	6	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	7	20	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	7	18	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	7	2	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	7	23	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	6	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	7	27	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	7	3	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	7	23	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	7	4	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	鳥取	—	—	—
24	7	10	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	19	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	貝田	—	—	—
24	7	17	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	貝田	—	—	—
24	7	3	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	7	10	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	6	野菜	つるむらさき	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	7	25	野菜	とうもろこし	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	7	30	野菜	とうもろこし	—	—	国見町	高城	—	—	—
24	7	31	野菜	とうもろこし	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	7	11	野菜	とうもろこし	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	7	27	野菜	とうもろこし	—	—	伊達市	梁川町	—	—	—
24	7	17	野菜	とうもろこし	—	—	桑折町	西の内	—	—	—
24	7	19	野菜	トマト	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	23	野菜	トマト	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	7	30	野菜	トマト	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	7	6	野菜	トマト	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	7	17	野菜	トマト	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	25	野菜	トマト	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	7	23	野菜	トマト	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	7	4	野菜	なす	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	7	9	野菜	なす	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	7	12	野菜	なす	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	7	13	野菜	なす	—	—	国見町	西大枝	—	—	—

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.7.1~H24.7.31)

(単位: Bq/kg)

測定日			農産物			採取地		放射性物質			
年	月	日	カテゴリー	名称	品種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
24	7	17	野菜	なす	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	7	17	野菜	なす	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	7	18	野菜	なす	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	24	野菜	なす	—	—	国見町	内谷	—	—	—
24	7	26	野菜	なす	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	7	3	野菜	なす	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	7	17	野菜	なす	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	7	25	野菜	なす	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	7	19	野菜	なす	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	7	27	野菜	なす	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	7	9	野菜	なす	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	17	野菜	なす	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	7	27	野菜	なす	—	漬けもの	国見町	小坂	—	—	—
24	7	6	野菜	なす	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	23	野菜	なす	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	7	24	野菜	なす	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	7	18	野菜	なす	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	7	18	野菜	なす	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	7	20	野菜	なす	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	7	6	野菜	なす	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	7	30	野菜	なす	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	17	野菜	なす	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	5	野菜	なす、きゅうり、ささぎ	—	混合	国見町	山崎	—	—	—
24	7	12	魚	にじます	—	—	宮城県	川崎町	—	—	—
24	7	24	野菜	にら	—	—	国見町	貝田	—	—	—
24	7	3	野菜	にんじん	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	4	野菜	にんじん	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	7	2	野菜	にんじん	—	—	伊達市	梁川町	—	—	—
24	7	11	野菜	にんにく	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	23	野菜	にんにく	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	7	11	野菜	にんにく	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	7	25	野菜	にんにく	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	7	6	野菜	にんにく	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	7	5	野菜	ねぎ	—	—	桑折町	北半田	—	—	—
24	7	11	野菜	パセリ	—	—	国見町	貝田	—	—	—
24	7	6	野菜	ピーマン	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	7	25	野菜	ピーマン	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	7	31	野菜	ピーマン	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	7	17	野菜	ピーマン	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	7	18	山菜	ふき	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	7	4	山菜	ふき	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	7	23	果実	ブラックベリー	—	—	国見町	板橋南	—	—	—
24	7	6	果実	プラム	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	7	3	果実	プラム	大石	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	7	23	果実	プラム	紅霊山	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	7	9	果実	プラム	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	7	13	果実	プラム	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	7	9	果実	プラム	—	—	国見町	高城	—	—	—
24	7	18	果実	プラム	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	7	10	果実	プラム	—	—	国見町	石母田	—	24.33	24.33
24	7	13	果実	プラム	—	—	国見町	貝田	—	22.47	22.47
24	7	4	果実	ブルーベリー	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	7	9	果実	ブルーベリー	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	7	5	果実	ブルーベリー	—	—	国見町	泉田	24.67	32.78	57.45
24	7	6	その他	ブルーベリージャム	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	7	17	野菜	ミニトマト	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	7	18	野菜	ミニトマト	—	—	国見町	板橋南	—	—	—
24	7	18	野菜	ミニトマト	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	7	27	野菜	ミニトマト	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	7	17	野菜	ミニトマト	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	7	20	野菜	みょうが	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	7	24	野菜	みょうが	—	—	国見町	貝田	—	—	—
24	7	19	野菜	メロン	プリンスメロン	—	国見町	徳江	—	—	—

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.7.1~H24.7.31)

(単位: Bq/kg)

測定日			農産物				採取地		放射性物質		
年	月	日	カテゴリー	名称	品種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
24	7	10	果実	桃	たまき	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	7	17	果実	桃	日川白鳳	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	18	果実	桃	日川白鳳	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	7	18	果実	桃	夢ふじ	—	国見町	森山	—	—	—
24	7	18	果実	桃	暁星	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	7	23	果実	桃	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	24	果実	桃	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	7	9	果実	桃	日川白鳳	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	7	2	果実	桃	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	7	9	果実	桃	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	7	23	果実	桃	—	—	保原町	—	—	—	—
24	7	24	果実	桃	—	—	—	石母田	—	—	—
24	7	6	果実	桃	倉方	—	伊達市	梁川町	—	—	—
24	7	5	果実	桃	日川白鳳	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	25	果実	桃	—	—	国見町	貝田	—	—	—
24	7	17	果実	桃	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	7	5	果実	桃	ハナヨメ	—	国見町	徳江	—	—	—
24	7	30	果実	桃	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	7	13	果実	桃	日川白鳳	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	7	17	果実	桃	日川白鳳	—	国見町	鳥取	—	—	—
24	7	13	果実	桃	—	—	国見町	西大枝	20.53	31.40	51.93
24	7	24	野菜	モロヘイヤ	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	7	17	野菜	モロヘイヤ	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	7	18	野菜	らっきょう	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	7	19	野菜	レタス	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	7	11	野菜	レタス	—	—	国見町	藤田	—	—	—

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.6.1~H24.6.29)

(単位: Bq/kg)

測定日			農産物等				採取地		放射性物質		
年	月	日	カテゴリー	名称	品種	状態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
24	6	1	野菜	サヤエンドウ	—	—	国見町	小坂	—	—	29.47
24	6	1	山菜	たけのこ	—	生	国見町	光明寺	58.37	89.79	148.16
24	6	1	山菜	ふき	—	—	白石市	白石市	—	—	28.80
24	6	1	その他	笹	くまざさ	生	白石市	白石市	31.46	54.60	86.06
24	6	1	野菜	小松菜	—	—	国見町	高城	—	—	—
24	6	1	その他	笹	—	生	国見町	国見町内	145.08	178.51	323.59
24	6	1	野菜	小松菜	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	6	1	野菜	にら	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	6	1	山菜	ふき	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	6	1	野菜	にんにくの芽	—	—	桑折町	桑折町	—	—	—
24	6	1	山菜	うど	—	—	米沢市	米沢	—	—	—
24	6	4	果実	梅	小梅	—	国見町	鳥取	51.17	67.37	118.54
24	6	4	野菜	キャベツ	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	6	4	野菜	タマネギ	—	—	伊達市	梁川町	—	—	—
24	6	4	野菜	しゅんぎく	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	6	4	山菜	わらび	—	—	小国町	小国町	—	—	—
24	6	4	野菜	キャベツ	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	6	4	果実	梅	サツ梅	—	国見町	川内	—	—	—
24	6	4	野菜	しゅんぎく	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	6	4	野菜	タマネギ	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	6	4	野菜	絹さや	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	6	4	野菜	かぶ	—	—	伊達市	梁川町	—	—	—
24	6	4	野菜	大根	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	6	4	野菜	大根の葉	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	6	4	野菜	かぶ	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	6	4	野菜	かぶの葉	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	6	4	果実	いちご	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	6	4	野菜	絹さや	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	6	4	果実	いちご	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	6	5	野菜	大根	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	6	5	果実	さくらんぼ	—	—	国見町	石母田	26.15	46.49	72.64
24	6	5	果実	梅	小梅	—	国見町	石母田	29.16	50.68	79.84
24	6	5	果実	いちじく	花いちじく	—	国見町	貝田	33.92	47.86	81.78
24	6	5	果実	梅	小梅	—	国見町	泉田	52.71	90.01	142.72
24	6	5	野菜	絹さや	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	6	5	野菜	サニーレタス	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	6	5	野菜	グリーンピース	—	—	国見町	高城	—	—	—
24	6	5	野菜	タマネギ	—	—	国見町	小坂	—	—	—
24	6	6	山菜	わらび	—	—	中野沢	中野沢	57.42	108.99	166.41
24	6	6	野菜	スナップエンドウ	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	6	6	野菜	タマネギ	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	6	6	野菜	タマネギ	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	6	6	野菜	スナップエンドウ	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	6	6	野菜	スナップエンドウ	紅色	—	国見町	藤田	—	—	—
24	6	6	果実	梅	小梅	—	国見町	光明寺	22.6	20.84	43.44
24	6	6	野菜	タマネギ	—	—	国見町	藤田	—	—	—

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.6.1~H24.6.29)

(単位:Bq/kg)

測定日			農産物等			採取地		放射性物質		
24	6	6	野菜	キャベツ	—	—	国見町 桑折町	—	—	—
24	6	6	野菜	絹さや	—	—	国見町 藤田	—	—	—
24	6	6	野菜	タマネギ	—	—	国見町 川内	—	—	—
24	6	6	果実	梅	—	—	国見町 泉田	71.86	95.7	167.56
24	6	7	野菜	タマネギ	—	—	国見町 山崎	—	—	—
24	6	7	果実	いちご	—	—	国見町 山崎	—	—	—
24	6	7	野菜	レタス	—	—	国見町 山崎	—	—	—
24	6	7	果実	梅	—	—	国見町 山崎	32.26	46.67	78.93
24	6	7	野菜	大根	—	—	国見町 泉田	—	—	—
24	6	7	果実	梅	小梅	—	国見町 石母田	—	25.04	40.78
24	6	7	果実	梅	白加賀	—	国見町 石母田	—	32.34	49.43
24	6	7	野菜	タマネギ	—	—	国見町 貝田	—	—	—
24	6	7	果実	いちご	—	—	国見町 山崎	—	—	—
24	6	8	野菜	キャベツ	—	—	国見町 西大枝	—	—	—
24	6	8	果実	梅	—	—	国見町 西大枝	—	—	—
24	6	8	野菜	大根葉	—	—	国見町 藤田	—	—	—
24	6	8	野菜	チンゲン菜	—	—	国見町 藤田	—	—	—
24	6	8	果実	梅	—	—	国見町 山崎	35.84	49.24	85.08
24	6	8	果実	梅	小梅	—	国見町 西大枝	—	—	—
24	6	8	果実	梅	—	—	国見町 徳江	—	—	—
24	6	8	野菜	きゅうり	—	—	国見町 森山	—	—	—
24	6	8	果実	梅	小梅	—	国見町 高城	31.33	42.4	73.73
24	6	8	野菜	キャベツ	—	—	国見町 小坂	—	—	—
24	6	8	山菜	わらび	—	—	七ヶ宿	—	—	—
24	6	8	果実	梅	—	—	国見町 山崎	—	35.49	52.79
24	6	8	野菜	タマネギ	—	—	国見町 山崎	—	—	—
24	6	8	野菜	キャベツ	—	—	国見町 山崎	—	—	—
24	6	8	野菜	キャベツ	—	—	国見町 森山	—	—	—
24	6	8	野菜	絹さや	—	—	国見町 国見町内	—	—	—
24	6	8	野菜	ブロッコリー	—	—	国見町 国見町内	—	—	—
24	6	8	野菜	タマネギ	—	—	国見町 国見町内	—	—	—
24	6	8	野菜	キャベツ	—	—	国見町 泉田	—	—	—
24	6	8	野菜	タマネギ	—	—	国見町 泉田	—	—	—
24	6	8	野菜	にら	—	—	国見町 山崎	—	—	—
24	6	8	野菜	ふき	—	—	国見町 徳江	—	—	—
24	6	11	果実	さくらんぼ	—	—	国見町 泉田	—	—	—
24	6	11	その他	米	品種不明	白米(乾燥方法不明)	国見町 川内	—	—	—
24	6	11	その他	米	品種不明	玄米(乾燥方法不明)	国見町 梁川町	—	38.19	56.72
24	6	11	野菜	グリーンピース	—	—	国見町 森山	—	—	—
24	6	11	果実	梅	小梅	—	国見町 西大枝	—	—	—
24	6	11	果実	梅(たかだ梅)	—	—	国見町 塚野目	—	—	—
24	6	11	果実	梅(白加賀)	—	—	国見町 塚野目	—	—	—
24	6	11	その他	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	国見町 塚野目	—	—	—
24	6	11	その他	米	コシヒカリ	炊き済(自然乾燥)	国見町 塚野目	—	—	—
24	6	11	野菜	にら	—	—	国見町 桑折町	—	—	—
24	6	11	野菜	かぶ	—	—	国見町 藤田	—	—	—
24	6	11	野菜	かぶの葉	—	—	国見町 藤田	—	—	—
24	6	11	果実	梅	—	—	国見町 徳江	38.83	50.94	89.77
24	6	11	野菜	絹さや	—	—	国見町 小坂	—	—	—

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.6.1~H24.6.29)

(単位: Bq/kg)

測定日	農産物等			採取地	放射性物質		
24 6 11	野菜	グリーンピース	—	国見町 内容	—	—	—
24 6 11	果実	梅	白加賀	国見町 小坂	—	21.42	33.88
24 6 11	果実	梅	小梅	国見町 小坂	23.79	22.37	46.16
24 6 11	果実	梅	—	国見町 藤田	20.71	31.79	52.50
24 6 11	その他	米	コシヒカリ	国見町 桑折町	—	—	—
24 6 11	山菜	わらび	—	小国町	—	—	—
24 6 11	野菜	きゅうり	—	国見町 徳江	—	—	—
24 6 11	野菜	きゅうり	—	国見町 森山	—	—	—
24 6 11	果実	梅	小梅	国見町 徳江	28.93	34.92	63.85
24 6 11	果実	梅	白加賀	国見町 徳江	39.83	45.59	85.42
24 6 11	野菜	タマネギ	—	国見町 鳥取	—	—	—
24 6 11	果実	梅	—	国見町 高城	—	—	—
24 6 11	果実	梅	—	国見町 徳江	—	31.94	46.87
24 6 12	野菜	キャベツ	—	国見町 森山	—	—	—
24 6 12	野菜	タマネギ	—	国見町 梁川町	—	—	—
24 6 12	果実	梅	小梅	国見町 西大枝	—	—	—
24 6 12	果実	梅	小梅	国見町 桑折町	24.16	28.92	53.08
24 6 12	果実	梅干し	—	国見町 藤田	100.33	157.19	257.52
24 6 12	野菜	タマネギ	—	国見町 藤田	—	—	—
24 6 12	野菜	きゅうり	—	国見町 藤田	—	—	—
24 6 13	野菜	キャベツ	—	国見町 貝田	—	—	—
24 6 13	野菜	タマネギ	—	国見町 貝田	—	—	—
24 6 13	果実	梅	小梅	国見町 徳江	22.72	25.64	48.36
24 6 13	その他	大豆	—	国見町 小坂	—	—	—
24 6 13	野菜	タマネギ	—	国見町 高城	—	—	—
24 6 13	野菜	じゃがいも	—	国見町 高城	—	—	—
24 6 13	果実	梅	—	国見町 西大枝	—	27.57	43.60
24 6 13	野菜	タマネギ	—	国見町 西大枝	—	—	—
24 6 13	野菜	タマネギ	—	国見町 徳江	—	—	—
24 6 13	果実	梅	—	国見町 泉田	27.5	35.99	63.49
24 6 14	野菜	きゅうり	—	国見町 藤田	—	—	—
24 6 14	果実	梅	青梅	国見町 徳江	—	—	31.42
24 6 14	山菜	うるい	—	国見町 徳江	—	—	—
24 6 14	果実	梅	白加賀	国見町 塚野目	—	26.7	36.74
24 6 14	果実	プラム	ハニーハート	国見町 石母田	—	—	—
24 6 14	果実	あんず	—	国見町 石母田	—	—	—
24 6 14	果実	梅	小梅	国見町 徳江	—	—	29.41
24 6 14	果実	梅	—	桑折町 伊達崎	23.79	27.74	51.53
24 6 14	その他	シソの葉	—	国見町 大木戸	—	—	—
24 6 14	果実	梅	—	国見町 徳江	—	—	—
24 6 14	野菜	タマネギ	—	国見町 藤田	—	—	—
24 6 14	その他	米	—	国見町	36.65	27.55	64.20
24 6 14	その他	米	コシヒカリ	国見町	—	—	36.98
24 6 14	果実	梅	—	国見町 貝田	23.42	31.19	54.61
24 6 14	果実	梅	—	国見町 川内	—	—	30.06
24 6 14	野菜	大根	—	梁川町 二野袋	—	—	—
24 6 14	果実	さくらんぼ	—	国見町 大木戸	—	—	—
24 6 15	野菜	たけのこ	—	国見町 塚野目	116.06	163.13	279.19
24 6 15	果実	梅	—	国見町 森山	22.15	—	40.93

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.6.1~H24.6.29)

(単位: Bq/kg)

測定日	農産物等			採取地		放射性物質		
24 6 15	その他	米	—	玄米(乾燥方法不明)	川崎		—	—
24 6 15	その他	米	—	玄米(乾燥方法不明)	川崎		—	—
24 6 15	果実	梅	—	—	国見町	藤田	—	28.83
24 6 15	山菜	ふき	—	—	国見町	大原山	—	39.48
24 6 15	その他	シソの葉	—	—	国見町	塚野目	—	—
24 6 15	果実	梅	—	—	国見町	藤田	—	—
24 6 18	果実	梅	—	—	国見町		—	27.02
24 6 18	野菜	キャベツ	—	—	国見町	小坂	—	—
24 6 18	野菜	タマネギ	—	—	国見町	小坂	—	—
24 6 18	果実	梅	—	干し	国見町	徳江	45.1	61.47
24 6 18	野菜	タマネギ	—	—	国見町	内谷	—	—
24 6 18	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	内谷	—	—
24 6 18	果実	梅	—	—	国見町	山崎	24.79	35.42
24 6 18	その他	米	—	もち米(炊き済)	七ヶ宿		—	—
24 6 18	野菜	サヤエンドウ	—	—	保原	大田	—	—
24 6 18	果実	梅	白加賀	—	国見町	山崎	—	32.97
24 6 18	果実	梅	小梅	—	国見町	高城	21.16	33.24
24 6 18	野菜	キャベツ	—	—	国見町	藤田	—	—
24 6 18	野菜	タマネギ	—	—	国見町	藤田	—	—
24 6 18	果実	梅	—	塩漬け	桑折町		—	32.18
24 6 18	野菜	グリーンピース	—	—	保原		—	—
24 6 18	野菜	タマネギ	—	—	国見町	藤田	—	—
24 6 18	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	藤田	—	—
24 6 18	野菜	タマネギ	—	—	国見町	藤田	—	—
24 6 18	野菜	キャベツ	—	—	国見町	泉田	—	—
24 6 18	果実	梅	白加賀	—	国見町	森山	—	—
24 6 18	野菜	タマネギ	露地	—	国見町	森山	—	—
24 6 18	果実	梅	高田梅	—	国見町	徳江	—	—
24 6 18	野菜	タマネギ	—	—	国見町	泉田	—	—
24 6 19	果実	梅	—	—	国見町	泉田	—	28.5
24 6 19	野菜	じゃがいも	—	—	梁川町	梁川町	—	—
24 6 19	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	西大枝	—	—
24 6 19	野菜	タマネギ	—	—	国見町	泉田	—	—
24 6 19	果実	梅	—	—	国見町	西大枝	—	—
24 6 19	野菜	タマネギ	—	—	国見町	藤田	—	—
24 6 19	野菜	タマネギ	—	—	国見町	藤田	—	—
24 6 19	野菜	小松菜	—	—	国見町	藤田	—	—
24 6 19	その他	味噌	—	—	国見町	徳江	—	—
24 6 20	野菜	きゅうり	—	—	国見町	徳江	—	—
24 6 20	野菜	じゃがいも	北あかり	—	国見町	藤田	—	—
24 6 20	野菜	タマネギ	—	—	国見町	藤田	—	—
24 6 20	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	川内	—	—
24 6 20	野菜	タマネギ	—	—	国見町	川内	—	—
24 6 20	果実	梅	南高梅	—	国見町	鳥取	—	23.09
24 6 20	野菜	じゃがいも	男爵	—	国見町	鳥取	—	—
24 6 20	山菜	わらび	—	—			—	—
24 6 20	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	藤田	—	—
24 6 20	果実	梅	小梅	—	国見町	森山	24.31	—
24 6 20	野菜	タマネギ	—	—	国見町	小坂	—	—

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.6.1~H24.6.29)

(単位: Bq/kg)

測定日	農産物等			採取地	放射性物質		
24 6 20	野菜	タマネギ	—	国見町 山崎	—	—	—
24 6 20	果実	梅	—	国見町 泉田	34.27	46.07	80.34
24 6 20	果実	梅	小梅	国見町 石母田	50.03	59.41	109.44
24 6 20	果実	梅	白加賀	国見町 石母田	—	25.1	44.47
24 6 21	果実	梅	—	国見町 徳江	20.64	27.12	47.76
24 6 21	野菜	なす	—	桑折町 桑折	—	—	32.25
24 6 21	野菜	タマネギ	—	国見町 徳江	—	—	—
24 6 21	果実	梅	—	国見町 藤田	—	—	—
24 6 21	野菜	ズッキーニ	—	国見町 藤田	—	—	—
24 6 21	野菜	そらまめ	—	国見町 藤田	—	—	—
24 6 21	山菜	たけのこ	—	国見町 高城	25.41	31.52	56.93
24 6 21	その他	米	コシヒカリ	石岡市 白米(機械乾燥)	—	—	—
24 6 21	野菜	大根	—	国見町 森山	—	—	—
24 6 21	野菜	じゃがいも	—	国見町 森山	—	—	—
24 6 21	果実	梅	—	国見町 大木戸	23.19	48.56	71.75
24 6 21	果実	梅	—	国見町 藤田	—	—	30.88
24 6 21	野菜	タマネギ	—	国見町 石母田	—	—	—
24 6 21	野菜	じゃがいも	—	国見町 石母田	—	—	—
24 6 22	野菜	じゃがいも	北あかり	国見町	—	—	—
24 6 22	野菜	タマネギ	—	国見町 山崎	—	—	—
24 6 22	山菜	たけのこ	—	国見町 石母田	26.27	62.45	88.72
24 6 22	果実	梅	—	国見町 徳江	31.52	31.44	62.96
24 6 22	野菜	タマネギ	—	国見町 藤田	—	—	—
24 6 22	果実	梅	小梅	国見町 石母田	28.62	41	69.62
24 6 25	野菜	じゃがいも	—	国見町 泉田	—	—	—
24 6 25	野菜	にんじん	—	国見町 泉田	—	—	—
24 6 25	野菜	タマネギ	—	国見町 泉田	—	—	—
24 6 25	野菜	きゅうり	—	国見町 泉田	—	—	—
24 6 25	果実	ラズベリー	—	国見町 藤田	—	—	—
24 6 25	果実	梅	高田梅	国見町 森山	—	21.67	30.26
24 6 25	野菜	じゃがいも	北あかり	国見町 山崎	—	—	—
24 6 25	野菜	じゃがいも	男爵	国見町 藤田	—	—	—
24 6 25	その他	米	—	国見町 ちまき(白米、炊き済)	—	—	—
24 6 25	野菜	じゃがいも	男爵	国見町 徳江	—	—	—
24 6 25	野菜	じゃがいも	男爵	国見町 森山	—	—	—
24 6 25	野菜	タマネギ	—	国見町 森山	—	—	—
24 6 25	山菜	たけのこ	—	国見町 徳江	57.72	107.56	165.28
24 6 25	果実	梅	—	国見町 徳江	23.24	46.36	69.6
24 6 25	野菜	じゃがいも	男爵	国見町 徳江	—	—	—
24 6 25	野菜	タマネギ	—	国見町 徳江	—	—	—
24 6 25	野菜	タマネギ	—	国見町 小坂	—	—	—
24 6 25	果実	梅	小梅	国見町 泉田	—	—	—
24 6 25	果実	梅	—	国見町 西大枝	—	—	—
24 6 25	野菜	グリーンピース	—	国見町 泉田	—	—	—
24 6 25	野菜	タマネギ	—	国見町 泉田	—	—	—
24 6 25	野菜	じゃがいも	—	国見町 鳥取	—	—	—
24 6 25	野菜	きゅうり	—	国見町 鳥取	—	—	—
24 6 25	野菜	タマネギ	—	国見町 鳥取	—	—	—
24 6 26	果実	梅	小梅	国見町 森山	—	—	—

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.6.1~H24.6.29)

(単位: Bq/kg)

測定日			農産物等			採取地		放射性物質			
24	6	26	野菜	タマネギ	—	—	国見町	内谷	—	—	—
24	6	26	野菜	じゃがいも	男爵	—	国見町	内谷	—	—	—
24	6	26	野菜	タマネギ	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	6	26	野菜	じゃがいも	北あかり	—	国見町	藤田	—	—	—
24	6	26	野菜	きゅうり	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	6	26	野菜	なす	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	6	26	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	貝田	—	—	—
24	6	26	果実	ラズベリー	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	6	26	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	6	26	野菜	キャベツ	—	—	梁川町	熊の前	—	—	—
24	6	26	果実	梅	—	—	国見町	高城	—	—	—
24	6	26	野菜	キャベツ	—	—	南相馬市	原町区	—	—	—
24	6	26	野菜	玉ねぎ	—	—	南相馬市	原町区	—	—	—
24	6	26	野菜	レタス	—	—	南相馬市	原町区	—	—	—
24	6	26	野菜	大根	—	—	南相馬市	原町区	—	—	—
24	6	26	野菜	にら	—	—	南相馬市	原町区	—	—	—
24	6	27	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	6	27	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	6	27	野菜	きゅうり	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	6	27	野菜	サヤインゲン	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	6	27	果実	梅	—	—	国見町	森山	—	23.94	41.5
24	6	27	果実	梅	白加賀	—	国見町	川内	—	—	—
24	6	27	その他	米	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	6	27	野菜	きゅうり	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	6	27	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	6	27	野菜	じゃがいも	男爵	—	国見町	石母田	—	—	—
24	6	27	果実	梅	雑梅	—	国見町	高城	25.22	29.43	54.65
24	6	27	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	6	27	野菜	にんにく	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	6	27	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	6	27	野菜	へら菜	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	6	27	果実	梅	—	—	国見町	泉田	28.12	38.64	66.76
24	6	27	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	6	27	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	6	27	野菜	じゃがいも	男爵	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	6	27	野菜	にんにく	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	6	27	野菜	いんげん	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	6	27	野菜	じゃがいも	男爵	—	国見町	桑折	—	—	—
24	6	27	果実	梅	白加賀	—	国見町	小坂	—	35.02	51.71
24	6	27	野菜	じゃがいも	北あかり	—	国見町	石母田	—	—	—
24	6	27	野菜	じゃがいも	メークイーン	—	国見町	小坂	—	—	—
24	6	27	野菜	じゃがいも	男爵	—	保原町	西猫川	—	—	—
24	6	27	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	貝田	—	—	—
24	6	28	野菜	じゃがいも	男爵	—	国見町	森山	—	—	—
24	6	28	その他	米	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	6	28	果実	梅	小梅	—	国見町	森山	—	—	—
24	6	28	果実	梅	白加賀	—	国見町	森山	22.49	25.77	48.26
24	6	28	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	6	28	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	徳江	—	—	—

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.6.1~H24.6.29)

(単位:Bq/kg)

測定日			農産物等			採取地		放射性物質			
24	6	28	野菜	玉ねぎ	—	—	保原町	大田	—	—	—
24	6	28	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	6	28	野菜	きゅうり	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	6	28	野菜	なす	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	6	28	野菜	ねぎ	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	6	28	その他	あずき	—	—	国見町	内谷	—	—	—
24	6	28	野菜	じゃがいも	男爵	—	国見町	内谷	—	—	—
24	6	28	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	内谷	—	—	—
24	6	28	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	内谷	—	—	—
24	6	28	果実	梅	小梅	—	国見町	小坂	34.23	59.72	93.95
24	6	28	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	小坂	—	—	—
24	6	28	野菜	キャベツ	—	—	桑折町	北半田	—	—	—
24	6	28	野菜	ねぎ	—	—	桑折町	北半田	—	—	—
24	6	28	野菜	ズッキーニ	—	—	梁川町	二野袋	—	—	—
24	6	28	野菜	じゃがいも	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	6	28	野菜	いんげん	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	6	28	その他	どくだみ	—	—	国見町	山崎	28.23	36.48	64.71
24	6	28	野菜	じゃがいも	男爵	—	国見町	森山	—	—	—
24	6	29	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	6	29	野菜	じゃがいも	男爵	—	国見町	川内	—	—	—
24	6	29	野菜	いんげんとモチササギ	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	6	29	野菜	じゃがいも	男爵	—	国見町	内谷	—	—	—
24	6	29	果実	梅	—	—	国見町	石母田	33.53	45.83	79.36
24	6	29	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	6	29	果実	梅	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	6	29	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	6	29	果実	梅	—	—	国見町	光明寺	—	—	20.18
24	6	29	山菜	たけのこ	—	—	国見町	大木戸	38.92	61.74	100.66
24	6	29	果実	梅	—	—	国見町	板橋南	—	—	—
24	6	29	野菜	らっきょう	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	6	29	その他	どくだみ	—	—	国見町	山崎	117.92	227.75	345.67
24	6	29	野菜	玉ねぎ	—	—	国見町	板橋南	—	—	—
24	6	29	野菜	玉ねぎ	—	—	梁川町	熊の前	—	—	—
24	6	29	果実	梅	—	—	国見町	山崎	21.21	33.66	54.87
24	6	29	野菜	たけのこ	—	—	国見町	高城	62.56	97.02	159.58
24	6	29	野菜	きゅうり	—	—	国見町	石母田	—	—	—

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.5.1~H24.5.31)

(単位: Bq/kg)

測定日			農産物等				採取地		放射性物質		
年	月	日	カテゴリー	名称	品 種	状 態	市町村	大 字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
24	5	1	野菜	里芋	—	—	国見町	小坂	—	22.60	40.88
24	5	1	山菜	たけのこ	—	—	国見町	大木戸	37.31	22.14	59.45
24	5	1	山菜	たけのこ	—	—	白石市	白石市	129.25	197.34	326.59
24	5	1	山菜	うるい	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	5	1	野菜	ぎょうじゃにんにく	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	5	1	その他	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	徳江	—	—	—
24	5	1	山菜	たらの芽	—	—	白石市	白石市	55.78	95.14	150.92
24	5	1	その他	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	大木戸	—	—	—
24	5	1	山菜	わらび	—	—	国見町	高城	—	—	—
24	5	1	山菜	うるい	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	5	1	山菜	うるい	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	5	1	山菜	ふき	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	5	1	山菜	わらび	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	5	1	山菜	うるい	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	5	1	山菜	ウド	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	5	1	山菜	たけのこ	—	—	国見町	徳江	—	34.79	49.75
24	5	1	山菜	たけのこ	—	—	国見町	塚野目	50.06	58.06	108.12
24	5	1	山菜	たけのこ	—	—	桑折町	桑折町	106.33	120.12	226.45
24	5	1	山菜	ウド	—	マルチ栽培	国見町	西大枝	—	—	—
24	5	1	山菜	たらの芽	—	—	国見町	西大枝	33.45	43.51	76.96
24	5	1	山菜	わらび	—	あくぬき済	国見町	山崎	—	—	—
24	5	1	野菜	ぎょうじゃにんにく	—	—	国見町	阿津賀志山	—	—	—
24	5	1	山菜	ふき	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	5	1	山菜	たけのこ	—	—	国見町	森山	41.32	66.31	107.63
24	5	1	山菜	ウド	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	5	1	野菜	よもぎ	—	—	国見町	小坂	—	—	—
24	5	1	山菜	たけのこ	—	—	国見町	石母田	53.55	66.99	120.54
24	5	1	山菜	たらの芽	—	—	白石市	白石市	35.88	43.06	78.94
24	5	1	山菜	たらの芽	—	—	国見町	鳥取	38.78	42.89	81.67
24	5	1	山菜	たけのこ	—	—	国見町	鳥取	32.74	30.03	62.77
24	5	1	山菜	ウド	—	—	国見町	鳥取	—	—	—
24	5	1	山菜	たけのこ	—	—	国見町	内谷	33.20	33.50	66.70
24	5	1	山菜	わらび	—	—	国見町	内谷	—	28.14	46.00
24	5	1	山菜	ふき	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	5	1	野菜	ねぎ	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	5	1	野菜	にら	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	5	1	山菜	ふき	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	5	1	その他	米ぬか	—	—	国見町	内谷	38.55	52.24	90.79
24	5	1	山菜	ふき	—	—	国見町	高城	—	—	—
24	5	1	野菜	ほうれんそう	—	—	国見町	高城	—	—	—
24	5	1	山菜	たけのこ	—	—	国見町	西大枝	27.87	54.01	81.88
24	5	1	野菜	アスパラ	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	5	1	野菜	アスパラ	—	—	伊達市	伊達市	—	—	—
24	5	1	山菜	たけのこ	—	—	国見町	内谷	59.6	60.8	120.40
24	5	1	その他	米	品種不明	白米(乾燥方法不明)	栗原市	栗原市	—	—	—
24	5	1	その他	米	品種不明	白米(乾燥方法不明)	国見町	栗原市	—	—	—
24	5	1	山菜	ふき	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	5	1	山菜	たけのこ	—	—	国見町	高城	25.72	32.6	58.32

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.5.1~H24.5.31)

(単位: Bq/kg)

測定日	農産物等			採取地	放射性物質				
24	5	1	山菜 わらび	—	国見町 泉田	83.58	137.68	221.26	
24	5	1	山菜 わらび	—	国見町 泉田	—	—	—	
24	5	1	山菜 たらの芽	—	国見町 小坂	41.49	73.88	115.37	
24	5	1	山菜 ごとみ	—	国見町 山崎	30.93	56.6	87.53	
24	5	1	山菜 たけのこ	—	国見町 塚野目	37.91	43.02	80.93	
24	5	1	山菜 たらの芽	—	国見町 内谷	241.42	330.95	572.37	
24	5	1	山菜 ふき	—	国見町 板橋南	—	—	—	
24	5	2	山菜 わらび	—	伊達市 霊山町	—	—	—	
24	5	2	山菜 わらび	—	国見町 山崎	22.88	—	23.76	
24	5	2	山菜 たけのこ	—	国見町 貝田	81.31	111.74	193.05	
24	5	2	野菜 アスパラ	—	国見町 山崎	—	—	—	
24	5	2	山菜 わらび	—	丸森町 丸森町	—	—	—	
24	5	2	山菜 たけのこ	—	桑折町 桑折町	85.17	148.5	233.67	
24	5	2	山菜 ふき	—	国見町 藤田	—	—	—	
24	5	2	山菜 たらの芽	—	国見町 藤田	30.86	26.8	57.66	
24	5	2	山菜 たけのこ	—	国見町 山崎	50.19	83.26	133.45	
24	5	2	野菜 にら	—	伊達市 保原町	—	—	—	
24	5	2	山菜 たけのこ	—	国見町 高城	20.63	21.2	41.83	
24	5	2	野菜 くきだち	—	国見町 山崎	—	—	—	
24	5	2	山菜 わらび	—	国見町 山崎	22.95	26.1	49.05	
24	5	2	山菜 たらの芽	—	国見町 山崎	209.1	253.98	463.08	
24	5	2	野菜 シャンツァイ	—	国見町 西大枝	—	—	—	
24	5	2	山菜 ふき	—	国見町 山崎	—	—	—	
24	5	2	山菜 わらび	—	桑折町 桑折町	—	—	—	
24	5	2	山菜 たけのこ	—	国見町 西大枝	—	22.33	30.22	
24	5	2	山菜 わらび	—	国見町 鳥取	—	—	—	
24	5	2	山菜 ふき	—	桑折町 桑折町	—	—	—	
24	5	2	山菜 わらび	—	桑折町 桑折町	24.38	21.57	45.95	
24	5	2	山菜 たけのこ	—	国見町 森山	39.97	64.56	104.53	
24	5	2	山菜 たらの芽	—	国見町 石母田	—	45.39	55.46	
24	5	2	山菜 たけのこ	—	国見町 塚野目	30.52	49.48	80.00	
24	5	2	山菜 ふき	—	国見町 塚野目	—	—	—	
24	5	2	山菜 たらの芽	—	桑折町 桑折町	72	120.26	192.26	
24	5	2	山菜 ウド	—	桑折町 桑折町	—	—	—	
24	5	7	山菜 わらび	—	国見町 山崎	—	—	—	
24	5	7	山菜 うるい	—	国見町 藤田	—	—	—	
24	5	7	山菜 たけのこ	—	国見町 石母田	51.13	68.22	119.35	
24	5	7	山菜 わらび	—	国見町 石母田	—	—	—	
24	5	7	野菜 ねぎ	—	青い部分を含む	国見町 小坂	—	—	
24	5	7	山菜 わらび	—	—	国見町 泉田	83.29	132.03	215.32
24	5	7	山菜 たけのこ	—	生	二本松市 二本松市	40.36	82.19	122.55
24	5	7	山菜 たけのこ	—	あくぬき済	国見町 鳥取	—	27.1	42.39
24	5	7	山菜 たけのこ	—	—	国見町 塚野目	70.73	97.67	168.40
24	5	7	山菜 たけのこ	—	—	国見町 小坂	—	29.12	47.28
24	5	7	山菜 わらび	—	—	国見町 森山	—	—	—
24	5	7	山菜 たけのこ	—	—	気仙沼市 気仙沼市	—	—	—
24	5	7	山菜 たけのこ	—	—	丸森町 丸森町	63.29	70.06	133.35
24	5	7	野菜 菜っ葉	—	—	国見町 貝田	46.32	48.26	94.58
24	5	7	野菜 にら	—	—	国見町 石母田	—	—	—

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.5.1~H24.5.31)

(単位: Bq/kg)

測定日		農産物等				採取地		放射性物質			
24	5	7	山菜	たらの芽	—	—	気仙沼市	気仙沼市	32.08	28.11	60.19
24	5	7	山菜	こごみ	—	—	気仙沼市	気仙沼市	—	—	—
24	5	7	野菜	アシタバ	—	—	国見町	山崎	23.19	—	23.19
24	5	7	野菜	ほうれんそう	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	5	7	野菜	小松菜	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	5	7	山菜	ふき	—	—	国見町	光明寺	—	—	—
24	5	7	山菜	しどき	—	—	丸森町	丸森町	—	—	—
24	5	7	山菜	うるい	—	—	国見町	光明寺	—	—	—
24	5	7	山菜	たけのこ	—	あくぬき済	国見町	福島市	—	—	—
24	5	7	山菜	ウド	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	5	7	山菜	ふき	—	—	国見町	貝田	—	—	—
24	5	7	山菜	うるい	—	—	国見町	貝田	—	—	—
24	5	7	山菜	ウド	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	5	7	山菜	ふき	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	5	7	山菜	うるい	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	5	7	野菜	キャベツ	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	5	7	山菜	たけのこ	—	—	国見町	山崎	168.79	194.08	362.87
24	5	7	山菜	たけのこ	—	—	白石市	白石市	61.97	88.85	150.82
24	5	7	山菜	たけのこ	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	5	7	野菜	豆	小豆	乾燥	国見町	塚野目	—	—	—
24	5	7	野菜	みつば	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	5	7	山菜	たけのこ	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	5	7	山菜	わらび	—	—	国見町	—	423.93	547.15	971.08
24	5	7	山菜	うるい	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	5	7	山菜	わらび	—	—	国見町	内谷	31.24	28.46	59.70
24	5	7	野菜	葉玉ねぎ	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	5	7	野菜	アスパラ	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	5	7	野菜	かぶれな(くきだち)	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	5	7	山菜	たけのこ	—	—	国見町	森山	32.75	45	77.75
24	5	7	山菜	ふき	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	5	7	野菜	にら	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	5	7	山菜	たけのこ	—	—	国見町	森山	74.55	102.04	176.59
24	5	7	山菜	しいたけ	—	生	国見町	森山	112.05	134.75	246.80
24	5	7	山菜	わらび	—	—	国見町	国見町内	—	—	—
24	5	7	山菜	たけのこ	—	—	国見町	森山	45.87	58.77	104.64
24	5	7	山菜	ふき	—	—	国見町	小坂	—	—	—
24	5	7	山菜	わらび	—	—	国見町	貝田	—	—	—
24	5	7	山菜	たけのこ	—	—	国見町	山崎	36.56	32.5	69.06
24	5	7	山菜	たけのこ	—	—	国見町	内谷	167.76	237.57	405.33
24	5	7	山菜	ふき	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	5	7	山菜	わらび	—	—	国見町	鳥取	26.47	49.46	75.93
24	5	7	山菜	たけのこ	—	—	国見町	鳥取	38.61	44.67	83.28
24	5	7	野菜	アスパラガス	—	—	国見町	鳥取	—	—	—
24	5	7	山菜	たけのこ	—	—	国見町	光明寺	51.34	59.73	111.07
24	5	7	野菜	ふき	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	5	7	野菜	シソの葉	—	塩漬け	国見町	塚野目	—	—	—
24	5	7	果実	梅干し	—	—	国見町	塚野目	91.13	119.16	210.29
24	5	7	野菜	かぶ	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	5	7	山菜	たけのこ	—	生	国見町	貝田	44.32	22.17	66.49

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.5.1~H24.5.31)

(単位: Bq/kg)

測定日		農産物等			採取地		放射性物質				
24	5	7	山菜	たけのこ	—	生	東茨城郡	東茨城郡	38.16	45.58	83.74
24	5	7	山菜	たけのこ	—	あくぬき済	東茨城郡	東茨城郡	—	—	—
24	5	7	野菜	かぶ	—	青い部分を含む	国見町	川内	—	—	—
24	5	7	山菜	うるい	—	—	国見町	泉田	32.9	56.47	89.37
24	5	7	山菜	たけのこ	—	—	国見町	泉田	47.57	63.22	110.79
24	5	7	山菜	ふき	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	5	7	山菜	たけのこ	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	5	7	山菜	たけのこ	—	—	国見町	西大枝	30.49	47.45	77.94
24	5	7	山菜	たけのこ	—	—	国見町	泉田	25.35	34.8	60.15
24	5	7	山菜	ふき	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	5	7	山菜	たけのこ	—	—	国見町	国見町内	64.88	72.66	137.54
24	5	7	山菜	たけのこ	—	あくぬき済	国見町	内谷	35.26	47.67	82.93
24	5	7	山菜	たけのこ	—	—	国見町	大木戸	44.82	66.86	111.68
24	5	7	山菜	たらの芽	—	—	七ヶ宿町	七ヶ宿町	—	—	—
24	5	7	山菜	ふき	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	5	8	山菜	ふき	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	5	8	野菜	ほうれんそう	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	5	8	山菜	わらび	—	—	国見町	内谷	32.07	36.47	68.54
24	5	8	山菜	ふき	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	5	8	山菜	たけのこ	—	—	国見町	国見町内	34.16	59.18	93.34
24	5	8	山菜	わらび	—	炭酸処理済	国見町	国見町内	—	—	—
24	5	8	野菜	かぶれな(くきだち)	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	5	8	野菜	クレソン	—	—	国見町	小坂	—	—	—
24	5	8	山菜	ふき	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	5	8	山菜	たけのこ	—	—	桑折町	桑折町	71.46	82.08	153.54
24	5	8	野菜	にら	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	5	8	野菜	にら	—	—	国見町	板橋南	—	—	—
24	5	8	その他	水	農業用水	水田用	国見町	新泉田	—	—	—
24	5	8	その他	木	農業用水	水田用	国見町	新泉田	—	—	—
24	5	8	山菜	ふき	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	5	8	山菜	たらの芽	—	—	国見町	藤田	45.04	76.03	121.07
24	5	8	山菜	たけのこ	—	—	国見町	森山	20.27	20.88	41.15
24	5	8	山菜	たけのこ	—	—	桑折町	桑折町	21.44	31.78	53.22
24	5	8	山菜	たらの芽	—	天ぷら	白石市	白石市	105.98	130.29	236.27
24	5	8	野菜	にら	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	5	8	山菜	うるい	—	—	国見町	高城	—	—	—
24	5	8	山菜	ふき	—	—	国見町	高城	—	—	—
24	5	8	山菜	たけのこ	—	—	国見町	内谷	—	—	—
24	5	8	山菜	ふき	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	5	8	山菜	たけのこ	—	—	国見町	塚野目	64.34	86.87	151.21
24	5	8	山菜	わらび	—	—	伊達市	霊山町	35.54	61.87	97.41
24	5	8	山菜	わらび	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	5	8	山菜	たけのこ	—	—	国見町	徳江	23.42	33.95	57.37
24	5	8	山菜	たけのこ	—	—	桑折町	桑折町	91.6	114.82	206.42
24	5	8	山菜	たけのこ	—	あくぬき済	国見町	石母田	82.91	81.09	164.00
24	5	8	山菜	たけのこ	—	あくぬき済	丸森町	丸森町	52.49	52.64	105.13
24	5	8	山菜	たけのこ	—	—	伊達市	梁川町	28.2	45.32	73.52
24	5	9	野菜	にら	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	5	9	山菜	ふき	—	—	国見町	藤田	—	—	—

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.5.1~H24.5.31)

(単位: Bq/kg)

測定日		農産物等			採取地		放射性物質				
24	5	9	山菜	わらび	—	煮物	白石市	白石市	—	—	—
24	5	9	山菜	わらび	—	—	国見町	貝田	—	—	—
24	5	9	野菜	ねぎ	—	青い部分を含む	国見町	徳江	—	—	—
24	5	9	山菜	ふき	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	5	9	山菜	ふき	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	5	9	山菜	たけのこ	—	—	国見町	泉田	88.66	104.11	192.77
24	5	9	山菜	ふき	—	—	国見町	高城	—	—	—
24	5	9	山菜	ふき	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	5	9	山菜	ふき	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	5	9	その他	米	品種不明	白米(自然乾燥)	—	福島県内	62.16	71.23	133.39
24	5	9	野菜	アスパラ	—	—	国見町	新泉田	—	—	—
24	5	9	山菜	うるい	—	—	国見町	新泉田	—	—	—
24	5	9	野菜	大根	—	葉も含む	国見町	国見町内	—	—	—
24	5	9	野菜	かぶれな(くきたち)	—	—	国見町	国見町内	—	—	—
24	5	9	野菜	キャベツ	—	—	国見町	国見町内	—	—	—
24	5	9	山菜	ふき	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	5	9	野菜	にら	—	—	国見町	小坂	—	—	—
24	5	9	山菜	ふき	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	5	9	山菜	たけのこ	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	5	9	野菜	キャベツ	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	5	9	山菜	わらび	—	—	国見町	泉田	92.2	113.23	205.43
24	5	9	山菜	こごみ	—	—	—	山形県	—	—	—
24	5	9	山菜	たけのこ	—	—	国見町	内谷	53.29	47.56	100.85
24	5	9	山菜	たけのこ	—	—	国見町	内谷	121	160.07	281.07
24	5	9	山菜	たけのこ	—	—	国見町	内谷	104.73	12.18	116.91
24	5	10	山菜	たけのこ	—	—	国見町	塚野目	—	27.88	37.64
24	5	10	山菜	たけのこ	—	—	国見町	小坂	27.44	67.08	94.52
24	5	10	山菜	うるい	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	5	10	野菜	タマネギ	—	—	桑折町	北半田	—	—	—
24	5	10	野菜	にら	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	5	10	山菜	たけのこ	—	—	国見町	泉田	97.27	143.41	240.68
24	5	10	山菜	ふき	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	5	10	山菜	わらび	—	—	国見町	高城	20.59	16.76	37.35
24	5	10	山菜	たけのこ	—	—	国見町	山崎	28.45	42.77	71.22
24	5	10	山菜	ふき	—	—	伊達市	梁川町	—	—	—
24	5	10	山菜	たけのこ	—	あくぬき済	桑折町	桑折町	27.12	58.92	86.04
24	5	10	山菜	ふき	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	5	10	野菜	にんじん	—	—	国見町	貝田	—	—	—
24	5	10	山菜	たけのこ	—	—	国見町	大木戸	50.6	53.83	104.43
24	5	10	山菜	ふき	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	5	10	山菜	うるい	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	5	10	山菜	わらび	—	—	白石市	白石市	85.04	94.77	179.81
24	5	10	山菜	ふきのとう	—	—	白石市	白石市	41.08	30.76	71.84
24	5	10	野菜	アスパラ	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	5	10	山菜	たけのこ	—	—	国見町	貝田	22.21	48.17	70.38
24	5	10	その他	米	コシヒカリ	白米(機械乾燥)	国見町	国見町内	—	—	—
24	5	10	山菜	ふき	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	5	10	野菜	キャベツ	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	5	10	野菜	レタス	—	—	国見町	泉田	—	—	—

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.5.1~H24.5.31)

(単位: Bq/kg)

測定日		農産物等				採取地		放射性物質			
24	5	10	野菜	カブ	—	葉も含む	国見町	川内	—	—	—
24	5	10	山菜	ふき	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	5	10	山菜	うるい	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	5	10	山菜	たけのこ	—	—	国見町	森山	26.65	28.96	55.61
24	5	10	山菜	たけのこ	—	生	丸森町	丸森町	—	—	—
24	5	10	山菜	たけのこ	—	あくぬき済	丸森町	丸森町	—	33.77	45.87
24	5	10	山菜	たけのこ	—	—	国見町	塚野目	—	39.28	59.15
24	5	11	山菜	ふき	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	5	11	山菜	ふき	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	5	11	山菜	ふき	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	5	11	野菜	かぶ	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	5	11	山菜	ふき	—	—	国見町	光明寺	23.44	33.3	56.74
24	5	11	山菜	うるい	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	5	11	野菜	にら	—	—	国見町	貝田	—	—	—
24	5	11	山菜	たけのこ	—	—	国見町	鳥取	68.15	87.61	155.76
24	5	11	野菜	大根葉	—	—	国見町	国見町内	—	—	—
24	5	11	山菜	ふき	—	—	国見町	国見町内	—	—	—
24	5	11	山菜	わらび	—	—	伊達市	霊山町	—	—	—
24	5	11	山菜	うるい	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	5	11	山菜	たけのこ	—	—	丸森町	丸森町	40.84	52.46	93.30
24	5	14	山菜	たけのこ	—	—	丸森町	丸森町	—	—	—
24	5	14	山菜	たけのこ	—	—	—	福島県外	—	—	—
24	5	14	山菜	たけのこ	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	5	14	野菜	ほうれんそう	—	—	国見町	山崎	24.4	38.37	62.77
24	5	14	山菜	ふき	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	5	14	野菜	イタリアンパセリ	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	5	14	山菜	たけのこ	—	—	桑折町	南半田	75.33	123.62	198.95
24	5	14	その他	蜂蜜	—	—	国見町	阿津賀志山	—	24.99	27.39
24	5	14	山菜	ふき	—	—	桑折町	桑折町	—	—	—
24	5	14	山菜	うるい	—	—	国見町	桑折町	—	—	—
24	5	14	山菜	うるい	—	—	国見町	小坂	—	—	—
24	5	14	野菜	にら	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	5	14	山菜	ふき	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	5	14	山菜	たけのこ	—	—	国見町	森山	72.25	83	155.25
24	5	14	山菜	たけのこ	—	あくぬき済	国見町	塚野目	29.94	33.96	63.90
24	5	14	山菜	ふき	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	5	14	野菜	葉玉ねぎ	—	葉の部分も含む	国見町	藤田	—	—	—
24	5	14	野菜	レタス	—	—	国見町		—	—	—
24	5	14	山菜	ふき	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	5	14	山菜	うど	—	—	白石市	白石市	79.57	85.35	164.92
24	5	14	山菜	わらび	—	—	白石市	白石市	23.64	33.36	57.00
24	5	14	山菜	ふき	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	5	14	山菜	ふき	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	5	14	山菜	たらの芽	—	—	国見町	山崎	—	32.71	51.39
24	5	14	野菜	にら	—	—	国見町	山崎	—	41.77	43.74
24	5	14	山菜	ふき	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	5	14	山菜	たけのこ	—	—	国見町	石母田	58.05	79.38	137.43
24	5	15	野菜	アスパラガス	—	—	国見町	光明寺	—	—	—
24	5	15	山菜	うるい	—	—	国見町	光明寺	—	—	—

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.5.1~H24.5.31)

(単位: Bq/kg)

測定日		農産物等				採取地		放射性物質			
24	5	15	山菜	たけのこ	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	5	15	山菜	たけのこ	—	—	丸森町	丸森町	—	—	—
24	5	15	野菜	キャベツ	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	5	15	山菜	ふき	—	—	国見町	国見町内	—	—	—
24	5	15	野菜	キャベツ	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	5	15	山菜	たけのこ	—	生	国見町	大木戸	70.57	117.17	187.74
24	5	15	山菜	ふき	—	—	国見町	国見町内	—	—	—
24	5	15	野菜	サヤエンドウ	—	生	国見町	徳江	—	—	—
24	5	15	山菜	たけのこ	—	あくぬき済	伊達市	梁川町	—	28.49	46.74
24	5	15	山菜	ウド	—	—	—	会津	—	—	—
24	5	15	山菜	わらび	—	あくぬき済	—	会津	—	—	—
24	5	15	山菜	たけのこ	—	—	国見町	石母田	42.53	77.04	119.57
24	5	15	その他	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	国見町内	—	26.28	32.63
24	5	15	野菜	豆	大豆	乾燥	国見町	藤田	—	—	—
24	5	15	野菜	かぶれな(くまだち)	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	5	15	野菜	にんじん	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	5	16	果実	さくらんぼ	—	—	国見町	岩塚	—	—	—
24	5	16	山菜	わらび	—	—	伊達市	梁川町	27.46	47.57	75.03
24	5	16	山菜	たけのこ	—	—	国見町	徳江	111.03	137.75	248.78
24	5	16	野菜	かぶ	—	葉の部分も含む	国見町	川内	—	—	—
24	5	16	その他	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	伊達市	梁川町	—	—	—
24	5	16	山菜	たけのこ	—	あくぬき済	国見町	石母田	22.77	33.2	55.97
24	5	16	山菜	わらび	—	あくぬき済	伊達市	保原町	—	—	—
24	5	16	山菜	たらの芽	—	—	国見町	泉田	—	31.2	50.35
24	5	16	山菜	こしあぶら	—	—	国見町	泉田	141.77	221.24	363.01
24	5	16	山菜	たけのこ	—	—	福島市	福島市	57.18	75.33	132.51
24	5	16	その他	米	品種不明	乾燥方法不明	白石市	白石市	—	—	—
24	5	16	その他	米	品種不明	乾燥方法不明	福島市	福島市	—	—	—
24	5	16	野菜	にら	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	5	16	野菜	ブロッコリー	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	5	16	野菜	キャベツ	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	5	16	山菜	ふき	—	—	国見町	鳥取	—	—	—
24	5	17	山菜	たけのこ	—	あくぬき済	国見町	塚野目	31.42	68.78	100.20
24	5	17	山菜	たけのこ	—	生	国見町	貝田	118.75	186.57	305.32
24	5	17	山菜	たけのこ	—	あくぬき済	国見町	鳥取	—	30.89	45.54
24	5	17	野菜	にら	—	—	国見町	鳥取	—	—	—
24	5	17	野菜	アスパラガス	—	—	国見町	鳥取	—	—	—
24	5	17	山菜	たけのこ	—	あくぬき済	桑折町	桑折町	—	—	—
24	5	17	山菜	たけのこ	—	生	桑折町	桑折町	—	20.34	32.26
24	5	17	山菜	ウド	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	5	17	山菜	ふき	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	5	17	山菜	ふき	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	5	17	野菜	葉玉ねぎ	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	5	17	山菜	たけのこ	—	あくぬき済	国見町	徳江	—	—	—
24	5	17	その他	米	コシヒカリ	たけのこごはん(自然乾燥)	国見町	東大枝	—	—	—
24	5	18	山菜	うるい	—	—	国見町	大木戸	—	25.36	33.06
24	5	18	山菜	たけのこ	—	生	国見町	徳江	—	—	—
24	5	18	野菜	サヤエンドウ	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	5	18	山菜	ふき	—	—	国見町	森山	—	—	—

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.5.1~H24.5.31)

(単位: Bq/kg)

測定日	農産物等			採取地	放射性物質					
24	5	18	野菜	にら	—	—	—	—	—	—
24	5	18	山菜	ふき	—	—	—	—	—	—
24	5	18	野菜	サヤエンドウ	—	—	—	—	—	—
24	5	21	野菜	キャベツ	—	—	—	—	—	—
24	5	21	山菜	うるい	—	—	—	—	—	—
24	5	21	山菜	わらび	—	—	—	—	—	—
24	5	21	野菜	サヤエンドウ	—	—	—	—	—	—
24	5	21	山菜	ふき	—	—	—	—	—	—
24	5	21	野菜	サヤエンドウ	—	—	—	—	—	—
24	5	21	山菜	たけのこ	—	生	—	25.84	38.76	64.60
24	5	21	野菜	絹さや	—	—	—	—	—	—
24	5	21	山菜	うるい	—	—	—	—	—	—
24	5	21	野菜	キャベツ	—	—	—	—	—	—
24	5	21	山菜	たけのこ	—	あくぬき済	—	50.6	69.79	120.39
24	5	21	果実	さくらんぼ	—	—	—	—	24.16	44.06
24	5	21	山菜	ふき	—	—	—	—	—	—
24	5	21	山菜	わらび	—	—	—	64.27	78.75	143.02
24	5	21	野菜	アスパラガス	—	—	—	—	—	—
24	5	21	野菜	ほうれんそう	—	ゆで済	—	—	—	—
24	5	21	野菜	ねぎ	—	ゆで済	—	—	—	—
24	5	21	山菜	うるい	—	—	—	—	—	—
24	5	21	山菜	ふき	—	—	—	—	—	—
24	5	21	野菜	スナップエンドウ	—	—	—	—	—	—
24	5	22	山菜	たけのこ	—	あくぬき済	—	—	21.29	32.38
24	5	22	山菜	わらび	—	生	—	—	32.08	43.26
24	5	22	野菜	サヤエンドウ	—	—	—	—	—	—
24	5	22	野菜	キャベツ	—	—	—	—	—	—
24	5	22	野菜	絹さや	—	—	—	—	—	—
24	5	22	野菜	じゃがいも	—	—	—	—	—	—
24	5	22	野菜	ねぎ	—	—	—	—	—	—
24	5	22	その他	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	—	—	—	—
24	5	22	その他	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	—	28.39	31.84	60.23
24	5	22	山菜	たけのこ	—	—	—	50.93	75.77	126.70
24	5	22	野菜	タマネギ	—	—	—	—	—	—
24	5	22	山菜	ふき	—	—	—	20.51	—	34.81
24	5	22	野菜	サヤエンドウ	—	—	—	—	—	—
24	5	22	その他	きのこ	しめじ	生	—	—	22.48	34.71
24	5	23	山菜	ふき	—	—	—	—	—	—
24	5	23	山菜	ふき	—	—	—	—	—	—
24	5	23	野菜	絹さや	—	—	—	—	—	—
24	5	23	野菜	大根	—	—	—	—	—	—
24	5	23	野菜	かぶ	—	—	—	—	—	—
24	5	23	野菜	絹さや	—	—	—	—	—	—
24	5	23	野菜	キャベツ	—	—	—	—	—	—
24	5	23	山菜	きのこ	くり茸(栽培)	塩漬け	—	—	—	—
24	5	23	山菜	ふき	—	—	—	—	—	—
24	5	24	野菜	スナップエンドウ	—	—	—	—	—	—
24	5	24	野菜	キャベツ	—	—	—	—	—	—
24	5	24	野菜	サヤエンドウ	—	—	—	—	—	—

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.5.1~H24.5.31)

(単位: Bq/kg)

測定日		農産物等			採取地		放射性物質				
24	5	24	野菜	キャベツ	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	5	24	野菜	タマネギ	—	青い部分を含む	国見町	大木戸	—	—	—
24	5	24	野菜	キャベツ	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	5	24	野菜	にら	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	5	24	野菜	サンドマメ	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	5	24	野菜	べんり菜	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	5	24	野菜	キャベツ	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	5	24	山菜	ふき	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	5	25	その他	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	大木戸	—	—	—
24	5	25	山菜	わらび	—	—	国見町	小坂	64	97.41	161.41
24	5	25	果実	いちご	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	5	25	野菜	スナップエンドウ	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	5	28	野菜	しゅんぎく	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	5	28	野菜	ラディッシュ	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	5	28	野菜	ほうれんそう	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	5	28	野菜	タマネギ	—	—	桑折町	桑折町	—	—	—
24	5	28	野菜	キャベツ	—	—	桑折町	桑折町	—	—	—
24	5	28	野菜	キャベツ	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	5	28	山菜	うるい	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	5	28	山菜	わらび	—	あくぬき済	白石市	白石市	—	—	—
24	5	28	山菜	たけのこ	—	生	国見町	泉田	156.68	208.73	365.41
24	5	28	果実	いちご	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	5	28	野菜	タマネギ	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	5	28	山菜	ふき	—	—	七ヶ宿	七ヶ宿町	—	—	—
24	5	28	野菜	サヤインゲン	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	5	28	山菜	わらび	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	5	28	野菜	サヤエンドウ	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	5	29	その他	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	国見町内	—	—	—
24	5	29	山菜	ふき	—	—	国見町	高城	—	—	—
24	5	29	野菜	にら	—	—	国見町	高城	—	—	—
24	5	29	野菜	キャベツ	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	5	29	野菜	ほうれんそう	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	5	29	野菜	キャベツ	—	—	国見町	小坂	—	—	—
24	5	29	果実	梅シソ	—	梅も含む	国見町	大木戸	56.95	71.9	128.85
24	5	29	野菜	サヤエンドウ	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	5	29	果実	さくらんぼ	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	5	29	山菜	たけのこ	—	生	国見町	高城	—	30.13	43.37
24	5	29	野菜	絹さや	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	5	29	野菜	キャベツ	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	5	29	野菜	レタス	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	5	30	果実	さくらんぼ	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	5	30	野菜	キャベツ	—	—	国見町	貝田	—	—	—
24	5	30	その他	米	品種不明	玄米(乾燥方法不明)	伊達市	伊達市内	—	—	—
24	5	30	野菜	チンゲン菜	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	5	30	野菜	かぶ	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	5	30	野菜	キャベツ	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	5	30	野菜	キャベツ	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	5	31	果実	いちご	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	5	31	野菜	タマネギ	—	—	国見町	塚野目	—	—	—

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.5.1～H24.5.31)

(単位:Bq/kg)

測定日			農産物等			採取地		放射性物質			
24	5	31	野菜	キャベツ	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	5	31	その他	ミント	—	—	国見町	山崎	—	36.99	56.23
24	5	31	野菜	サニーレタス	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	5	31	野菜	サヤインゲン	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	5	31	野菜	キャベツ	—	—	国見町	桑折町	—	—	—
24	5	31	野菜	長ネギ	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	5	31	野菜	タマネギ	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	5	31	野菜	キャベツ	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	5	31	野菜	サヤエンドウ	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	5	31	果実	いちご	—	—	国見町	石母田	—	—	—
24	5	31	山菜	ふき	—	—	国見町	石母田	—	—	—

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.4.2~H24.4.27)

(単位: Bq/kg)

測定日			農産物等				採取地		放射性物質		
年	月	日	カテゴリー	名称	品 種	状 態	市町村	大字	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
24	4	2	その他	米	コシヒカリ	白米(乾燥方法不明)	桑折町	睦合	—	—	—
24	4	2	野菜	かぶれな(くきたち)	—	—	国見町	小坂	—	—	—
24	4	2	果実	りんご	ふじ	皮なし	桑折町	北半田	28.59	30.84	59.43
24	4	2	野菜	かぶれな(くきたち)	—	—	国見町	山崎	—	—	21.84
24	4	2	野菜	小松菜	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	4	2	その他	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	藤田	—	—	—
24	4	2	その他	米	ササニシキ	白米(コンバイン)	国見町	大木戸	—	—	—
24	4	3	その他	米	ヒトメボレ	白米(コンバイン)	国見町	国見町内	—	—	—
24	4	3	山菜	ふきのとう	—	—	国見町	石母田	—	—	32.75
24	4	4	その他	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	国見町	泉田	—	—	—
24	4	4	その他	米	コシヒカリ	玄米(自然乾燥)	国見町	西大枝	—	—	—
24	4	6	野菜	豆	大豆	乾燥	国見町	塚野目	20.08	24.45	44.53
24	4	6	野菜	豆	青畑豆	乾燥	国見町	徳江	—	—	—
24	4	6	その他	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	石母田	—	—	—
24	4	6	野菜	プチヴェール	—	—	国見町	高城	—	—	—
24	4	6	野菜	キャベツ	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	4	6	野菜	かぶれな(くきたち)	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	4	6	果実	梅	塩漬け	種なし	国見町	藤田	27.70	—	46.20
24	4	6	その他	米	コシヒカリ	白米(自然乾燥)	桑折町	谷地	—	—	—
24	4	6	その他	米	ひとめぼれ	白米(コンバイン)	国見町	国見町内	—	—	—
24	4	9	野菜	かぶれな(くきたち)	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	4	9	山菜	ふきのとう	—	—	白石市		38.40	72.17	110.57
24	4	9	野菜	なばな	—	—	国見町	高城	—	—	—
24	4	9	山菜	ふきのとう	—	—	国見町	山崎	162.57	216.90	379.47
24	4	9	野菜	じゃがいも	男爵	皮なし	国見町	徳江	—	—	—
24	4	9	野菜	大根	—	皮なし	国見町	徳江	—	—	—
24	4	9	野菜	ブロッコリー	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	4	9	野菜	ねぎ	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	4	9	野菜	ねぎ	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	4	9	野菜	かぶれな(くきたち)	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	4	9	野菜	あさつき	—	—	国見町	小坂	—	—	—
24	4	9	野菜	じゃがいも	—	皮つき	福島県内	平田村	—	—	—
24	4	9	野菜	大根	—	皮つき	国見町	塚野目	—	—	—
24	4	10	野菜	白菜(くきたち)	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	4	10	野菜	小松菜	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	4	10	野菜	クレソン	—	—	桑折町	北半田	—	—	—
24	4	10	野菜	セリ	—	—	桑折町	北半田	—	—	—
24	4	10	野菜	豆	黒豆	乾燥	国見町	小坂	—	—	—
24	4	10	その他	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町	国見町内	—	—	—
24	4	11	野菜	ねぎ	—	青い部分も含む	国見町	塚野目	—	—	—
24	4	11	野菜	かぶれな(くきたち)	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	4	11	野菜	かぶれな(くきたち)	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	4	11	その他	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町	大木戸	—	24.69	38.94
24	4	11	野菜	ねぎ	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	4	12	野菜	ほうれんそう	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	4	12	野菜	くきたち	—	—	国見町	川内	—	—	—

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.4.2~H24.4.27)

(単位: Bq/kg)

測定日	農産物等			採取地	放射性物質			
24 4 12	野菜	かぶれな(くきたち)	—	国見町 藤田	—	—	—	
24 4 12	野菜	ほうれんそう	—	国見町 泉田	—	31.39	41.98	
24 4 12	野菜	キャベツ	—	国見町 泉田	—	—	—	
24 4 12	野菜	ほうれんそう	—	国見町 小坂	44.65	76.78	121.43	
24 4 12	山菜	ウド	—	国見町 高城	—	—	—	
24 4 12	その他	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町 泉田	—	—	
24 4 13	野菜	かぶれな(くきたち)	—	国見町 徳江	—	—	—	
24 4 13	野菜	かぶれな(くきたち)	—	国見町 徳江	—	—	—	
24 4 13	その他	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	国見町 泉田	—	—	
24 4 13	野菜	くきたち	—	国見町 板橋南	—	—	—	
24 4 13	山菜	ふきのとう	—	国見町 板橋南	58.18	88.32	146.50	
24 4 13	野菜	ほうれんそう	—	国見町 高城	—	—	—	
24 4 13	野菜	かぶれな(くきたち)	—	国見町 高城	—	—	—	
24 4 13	野菜	ブロッコリー	—	国見町 泉田	—	—	—	
24 4 13	野菜	くきたち	—	国見町 泉田	—	—	—	
24 4 13	その他	米	秋田こまち	白米(自然乾燥)	—	—	—	
24 4 16	野菜	くきたち	—	国見町 石母田	—	—	—	
24 4 16	山菜	わらび	—	国見町 阿津賀志山	—	26.05	26.05	
24 4 16	野菜	豆	大豆(こうじいらず)	乾燥	国見町 森山	—	—	
24 4 16	野菜	豆	大豆(こうじいらず)	乾燥	国見町 泉田	38.85	100.92	139.77
24 4 16	山菜	きのこ	しいたけ	—	国見町 高城	278.11	428.11	706.22
24 4 16	その他	米	コシヒカリ	—	桑折町	—	—	
24 4 16	野菜	くきたち	—	国見町 塚野目	—	—	—	
24 4 16	その他	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	国見町 塚野目	—	—	
24 4 16	野菜	ほうれんそう	—	国見町 塚野目	—	—	—	
24 4 16	その他	かぶれな(くきたち)	—	国見町 石母田	—	—	—	
24 4 16	山菜	きのこ	しいたけ	生	国見町 小坂	1150.4	1589.3	2739.70
24 4 16	山菜	きのこ	しいたけ	生	丸森町 丸森町	398.37	548.56	946.93
24 4 16	野菜	花わさび	—	国見町 西大枝	—	—	32.69	
24 4 16	野菜	くきたち	—	桑折町 半田台	—	—	—	
24 4 16	山菜	きのこ	しいたけ	生	桑折町 半田台	1834.75	2456.17	4290.92
24 4 16	野菜	ねぎ	—	青い部分を含む	国見町 貝田	—	—	
24 4 16	野菜	かぶれな(くきたち)	—	国見町 塚野目	—	—	—	
24 4 17	野菜	ぎょうじゃにんにく	—	国見町 森山	—	—	—	
24 4 17	山菜	きのこ	しいたけ	生	国見町 森山	89.63	104.79	194.42
24 4 17	野菜	豆	みそ豆	乾燥	国見町 森山	—	—	
24 4 17	野菜	くきたち	—	国見町 徳江	—	—	—	
24 4 17	野菜	じゃがいも	男爵	皮あり	国見町 鳥取	—	—	
24 4 17	野菜	青菜	—	国見町 鳥取	—	—	—	
24 4 18	野菜	レタス	—	梁川町 伊達市	—	—	—	
24 4 18	その他	米	コシヒカリ	白米(コンバイン)	桑折町 北半田	—	—	
24 4 18	その他	米	コシヒカリ	玄米(コンバイン)	桑折町 北半田	—	25.17	38.28
24 4 18	野菜	豆	大豆	乾燥	国見町 森山	—	—	
24 4 18	野菜	豆	大豆	乾燥	国見町 泉田	—	—	
24 4 18	野菜	ニラ	—	国見町 泉田	—	—	—	
24 4 18	野菜	豆	青焔豆	乾燥	国見町 泉田	—	—	
24 4 18	野菜	銀杏	—	国見町 鳥取	76.85	110.02	186.87	
24 4 18	野菜	キャベツ	—	国見町 大木戸	—	—	—	
24 4 19	野菜	ブロッコリー	—	国見町 徳江	—	—	—	

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.4.2~H24.4.27)

(単位:Bq/kg)

測定日		農産物等				採取地		放射性物質			
24	4	19	野菜	くきだち	—	—	国見町	—	—	—	
24	4	19	野菜	ねぎ	—	青い部分を含む	桑折町	桑折町	—	—	
24	4	19	野菜	ほうれんそう	—	—	国見町	泉田	—	—	
24	4	19	野菜	ネギ	—	青い部分を含む	国見町	藤田	—	—	
24	4	19	野菜	ほうれんそう	—	—	国見町	藤田	—	—	
24	4	19	その他	米	コシヒカリ	玄米(コンパイン)	国見町	藤田	—	—	21.11
24	4	19	野菜	にら	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	4	19	その他	米	品種不明	玄米(乾燥方法不明)	国見町	国見町内	—	—	—
24	4	19	野菜	ほうれんそう	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	4	19	野菜	ほうれんそう	—	—	保原町	伊達市	—	—	—
24	4	20	野菜	からし菜	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	4	20	山菜	たらの芽	—	—	国見町	小坂	—	—	25.87
24	4	20	山菜	こごみ	—	—	国見町	石母田	158.42	221.06	379.48
24	4	20	その他	米	コシヒカリ	—	国見町	大木戸	51.82	59.78	111.60
24	4	20	野菜	ブロッコリー	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	4	20	野菜	ブロッコリー	—	—	国見町	泉田	—	—	—
24	4	20	山菜	ウド	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	4	20	野菜	からし菜	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	4	20	野菜	にら	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	4	20	野菜	かぶれな(くきだち)	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	4	20	山菜	ふき	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	4	20	野菜	ふき	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	4	20	野菜	くきたち	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	4	20	野菜	ほうれんそう	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	4	23	山菜	わらび	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	4	23	野菜	ブロッコリー	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	4	23	山菜	こごみ	—	—	国見町	大木戸	69.9	111.04	180.94
24	4	23	山菜	きのこ	しいたけ	—	白石市	福島県外	379.28	513.99	893.27
24	4	23	野菜	ほうれんそう	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	4	23	野菜	かぶれな(くきだち)	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	4	23	山菜	ふき	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	4	23	山菜	ウド	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	4	23	野菜	からし菜	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	4	23	山菜	ウド	—	—	国見町	小坂	—	—	—
24	4	23	野菜	豆	青畑豆	乾燥	国見町	森山	—	23.51	37.75
24	4	23	野菜	アスパラ	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	4	23	野菜	ねぎ	—	青い部分を含む	国見町	塚野目	—	—	—
24	4	23	山菜	たけのこ	—	—	—	福島県外	—	32.95	45.00
24	4	23	山菜	わらび	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	4	23	野菜	からし菜	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	4	23	その他	米	品種不明	白米(乾燥方法不明)	国見町	国見町内	—	—	—
24	4	23	野菜	ほうれんそう	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	4	23	山菜	ふき	—	—	国見町	光明寺	—	—	—
24	4	23	山菜	ふき	—	—	国見町	光明寺	—	—	—
24	4	23	その他	米	コシヒカリ	白米(コンパイン)	国見町	大木戸	23.97	32.01	55.98
24	4	23	野菜	ネギ	—	青い部分を含む	国見町	徳江	—	—	—
24	4	23	野菜	にら	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	4	24	山菜	きのこ	しいたけ	生	国見町	森山	391.24	502.51	893.75
24	4	24	野菜	にら	—	—	国見町	光明寺	—	—	—

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.4.2~H24.4.27)

(単位: Bq/kg)

測定日	農産物等			採取地	放射性物質						
24	4	24	野菜	くきだち	—	—	—	—			
24	4	24	野菜	白菜	—	—	—	—			
24	4	24	野菜	くきだち	—	—	—	—			
24	4	24	山菜	わらび	—	—	—	—			
24	4	24	山菜	きのこ	しいたけ	生	国見町	鳥取	519.63	741.67	1261.30
24	4	24	山菜	きのこ	しいたけ	生	国見町	藤田	22.17	32.27	54.44
24	4	24	山菜	きのこ	しいたけ	生	国見町	泉田	1230.44	1806.96	3037.40
24	4	24	野菜	ほうれんそう	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	4	24	野菜	かぶれな(くきだち)	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	4	24	山菜	ふき	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	4	24	野菜	にら	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	4	24	山菜	きのこ	しいたけ	—	国見町	山崎	2559.93	3896.21	6456.14
24	4	24	野菜	くきだち	—	—	国見町	小坂	—	—	—
24	4	24	野菜	にら	—	—	国見町	小坂	—	—	—
24	4	24	山菜	たらの芽	—	—	国見町	大木戸	57.04	87.21	144.25
24	4	25	野菜	かぶれな(くきだち)	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	4	25	山菜	たらの芽	—	—	国見町	石母田	20.12	35.86	55.98
24	4	25	山菜	わらび	—	—	国見町	内谷	111.87	180.26	292.13
24	4	25	野菜	高菜	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	4	25	山菜	ふき	—	—	国見町	高城	—	—	—
24	4	25	野菜	アスパラ	—	—	国見町	高城	—	—	—
24	4	25	山菜	わらび	—	—	丸森町	丸森町	—	28.24	38.64
24	4	25	野菜	にら	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	4	25	野菜	あさつき	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	4	25	野菜	せり	—	—	国見町	西大枝	—	21.61	34.59
24	4	25	山菜	ごごみ	—	—	白石市	白石市	478.8	706.57	1185.37
24	4	25	山菜	ウド	—	—	刈田郡	七ヶ宿町	—	—	25.75
24	4	25	野菜	わさび	—	—	刈田郡	七ヶ宿町	51.67	71.8	123.47
24	4	25	山菜	きのこ	しいたけ	生	国見町	森山	582.34	875.34	1457.68
24	4	25	野菜	くきたち	—	—	伊達市	保原町	—	—	—
24	4	25	山菜	きのこ	しいたけ	生	国見町	徳江	334.77	517.07	851.84
24	4	26	山菜	わらび	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	4	26	山菜	わらび	—	—	国見町	西大枝	52.58	105.93	158.51
24	4	26	その他	米	不明	白米(乾燥方法不明)	国見町	大木戸	—	—	—
24	4	26	野菜	かぶれな(くきだち)	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	4	26	山菜	たけのこ	—	—	国見町	山崎	56.92	87.51	144.43
24	4	26	野菜	かぶれな(くきだち)	—	—	国見町	貝田	—	—	—
24	4	26	山菜	たらの芽	—	—	国見町	石母田	41.16	65.06	106.22
24	4	26	山菜	ふき	—	—	国見町	山崎	—	—	—
24	4	26	山菜	ふき	—	—	国見町	西大枝	—	—	—
24	4	26	野菜	にら	—	—	国見町	小坂	—	—	—
24	4	26	山菜	わらび	—	—	国見町	小坂	—	—	—
24	4	26	野菜	里芋	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	4	26	野菜	長芋	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	4	26	野菜	アスパラ	—	—	国見町	森山	—	—	—
24	4	27	山菜	ふき	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	4	27	山菜	きのこ	しいたけ	生	国見町	内谷	258.27	395.59	653.86
24	4	27	野菜	わさび	—	—	白石市	白石市	31.35	46.13	77.48
24	4	27	山菜	わらび	—	—	国見町	高城	—	—	—

自家消費農産物内に含まれている放射性物質の測定結果一覧表(H24.4.2~H24.4.27)

(単位:Bq/kg)

測定日		農産物等			採取地		放射性物質				
24	4	27	山菜	たらの芽	—	—	国見町	大木戸	—	—	23.88
24	4	27	山菜	ふき	—	—	国見町	高城	—	—	—
24	4	27	山菜	ふき	—	—	桑折町	伊達崎	—	—	—
24	4	27	野菜	にら	—	—	桑折町	伊達崎	—	—	—
24	4	27	山菜	たけのこ	—	—	国見町	西大枝	—	26.06	43.78
24	4	27	山菜	きのこ	しいたけ	生	国見町	塚野目	76.36	98.2	174.56
24	4	27	野菜	かぶれな(くきだち)	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	4	27	野菜	くきだち	—	—	国見町	川内	—	—	—
24	4	27	山菜	きのこ	しいたけ	—	国見町	徳江	194.71	269.41	464.12
24	4	27	山菜	きのこ	しいたけ	—	国見町	光明寺	329.07	415.92	744.99
24	4	27	山菜	こごみ	—	—	国見町	泉田	150.26	209.68	359.94
24	4	27	山菜	たらの芽	—	—	国見町	藤田	30.5	51.76	82.26
24	4	27	野菜	くきたち	—	—	国見町	藤田	—	—	—
24	4	27	野菜	青豆	—	—	国見町	大木戸	—	—	—
24	4	27	その他	黒豆	—	—	国見町	大木戸	—	—	40.01
24	4	27	野菜	ほうれんそう	—	—	国見町	光明寺	—	—	—
24	4	27	野菜	かぶ	—	—	国見町	徳江	—	—	—
24	4	27	山菜	わらび	—	—	国見町	小坂	—	—	—
24	4	27	山菜	たらの芽	—	—	伊達市	梁川町	83.84	133.85	217.69
24	4	27	山菜	きのこ	しいたけ	屋根の下	国見町	石母田	1311.05	1728.6	3039.65
24	4	27	山菜	きのこ	しいたけ	路地もの	国見町	石母田	746.98	1234.8	1981.78
24	4	27	山菜	うるい	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	4	27	野菜	にら	—	—	国見町	塚野目	—	—	—
24	4	27	山菜	わらび	—	—	国見町	高城	—	—	—
24	4	27	その他	味噌	—	—	国見町	森山	—	—	—