

# 広報くにみ お知らせ版

平成 29 年 12 月 15 日号 編集・発行 国見町総務課

## ●年末年始水道工事

■年末年始の水道修繕工事当番店は、次のとおりです。

月 日	指定店名	電話番号
1 2 / 2 9 (金)	国見ガス住宅設備(株)	5 8 5 - 2 1 3 7
1 2 / 3 0 (土)	(有)齋久設備	5 8 5 - 2 3 1 0
1 2 / 3 1 (日)	(有)後藤設備	5 8 5 - 3 1 0 3
1 / 1 (月)	根本建設(株)	5 8 5 - 1 1 5 3
1 / 2 (火)	(株)渡辺建設	5 8 5 - 2 4 0 4
1 / 3 (水)	(有)佐久間工業	5 2 9 - 1 1 0 5

■問い合わせ

上下水道課水道係 ☎ 5 8 5 - 2 9 9 7

## ●ペットはマナーを守って飼育してください！！

- 犬などのペットを散歩させる際には、ビニール袋等を持参し、フンは放置せずに必ず持ち帰って、飼い主の責任で処理してください。
- 飼い犬を迷子にさせないでください。(鑑札、注射済票番号を装着することで、飼い主がわかります。)
- ペットが逃げてしまったら、保健所、役場、警察等へすぐ連絡しましょう。
- ねこの放し飼いは、ご近所への迷惑や交通事故の発生に繋がりますので、室内での飼育に努めてください。
- 野良ねこへエサを与えるとその場所がねこのたまり場になり、ご近所への迷惑に繋がります。ねこにエサを与える方は「ご自身が飼い主である」ことに責任を持って飼育してください。

■問い合わせ・連絡先

住民生活課住民防災係 ☎ 5 8 5 - 2 1 1 6  
福島県動物愛護センター ☎ 9 5 3 - 6 4 0 0

## ●粗大ごみ収集のお知らせ

町による粗大ごみの1月の収集日は、10日(水)と24日(水)です。

粗大ごみを出すときは、収集日の前日(平日の8:30~17:15)までに、品目・数量・ごみ置場の番号を住民生活課へご連絡ください。受付の無いものは回収できません。

■問い合わせ・連絡先

住民生活課住民防災係 ☎ 5 8 5 - 2 1 1 6

## ●不法投棄は犯罪です

不法投棄とは法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に反して決められた場所以外に、廃棄物を投棄することです。「少しくらいなら」と不法投棄した場合、「法律第25条第1項第14号」に違反することになり、【5年以下の懲役若しくは、1,000万円以下の罰金】に処され、又はこれを併科されます。「知らなかった」としても法律に反していれば逮捕されることも十分にあり得ます。

■問い合わせ・連絡先

住民生活課住民防災係 ☎ 5 8 5 - 2 1 1 6

## ●使用済小型家電リサイクルの特別回収

町では使用済小型家電の回収を実施していますが、回収ボックスに入らない小型家電の回収を次のとおり実施します。ごみの減量化と再資源化にご協力をお願いします。

■日 時 12月24日(日)

8:30~12:00

■場 所 国見町役場 1階 住民生活課

■対象品

パソコン、ラジカセ、電話機、ビデオデッキ、カーステレオなど回収ボックスに投入できない縦15cm×横30cm以上の小型家電

■問い合わせ・連絡先

住民生活課住民防災係 ☎ 5 8 5 - 2 1 1 6

- 町県民税 第4期
- 国民健康保険税 第6期

納期限は、12月25日(月)です。

忘れずに納めましょう！

# 復興情報 第116号

平成29年12月15日

国見町災害対策本部（国見町大字藤田字一丁田二1番7） 電話番号 585-2116

## ①町内各地の空間線量率

（単位：マイクロシーベルト/時）

地区	測定場所	測定条件	11/29	12/6
小坂	小坂農村総合管理センター（土）	1m	0.13	0.11
小坂	泉田中集会所（土）	1m	0.09	0.09
藤田	石母田財産区事務所（アスファルト）	1m	0.07	0.07
藤田	観月台文化センター（芝生）	1m	0.11	0.08
森江野	上野台運動公園管理棟（アスファルト）	1m	0.07	0.05
森江野	森江野町民センター（アスファルト）	1m	0.08	0.08
森江野	塚野目集会所（アスファルト）	1m	0.10	0.10
森江野	桜の森（土）	1m	0.13	0.12
大木戸	大木戸ふれあいセンター（土）	1m	0.08	0.08
大木戸	貝田駅（土）	1m	0.15	0.13
大枝	国見東部高齢者等活性化センター（土）	1m	0.09	0.09

◆問い合わせ 住民生活課 ☎585-2158

## ②保育所・幼稚園・小学校・中学校の空間線量率

（単位：マイクロシーベルト/時）

測定場所	測定条件	11/29	12/6	測定場所	測定条件	11/29	12/6
藤田保育所	50cm	0.11	0.10	国見小学校	50cm	0.04	0.04
くにみ幼稚園	50cm	0.05	0.05	県北中学校	1m	0.08	0.09

◆問い合わせ 学校教育課 ☎585-2892

## ③仮置場の空間線量率及び地下水の放射能濃度（測定：地上1m、単位マイクロシーベルト/時）

仮置場	測定地点	11/28~30	12/5~6	仮置場	測定地点	11/28~30	12/5~6
藤田方部1号 （山崎字前柳）	進入口	0.07	0.07	森江野方部1号 （大字徳江・塚野目）	南側中央部	0.10	0.09
	中心	0.08	0.07		中心	0.18	0.18
藤田方部2号 （石母田字日矢来）	進入口	0.09	0.08	森江野方部2号 （徳江字江添）	南側中央部	0.10	0.11
	中心	0.09	0.10		中心	0.10	0.11
藤田方部3号 （藤田字滑沢三）	東側町道沿	0.11	0.08	大木戸方部2号 （高城字西）	進入口	0.07	0.07
	中心	0.07	0.10		中心	0.08	0.08
藤田方部4号 （藤田字鶉町六）	進入口	0.08	0.09	大木戸方部3号 （大木戸字大久保）	東側中央部	0.11	0.12
	中心	0.08	0.09		中心	0.08	0.08
小坂方部1号 （泉田字大松山）	進入口	0.09	0.12	大枝方部1号 （大字西大枝）	進入口	0.09	0.07
	中心	0.10	0.12		中心	0.09	0.09
小坂方部2号 （新内谷）	西側中央部	0.07	0.08	※11/28~30の地下水の放射能濃度は、全ての仮置場において「不検出」となっています。			
	中心	0.09	0.08				

※藤田方部、小坂方部2号は11/28と12/5の測定値。小坂方部1号、森江野方部、大木戸方部は11/29と12/6の測定値。大枝方部は11/30と12/6の測定値。

◆問い合わせ 住民生活課 ☎585-2158

## ④県北浄化センター内の空間線量率

（単位：マイクロシーベルト/時）

測定場所	測定条件	11/1	11/30
副門入口	1m	0.10	0.10
汚泥保管テント撤去跡地	1m	0.10	0.10

## ⑤県北浄化センター脱水汚泥に含まれる放射能物質濃度

（単位：ベクレル/kg）

	採取月日	核種濃度	備考
最小値	11/15, 22, 24~26, 28~30	0	セシウム 134・137合計
最大値	11/4	63	

震災当時、留め置きされた約25,075tの下水汚泥は、平成29年1月末で全量場外搬出となりました。乾燥施設につきましては、平成29年度内で解体される見込みです。

【公益財団法人福島県下水道公社測定および集計】

◆問い合わせ 下水道係 ☎585-2984

## ⑥飲料水（水道水）の放射能物質濃度モニタリング検査結果

測定場所	取水場所	11/29		12/6	
		ヨウ素	セシウム	ヨウ素	セシウム
町水道事業	国見町役場	ND	ND	ND	ND

ND：検出限界値未満 検出限界値：1Bq/kg

※福島県内の水道水モニタリング検査結果については、福島県ホームページ（東日本大震災関連情報/各種モニタリング結果）で公表しています。

◆問い合わせ 水道係 ☎585-2997